

# ICNSd 5123

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost

◇ Plus



# LIEBHERR

Einbaugerät

**LIEBHERR**

## ICNSd 5123

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination  
mit EasyFresh und NoFrost

◇ Plus

↑  
**178**  
↓



**G** Made  
in Germany



Bauart	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Gesamtvolumen	<b>253 l<sup>1</sup></b>
Volumen	Kühlteil: <b>183,3 l</b> / Gefrierteil: <b>70 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Frequenz / Spannung	<b>50-60 Hz / 220-240 V-</b>
Anschlusswert	<b>1,4 A 183 W</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T)	<b>177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55</b>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	3er-Flaschenbord
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
<b>Gefrierteil</b>	
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	6 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803117735

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



### DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



### SmartDeviceBox nachrüstbar

Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



### Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



### Platz für Backblech


Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr -- er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



### VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!

# Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (21.11.2023)

