

ICc 5123

Combinato Integrabile con EasyFresh e SmartFrost

◇ Plus



G Made
in Germany

LIEBHERR

ICc 5123

Combinato Integrabile con EasyFresh e SmartFrost

◇ Plus

↑
178
↓


| | |
|---|---|
| Progettare | Cerniere autoportanti / Integrabile |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Consumo in (365 giorni/24h) | 146 / 0,400 kWh |
| Volume totale | 264 l ¹ |
| Volume | Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81 l |
| Rumorosità (potenza sonora) | 33 dB(A) |
| Classe climatica | SN-T (+10 °C a +43 °C) |
| Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Controllo | |
| Tipo di comando | Display LCD monocromatico con controllo Touch Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore |
| Interfaccia | Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente |
| Allarme porta aperta | ottico e acustico |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico e acustico |
| Frigorifero | |
| Raffreddamento ventilato | PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi |
| Controporta | Mensola della controporta in plastica, Portauova, FlexCube |
| VarioSafe | si |
| Ripiano portabottiglie | Portabottiglie per 3 bottiglie |
| Illuminazione | Illuminazione LED dall'alto |
| Cassetti per frutta e verdura | 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati |
| Congelatore | |
| Definizione stelle | **** |
| Numero cassetti | 3 cassetti, VarioSpace |
| Cap. di congelamento nelle 24 ore | 6 kg |
| Tempo di cons. in caso di black-out | 11 ore |
| Contenitore per i cubetti di ghiaccio | 1 |
| Dotazioni di serie | |
| Battuta della porta | Incernieratura delle porte reversibile |
| Guarnizione della porta rimovibile | si |
| EAN-Nr. | 4016803117452 |

Accessori


| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 988242901 | Filtro ai carboni attivi FreshAir |
| 612526500 | SmartDeviceBox |
| 988245900 | Burriera |
| 988246400 | VarioSafe |
| 743892200 | VarioBox |
| 988267100 | FlexCube |
| 988246200 | Mensola portabottiglie |
| 988246600 | Piano per tre bottiglie |

Caratteristiche



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



SmartFrost

Così fredda, così intelligente: la tecnologia SmartFrost riduce efficacemente la formazione di brina nel vano interno e sugli alimenti congelati. In questo modo il congelatore deve essere scongelato con frequenza notevolmente inferiore e consuma inoltre meno corrente. Un altro vantaggio: le pareti interne sono particolarmente lisce e quindi facili da pulire.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento

Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



Display tattile


Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli: grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.

Disegno tecnico



Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 18 kg
Scomparto congelatore: 12 kg

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.11.2024)

