


UWpri 3782

Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung
Vinidor Selection



UWpri 3782

Unterbaufähiger Weinschrank
zur Weintemperierung
Vinidor Selection

nische_
86-92.
pdf



Bauart	Festtür
Energieeffizienzklasse	F <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	106 / 0,290 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	38¹
Gesamtvolumen	101 l²
Geräusch-Schalleistung	33 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür	-
Nischenmaße in cm (H / B / T)	86-92 / 60 / mind. 58
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Holz, Kunststoff, Aluminium
Ablageflächen gesamt	5
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382260555

Zubehör

988242901	FreshAir-Aktivkohlefilter
909735100	3-Meter-Netzkabel Typ F
909621200	Türöffnungsbegrenzung
840902201	Edelstahltreiniger
840903001	Edelstahlpflegemittel
990156100	Gebürsteter Aluminiumgriff
990473400	Edelstahlgriff, rund, 586 mm


Features



Vibrationsarme Lagerung

Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Technische Zeichnung




max.


[mm]



6




8




6



8



4



38

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)

