MBsddi 9556

French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen

Prime

German Engineering

LIEBHERR

Standgerät

LIEBHERR

MBsddi 9556

German Engineering

French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen

Prime

← 91 →

Energieeffizienzklasse	D [1]
Energieverbrauch Jahr/24 h	**291 / 0,797 kWh** [1]
Gesamtvolumen	**586 l** [2]
Volumen	Kühlteil: **255,1 l** / BioFresh-Teil: **100,6 l** / Gefrierteil: **231 l**
Geräusch-Schallleistung	**39 dB(A)**
Klimaklasse	**SN-ST (+10 °C bis +38 °C)**
Tür / Seitenwände	**SmartSteel / Silver**
Aussenmaße in cm (H / B / T)	**180,5 / 90,6 / 74,5** [1]
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexBox
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion in 24 h	0,8 kg
Eiswürfelvorrat	2,3 kg
Gefriervermögen in 24h	9 kg
Lagerzeit bei Störung	12 h
Ausstattungsvorteile	
Türanschlag	Türanschlag links fest/rechts fest
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803097396

[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[2] Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt".

Standgerät MBsddi 9556

LIEBHERR

Features

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Geräte-Features dar. Alle weiteren Features des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com.

LIEBHERR

Technische Zeichnung





Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (13.12.2024)