

UWgbi 3682

Podblatowa szafka na wino z
regulacją temperatury wina
Vinidor Selection

LIEBHERR

Urządzenie do zabudowy



UWgbi 3682

Podblatowa szafka na wino z regulacją temperatury wina

Vinidor Selection



↑
82-88
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Spotrebiče pod pracovnú dosku
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	83 / 0,227 kWh
Max. ilość butelek o poj. 0.75 l	32 ¹
Pojemność całkowita	95 l ²
Poziom głośności w dB	32 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi	Black insulated glass door
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	82-88 / 60 / min. 58
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 2 stref
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Zalety wyposażenia	
Strefy temperatury	2
Zakres temperatury	+5 °C do +20 °C
Obiegi chłod. z własną regulacją	2
Wentylator	Chłodzenie konwekcyjne, filtr z węglem aktywowanym FreshAir, gwarantujący świeże powietrze
Oświetlenie wnętrza	Obustronne kolumny LED włączone na stałe, przyciemniane
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Materiał półek	Holz, Kunststoff, Aluminium
Ilość półek łącznie	5
Półki drewn.na szynach teleskop.	4
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Kod EAN	9005382260517

Akcesoria

909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
909621200	Ograniczenie otwierania drzwi

Cechy



Zabezpieczenie przed drganiami

Nawet najłżejsze wibracje mogą zakłócić proces dojrzewania wina i uniemożliwić osadzenie się tanin. Wytłumione kompresory, stworzone specjalnie na potrzeby chłodziarek do wina, zapewniają optymalne warunki do przechowywania trunków.




Filtr z węglem aktywnym FreshAir

Zapach niektórych produktów spożywczych może być niekiedy odbierany jako niezbyt przyjemny. Dla urządzenia Liebherr to jednak nie problem. Dzięki filtrowi z węglem aktywowanym FreshAir wewnątrz urządzenia jest zawsze wypełnione świeżym powietrzem. Filtr znajduje się bezpośrednio na drodze strumienia powietrza w obudowie wentylatora i w ten sposób w znacznym stopniu neutralizuje zapachy. Wskaźnik przypomina o wymianie filtra




Dwie strefy

Poznaj chłodziarkę do wina w najlepszym wydaniu dzięki systemowi dwustrefowemu. Każdą strefę można precyzyjnie regulować w zakresie od +5 °C do +20 °C, co gwarantuje, że czerwone i białe wina będą dojrzewać łagodnie lub będą gotowe do podania w dowolnym momencie, a wszystko to w jednym urządzeniu. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia elastyczność i wygodę, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kolekcjonerem wina, czy nowicjuszem.



Regulowane nóżki

Maksymalna stabilność. Nóżki z regulacją wysokości umożliwiającą optymalne wypoziomowanie i dopasowanie chłodziarki do wina do nierównej powierzchni. Dzięki temu możesz mieć pewność, że drzwi zawsze będą szczelnie zamknięte, do środka nie dostanie się ciepło, nie będzie skroplin, a warunki temperowania pozostaną stałe, co przetrzeży się na ochronę jakości Twojego wina.



Alarm otwartych drzwi


Alert włącza się po otwarciu drzwi. Jeżeli drzwi chłodziarki do wina pozostaną otwarte przez ponad 60 sekund, uruchomi się alarm drzwi. Alarm drzwi to sygnał dźwiękowy, któremu towarzyszy pulsujące oświetlenie urządzenia. Dzięki temu możesz szybko zareagować i zachować optymalne warunki dojrzewania wina.



Filtr z węglem FreshAir


Aby wino mogło dojrzewać przy optymalnej jakości powietrza, wszystkie chłodziarki do starzenia win Liebherr mają filtr z węglem aktywnym niezawodnie wychwytyującym wszystkie zapachy. Dzięki temu wino zachowa czysty bukiet. Aby mieć pewność, że tak pozostanie, urządzenie Liebherr co 6 miesięcy przypomina o konieczności wymiany filtra, którą możesz z łatwością wykonać samodzielnie.

Rysunek techniczny



max.

[mm]



32

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają jakikolwiek znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dotyczącą danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)



home.liebherr.com