
WPsd 4652

Weintemperierschrank
Vinidor

LIEBHERR

Standgerät



Standgerät

LIEBHERR

WPsd 4652

Weintemperierschrank
Vinidor



← 60 →



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 118 / 0,323 kWh ¹ |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l | 107 ² |
| Gesamtvolumen | 272 l ³ |
| Geräusch-Schallleistung / -Klasse | 38 dB(A) / C |
| Klimaklasse | SN-ST (+10 °C bis +38 °C) |
| Tür | Isolierlastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel |
| Seitenwände | Silver |
| Aussenmaße in cm (H / B / T) | 145,4 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Kindersicherung | Ja |
| Ausstattungs-vorteile | |
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturbereich | +5 °C bis +20 °C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
| Umluftkühlung | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Innenbeleuchtung | LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar |
| Griff | Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox: als optionales Zubehör |
| Material Ablageflächen | Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz |
| Ablageflächen gesamt | 6 |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| EAN-Nr. | 4016803087953 |

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



EasyFill Beladungshilfe

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.




Touch-Display

Leichter, als ein Sommerwein: die Bedienung Ihres GrandCru-Weinlagerschranks. Das hochwertig designte LC Touch-Display ermöglicht ein müheloses Auswählen aller Funktionen. Die Menüpunkte sind übersichtlich angeordnet. Und zur Auswahl genügt ein sanfter Fingertipp. Sie wollen nur die aktuelle Temperatur prüfen? Das geht sogar noch einfacher, denn diese wird auf dem Display permanent angezeigt.



Bigger Vegetable Basket with Pullout @ 90degree door opening

The bigger vegetable basket with a pullout feature enhances the organization of the refrigerator. With more space available and a pullout mechanism, users can arrange their fruits and vegetables more efficiently, making it easier to find and access items.



2 höhenverstellbare Stellfüße



Für einen sicheren Stand. Dank der höhenverstellbaren Stellfüße lässt sich Ihr Weintemperierschrank optimal ausrichten und passt sich auch an unebene Untergründe perfekt an. So können Sie sicher sein, dass die Tür immer dicht schließt, keine Wärme eindringt, sich kein Kondensat bildet und die Temperierbedingungen konstant bleiben. Das schützt die Qualität Ihres Weines.



Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Geräts verhindert wird. Ist die Kindersicherung eingeschaltet, wird dies durch ein Symbol in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (06.09.2024)

