

# Ke 2350

Réfrigérateur armoire  
Comfort



Appareil sur pieds

**LIEBHERR**

## Ke 2350

Réfrigérateur armoire  
Comfort



← 55 →



Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	101 / 0,276 kWh <sup>1</sup>
Volume total	213 l <sup>2</sup>
Niveau sonore / classe sonore	38 dB(A) / C
Classe climatique	SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P)	114 / 55 / 63 <sup>1</sup>
<b>Commandes</b>	
Régulation électronique	Régulation mécanique à molette à l'intérieur
<b>Réfrigérateur</b>	
Contreporte	Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
Range-bouteilles	Clayette porte-bouteilles
Eclairage intérieur	Eclairage LED
Bac à Fruits	2 bacs à fruits et légumes
<b>Avantages d'équipement</b>	
Ouverture de porte	Porte réversible
EAN-Nr.	4016803145752

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

## Caractéristiques

---




**Range-bouteilles**

Pour le stockage des boissons, la clayette porte-bouteilles est une solution à la fois commode et esthétique. Il est possible d'y conserver les bouteilles en gagnant de la place.



**Bacs à légumes transparents**

Les bacs à légumes transparents offrent beaucoup d'espace pour le stockage ordonné des fruits et légumes. De plus, ils sont faciles à nettoyer.




**Butée de porte réversible**

Les appareils sont équipés en usine d'une butée de porte à droite. Comme il est possible de changer la butée de porte, l'appareil peut toujours être utilisé de façon optimale à l'emplacement choisi.

# Dessin technique

---



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.  
(06.09.2024)

