CBNbsa20 575i

Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost

Prime



German Engineering

LIEBHERR

Standgerät

CBNbsa20 575i

Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost

Prime

German Engineering

Bio Fresh | Ultra Efficient A -20% | Duo Cooling | No Frost | Smart Device | Vario Temp | Light Tower | Touch & Swipe Display | Glass & Steel Interior | Soft System

Soft Telescopic Rails | Super Frost | Super Cool | Vario Space

←60→



Energieeffizienzklasse	A [1]
Energieverbrauch Jahr/24 h	**92 / 0,252 kWh** [1]
Gesamtvolumen	**362 l** [2]
Volumen	Kühlteil: **159,9 l** / BioFresh-Teil: **99,2 l** / Gefrierteil: **103 l**
Geräusch-Schallleistung	**29 dB(A)**
Klimaklasse	**SN-T (+10 °C bis +43 °C)**
Tür / Seitenwände	**BlackSteel / BlackSteel**
Aussenmaße in cm (H / B / T)	**201,5 / 59,7 / 67,5** [1]
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	beidseitiges Lichtpanel LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Lagerzeit bei Störung	20 h
Ausstattungsvorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803168089

[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[2] Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt".

LIEBHERR

Features

Ultra Efficient A -20%

UltraEfficient A –20 %

Dieser Liebherr ist nicht nur sparsam, sondern ultrasparsam und unterbietet selbst die Norm der besten Energieeffizienzklasse A um 20%. Damit setzt er für uns neue Maßstäbe. Seine herausragende Effizienz senkt den Energieverbrauch und spart nachhaltig Geld und Ressourcen wie nie zuvor. Und dank der Liebherr-Qualität bleibt er auch über Jahre hinweg hoch effizient.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



BlackSteel

Schwarzer Edelstahl betont die schlichte Schönheit von purem Metall besonders markant. Die moderne BlackSteel-Oberfläche besticht durch den einzigartigen Längsschliff und eine spezielle Veredelung. Sie verleiht dem Material seine charakteristische Tiefenschärfe und macht es unempfindlich für Kratzer oder Finderabdrücke. So bleibt ihr Gerät ein dauerhaft exklusiver Blickfang.




VarioTemp

Erleben Sie die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln: Dank VarioTemp können Sie den Gefrierteil Ihrer Kühl-Gefrierkombination gradgenau von -2 °C bis +14 °C einstellen. So können Sie ihn z. B. bei Partys als Extra-Kühlzone nutzen – oder als „Kellerfach“. Und wenn Sie den Gefrierteil mal nicht brauchen? Dann schalten Sie ihn unabhängig vom Kühlteil ab und sparen Energie und Geld.

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Geräte-Features dar. Alle weiteren Features des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com.

Standgerät CBNbsa20 575i

Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (29.01.2026)