

Rsdci 1621

Tischkühlschrank mit EasyFresh

◊ Plus



Rsdci 1621

Tischkühlschrank mit EasyFresh

◊ Plus

 German
Engineering


← 60 →



Energieeffizienzklasse


95 / 0,260 kWh¹

Gesamtvolumen

125 l²

Volumen

Kühlteil: 109,2 l / Gefrierteil: 17 l

Geräusch-Schallleistung

35 dB(A)

Klimaklasse

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände

SmartSteel / Silver

Aussenmaße in cm (H / B / T)

85 / 60 / 60,7¹

Steuerung

Art der Steuerung TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
Digitale Temperaturanzeige

Schnittstelle SmartDeviceBox inclusive

Türalarm

optisch und akustisch

Alarm bei Störung

optisch und akustisch

Kühlteil

Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller,
FlexCube

Flaschenablage 3er-Flaschenbord

Beleuchtung LED-Beleuchtung

Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe

Gefrierteil

Sternekenntzeichnung ****

Gefriervermögen in 24h 2 kg

Lagerzeit bei Störung 10 h

unterbaufähig Ja

Ausstattungsvorteile

Türanschlag Wechselbarer Türanschlag

Wechselbare Türdichtung Ja

EAN-Nr. 4016803094845

Zubehör


988245900	Butterdose
988267100	FlexCube
988107800	Flaschenbord
988246600	3er Flaschenablage
988117400	Eiswürfelschale mit Deckel
988103600	Kälteakku
990187100	Eiswürfelzange
909735100	3-Meter-Netzkabel Typ F

Features



EasyFresh-Safe

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier wird alles optimal gelagert. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



SuperCool

Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab.



LED-Beleuchtung im Inneren

Die LED-Seitenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von der Seite – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



TouchControl

Eine Berührung reicht, um Ihr Liebherr-Gerät mit TouchControl auf 3 °C, 5 °C, 7 °C oder 9 °C einzustellen. So einfach – und effizient, denn der schlanke Knopf ist in den Innenraum integriert und schafft so mehr Platz für alle Ihre frischen Waren.



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik


Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in eleganter und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.



Robuste Arbeitsplatte

Beim Kochen kann man nie genug Platz auf der Arbeitsfläche haben. Deshalb sind unsere Tischgeräte mit einer robusten und langlebigen Oberfläche ausgestattet, die sogar Kratzern standhält und so als Erweiterung der Arbeitsplatte dient.

Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (13.12.2024)

