

Upute za montažu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Sadržaj

1 Opće sigurnosne napomene..... 2

2 Uvjeti postavljanja..... 3
2.1 Mjesto postavljanja..... 3
2.2 Položaj u prostoriji..... 3
2.3 Umetanje ispod radne ploče..... 3

3 Dimenzije uređaja..... 3

4 Dimenzije udubine..... 4

5 Prednjica namještaja..... 4
5.1 Masa prednjice namještaja..... 4
5.2 Vrata namještaja..... 4
5.3 Dimenzije prednjice namještaja..... 4

6 Transportiranje uređaja..... 5
6.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon..... 5
6.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon..... 5

7 Skidanje ambalaže..... 5

8 Zbrinjavanje ambalaže..... 5


9 Poravnavanje izvlačne kutije..... 5

10 Ugradnja u nišu..... 6
10.1 Alat..... 6
10.2 Opseg isporuke..... 6
10.3 Pripremanje uređaja..... 6
10.4 Pričvršćivanje uređaja na strop..... 7
10.5 Bočno pričvršćivanje uređaja..... 7
10.6 Poravnavanje uređaja..... 7
10.7 Montiranje postolja..... 8
10.8 Pričvršćivanje uređaja u udubinu..... 8

11 Montiranje vrata namještaja..... 8
11.1 Alat..... 8
11.2 Opseg isporuke..... 8
11.3 Priprema..... 8
11.4 Montiranje vrata namještaja na vrhu..... 9
11.5 Montiranje vrata namještaja na dnu..... 10

12 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom..... 12

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	**Pročitati upute** Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pozorno pročitajte napomene u ovom priručniku.
	**Dodatne informacije na internetu** Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:  *Fig.* Primjerni prikaz


Simbol	Objašnjenje
	**Provjeriti uređaj** Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	**Odstupanja** Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	**Upute za djelovanje i rezultati djelovanja** Upute za djelovanje označene su s ▶. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	**Videosnimke** Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Opće sigurnosne napomene

- Pažljivo sačuvajte ove upute za montažu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.
- Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za montažu.
- Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove upute za montažu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.
- Najprije pročitajte opće sigurnosne napomene u **priručniku za uporabu**, koje pripadaju ovom priručniku za montažu, u poglavlju „Opće sigurnosne napomene“ i pridržavajte ih se. Ako više ne možete pronaći **priručnik za uporabu**, možete **priručnik za uporabu** preuzeti na internetu unošenjem servisnog broja na adresi **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisni broj naći ćete na označnoj pločici:



- **Kada instalirati uređaj, obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:**

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.

	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

2 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.

UPOZORENJE
Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja!
Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

▶ Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
▶ Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
▶ U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
▶ Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi elektronički uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.

UPOZORENJE
Opasnost od požara zbog vlage!
Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

▶ Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.

UPOZORENJE
Opasnost od požara zbog istjecanja rashladnog sredstva i ulja!
Korišteno rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo. Korišteno ulje također je zapaljivo. Isteklo rashladno sredstvo i ulje mogu se zapaliti pri dovoljno visokim koncentracijama i u kontaktu s vanjskim izvorom topline.

▶ Nemojte oštetiti cijevi rashladnog kruga i kompresora.

2.1 Mjesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj upotrebljavajte samo kada je ugrađen.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda.
  Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetravanje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m^3. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

2.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Uređaj možete ugraditi neposredno pored pećnice.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Ako uređaj ugradite u kuhinjski otok, uređaji s integriranim sustavom za odvođenje zraka mogu oštetiti uređaj. Osigurajte poseban kanal za zrak ili postavite pregradu između uređaja.
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

2.3 Umetanje ispod radne ploče

- Kada uređaj ugrađujete u kuhinjski namještaj koji stoji na neravnom podu: nivelirajte kuhinjski namještaj.

3 Dimenzije uređaja




Fig. 1 Ilustrativni primjer

(A) Visina uređaja s nožicama
(B) Širina uređaja
(C) Dubina uređaja

A	859 mm
B	597 mm
C	556 mm

A) Naziv tipa uređaja

4 Dimenzije udubine




Fig. 2 Ilustrativni primjer

(A) Širina udubine
(B) Dubina udubine
(C) Visina udubine
(H) Presjek ventilacije

A	600 mm
B	min. 560 mm
C	860 mm do 920 mm
D	11 mm do 66 mm
E	100 mm do 160 mm
F	60 mm do 120 mm
G	54 mm do 109 mm
H	150 cm²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm
L	33 mm
M	335 mm
N	29 mm
O	347 mm
P	115 mm do 175 mm
Q	400 mm

5 Prednjica namještaja

5.1 Masa prednjice namještaja

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog preteških vrata namještaja!
Ako su vrata namještaja preteška, moguća su oštećenja šarki i funkcionalne neispravnosti koje iz toga proizlaze.
▶ Prije montaže vrata namještaja osigurajte da se ne prekorači dopuštena masa vrata namještaja.

	Maksimalna masa vrata namještaja
Izvlačna kutija	5 kg

5.2 Vrata namještaja




Fig. 3 Ilustrativni primjer

(A) Udubina sa zidom
(B) Udubina sa susjednim namještajem
(1) Debljina prednje strane
(2) Razmak

Debljina prednje strane	min. 16 mm
Razmak	između prednje strane namještaja i stolne ploče min. 2 mm između gornje i donje prednje strane uređaja min. 3 mm do susjednih (okomitih) prednjih strana namještaja min. 3 mm
Vrata namještaja moraju biti ravna i montirana bez naprezanja.	

5.3 Dimenzije prednjice namještaja




Fig. 4

Visina niše	.. 37..
A	min. 595 mm
B1	min. 370 mm Provjerite ima li sudara s donjim vratima namještaja.
B2	min. 370 mm Maksimalna vrijednost ne smije biti manja od presjeka ventilacije od 150 cm².

A) Naziv tipa uređaja

6 Transportiranje uređaja

6.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

❑ Uređaj je zapakiran.
❑ Uređaj stoji uspravno.

▶ Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.
▶ Raspakirajte uređaj. (pogledajte 7 Skidanje ambalaže)

6.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon

Molimo slijedite dolje navedene upute ako želite ponovno transportirati ili premjestiti uređaj nakon prve upotrebe.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

❑ Uređaj je prazan.
❑ Uređaj stoji uspravno.
❑ Uređaj s vratima: Vrata su osigurana od nenamjernog otvaranja.
❑ Uređaj s izvlačnom kutijom: Izvlačna kutija osigurana je od nenamjernog otvaranja.
❑ Uređaj je demontiran.

▶ Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

7 Skidanje ambalaže

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog pomicanja uređaja!
Pomicanje uređaja po podu bez zaštite može oštetiti pod.
▶ Prije uklanjanja ambalaže s uređaja primjereno pokrijte pod.

▶ Provjerite uređaj i pakiranje: Ako posumnjate na oštećenja tijekom transporta, obratite se otpremniku prije priključivanja uređaja.

POZOR
Materijalne štete uzrokovane šiljastim ili oštrim predmetima!
Upotreba šiljastih ili oštrih predmeta prilikom uklanjanja ambalažnog materijala može oštetiti uređaj.
▶ Ne upotrebljavajte šiljaste ili oštre predmete za uklanjanje ambalažnog materijala.

▶ Uklonite ambalažne materijale.

8 Zbrinjavanje ambalaže

UPOZORENJE
Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!
▶ Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:
- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*

▶ Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

9 Poravnavanje izvlačne kutije

Ako izvlačna kutija nije ravna, možete poravnati izvlačnu kutiju. Ovo namještanje namijenjeno je isključivo u slučaju da se izvlačna kutija s vremenom više ne zatvara ispravno. Poravnavanje se obavlja preko prednje strane namještaja.
▶ Izvadite spremnik.




Fig. 5 Ilustrativni primjer

▶ Demontirajte srednji vijak.




Fig. 6 Ilustrativni primjer

- ▶ Lagano otpustite vijke.
- ▶ Pomaknite izvlačnu kutiju s pomoću pričvrsnog kutnika prema gore ili prema dolje.
- ▶ Pritegnite vijke do kraja.
- ▷ Izvlačna kutija je poravnata.


10 Ugradnja u nišu

10.1 Alat



Prije ugradnje uređaja u udubinu obratite pozornost na način pričvršćivanja:	
Bočno pričvršćivanje	**Stropno pričvršćivanje**
Podloga ispod tvrde radne ploče kao što je granit	Nema granitne ploče
Kada su podesive nožice potpuno odvrnute, uređaj je niži od radne ploče.	Kada su podesive nožice potpuno odvrnute, uređaj stoji lagano napregnut ispod radne ploče.
Dostupna je bočna ploča za namještaj za pričvršćivanje.	

10.2 Opseg isporuke



10.3 Pripremanje uređaja

- ▶ Utaknite IEC utičnicu električnog kabela do kraja u utikač uređaja na stražnjoj strani uređaja.
- ▶ Provjerite je li IEC utičnica čvrsto postavljena.
- ▶ Položite mrežni utikač s pomoću uzice do slobodne utičnice.



Fig. 7

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog premještanja uređaja!
Ako premjestite uređaj, možete oštetiti pod ili se podesive nožice uređaja mogu slomiti.
Prije premještanja:
- ▶ Potpuno uvrnite podesive nožice.
- ▶ Za svaki kartonsku trakicu (npr. ambalaža) s cca 100 mm x 600 mm položite ispod podesive nožice.

Prilikom premještanja:
- ▶ Oprezno premještajte uređaj.
- ▶ Ako postoje neravnine na podu: Oprezno podignite uređaj.

Nakon premještanja:
- ▶ Uklonite kartonske trakice.

10.4 Pričvršćivanje uređaja na strop




Fig. 8 Primjer izgleda

▶ Utaknite kutnik u prihvatni otvor stropa uređaja i savinite ga prema naprijed.

UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

▶ Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklještiti ili oštetiti električni kabel.

▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.

▶ Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi točku (pogledajte 10.6 Poravnavanje uređaja) .

10.5 Bočno pričvršćivanje uređaja




Fig. 9 Primjer izgleda

▶ Oba kutnika prije montaže savinite na jednom kraju. Ravnu stranu utaknite u prihvatni otvor stropa uređaja i savinite prema naprijed.

UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

▶ Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklještiti ili oštetiti električni kabel.

▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.

▶ Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi točku (pogledajte 10.6 Poravnavanje uređaja) .

10.6 Poravnavanje uređaja




Fig. 10 Primjer izgleda

▶ Odvrnite podesive nožice ispod radne ploče.

▶ Libelom poravnajte uređaj ravno i okomito.

▶ Spremite šipku s adapterom za demontiranje uređaja.




Fig. 11 Ilustrativni primjer

(A) Niša sa zidom

(B) Niša sa susjednim namještajem

(X) udaljenost između trupa uređaja i poleđine montiranog prednjeg dijela namještaja

▶ Provjerite odgovara li udaljenost (X) montažnoj situaciji (A) ili (B).

(X)	42 mm
Ako nema bočne stijenke namještaja poravnajte po radnoj ploči.	

▶ Odvrćite podesive nožice naizmjenično do maksimuma. Put namještanja iznosi maksimalno 60 mm.

▷ Uređaj je poravnat ravno i okomito.

▷ Uređaj je lagano zategnut u niši, između poda i radne ploče.

10.7 Montiranje postolja




Fig. 12 Primjer izgleda

- ▶ Nataknite masku podnožja uređaja *Fig. 12 (2)*, ali je nemojte još pričvrstiti.
- ▶ Pozicionirajte vrata namještaja i masku podnožja namještaja radi testiranja.
- ▶ Ako se maska podnožja *Fig. 12 (2)* vidi, izvucite je toliko prema naprijed da prednji rub ventilacijske rešetke i maske podnožja namještaja tvore ravninu.

-ili-

- ▶ Ako je maska podnožja skrivena *Fig. 12 (2)*, gurnite je posve prema otraga.
- ▶ Obratite pozornost na potpuno slobodne ventilacijske otvore: Po potrebi izrežite visinu maske podnožja namještaja *Fig. 12 (U)*!
- ▷ Uzduž širine niše *Fig. 12 (W)* prilagodite visinu poprečne lamele *Fig. 12 (V)* ispod maske podnožja uređaja *Fig. 12 (2)*.




Fig. 13 Primjer izgleda

- ▶ Fiksirajte masku podnožja uređaja: Utaknite klinove i pri tome čvrsto držite masku podnožja uređaja.
- ▶ Pričvrstite masku podnožja namještaja.

10.8 Pričvršćivanje uređaja u udubinu

Stropno pričvršćivanje:




Fig. 14 Primjer izgleda

- ▶ Za pričvršćivanje ispod radne ploče, pričvrstite pričvrsne kutnike pomoću dva vijka ispod radne ploče.

Bočno pričvršćivanje:





Fig. 15 Primjer izgleda

- ▶ Pričvrstite montažni nosač u udubinu s jednim vijkom s desne i jednim s lijeve strane radi bočnog pričvršćivanja.


11 Montiranje vrata namještaja

11.1 Alat





11.2 Opseg isporuke



11.3 Priprema

Vrata namještaja:

- ❑ Montirajte ručku na vrata namještaja; naknadna montaža više nije moguća.
- ❑ Kako biste osigurali da se izvlačna kutija jednoliko izvlači, ručku uvijek montirajte na sredinu vrata namještaja.

11.4 Montiranje vrata namještaja na vrhu




Fig. 16 Ilustrativni primjer

▶ Izmjerite udaljenost *Fig. 16 (Y)* od donjeg ruba prednje strane namještaja do kutnog držača.
▶ Izmjerite razmak *Fig. 16 (S)* od donjeg ruba fronte namještaja do gornjeg ruba vrata namještaja.




Fig. 17 Ilustrativni primjer

▶ Prenesite dimenziju (Y-S) na vrata namještaja.




Fig. 18 Ilustrativni primjer

▶ Izmjerite udaljenost *Fig. 18 (X)* između vanjskih rubova kutnog držača.




Fig. 19 Ilustrativni primjer

▶ Prenesite dimenziju na vrata namještaja.




Fig. 20 Ilustrativni primjer

▶ Demontirajte kutni držač.




Fig. 21 Ilustrativni primjer

▶ Montirajte kutni držač na vrata namještaja.




Fig. 22 Ilustrativni primjer

▶ Montirajte vrata namještaja na izvlačnu kutiju.




Fig. 23 Ilustrativni primjer

▶ Poravnajte vrata s pomoću raznih položaja uvrtanja pomicanjem vijaka od sredine prema donjem ili gornjem položaju.

▷ Vrata namještaja montirana su na vrhu.

11.5 Montiranje vrata namještaja na dnu




Fig. 24 Ilustrativni primjer

▶ Izmjerite udaljenost *Fig. 24 (Y)* od donjeg ruba vrata namještaja do kutnog držača.




Fig. 25 Ilustrativni primjer

(S) Željeni razmak

▶ Prenesite dimenziju (Y-S) na vrata namještaja.




Fig. 26 Ilustrativni primjer

▶ Izmjerite udaljenost *Fig. 26 (X)* između vanjskih rubova kutnog držača.




Fig. 27 Ilustrativni primjer

▶ Prenesite dimenziju na vrata namještaja.




Fig. 28 Ilustrativni primjer

▶ Demontirajte kutni držač.




Fig. 29 Ilustrativni primjer

▶ Montirajte kutni držač na vrata namještaja.




Fig. 30 Ilustrativni primjer

▶ Montirajte vrata namještaja na izvlačnu kutiju.




Fig. 31 Ilustrativni primjer

▶ Poravnajte vrata s pomoću raznih položaja uvrtanja pomicanjem vijaka od sredine prema donjem ili gornjem položaju.




Fig. 32 Ilustrativni primjer

▶ Odrežite ojačanje na željenu duljinu i montirajte ga između vrata uređaja i ploče.

▷ Vrata namještaja montirana su na dnu.

12 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda!
Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.

▶ Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.

▶ Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.

▶ Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.


Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno ugrađen. (pogledajte 10 Ugradnja u nišu)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se.

- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podatcima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada!
Oštećenja električnih komponenti uređaja.
▶ Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.

UPOZORENJE
Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja!
Opekline.
Oštećenja uređaja.
▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.



POZOR
Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja!
Oštećenja uređaja.
▶ Uređaj nemojte priključivati na otočne invertere kao što su npr. solarni energetski sustavi i benzinski generatori.

▶ Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
▷ Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.*
▷ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HR podpultni hladnjak

Datum izdanja: 20260610

Indeks br. artikla: 7083893-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland