

XRFbs 5295

Side-by-Side-Kombination

△ Peak



 Made
in Germany



LIEBHERR

SFNbsd 529i

Standgefrierschrank mit NoFrost und
IceTower

△ Peak



← 60 →



Zubehör

742335900	Gefriertablett
988117400	Eiswürfelschale mit Deckel
988103600	Kälteakku
742159300	Eiswürfelschaufel
990187100	Eiswürfelzange
909735100	3-Meter-Netzkabel Typ F
909641400	Türoffnungsbegrenzung
871302300	Mikrofasertuch-Set

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter
home.liebherr.com

Energieeffizienzklasse



Energieverbrauch Jahr/24 h **199 / 0,545 kWh¹**

Gesamtvolumen **277 l²**

Geräusch-Schallleistung **34 dB(A)**

Klimaklasse **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände **BlackSteel / BlackSteel**

Aussenmaße in cm (H / B / T) **185,5 / 59,7 / 67,5¹**

Steuerung

Art der Steuerung **2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
Digitale Temperaturanzeige**

Schnittstelle **SmartDeviceBox inclusive**

Türalarm **optisch und akustisch**

Alarm bei Störung **optisch und akustisch**

Gefrierteil

Sternekennzeichnung ********

Beleuchtung **LED-Beleuchtung**

Schubfächer im Gefrierteil **7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen,
VarioSpace**

Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion

IceMaker **für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung**

Eiswürfelproduktion in 24 h **0,8 kg**

Eiswürfelforrat **8,0 kg**

Gefriervermögen in 24h **18 kg**

Lagerzeit bei Störung **16 h**

VarioSpace **Ja**

Kälteakkus **1**

Ausstattungsvorteile

Side-by-Side-Konzept **Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit
anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten**

Türanschlag **Türanschlag links wechselbar**

Wechselbare Türdichtung **Ja**

EAN-Nr. **4016803156734**

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



BlackSteel

Schwarzer Edelstahl betont die schlichte Schönheit von purem Metall besonders markant. Die moderne BlackSteel-Oberfläche besticht durch den einzigartigen Längsschliff und eine spezielle Veredelung. Sie verleiht dem Material seine charakteristische Tiefenschärfe und macht es unempfindlich für Kratzer oder Finderabdrücke. So bleibt ihr Gerät ein dauerhaft exklusiver Blickfang.




Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 8 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.




LED-IceMaker-Beleuchtung

Gönnen Sie sich täglich ein kleines Glücksgefühl: Werfen Sie einfach einen Blick auf Ihre frischen Eiswürfel. Die IceMaker-Beleuchtung setzt Ihre Eiswürfel cool in Szene. Die LED-Beleuchtung aktiviert sich automatisch beim Öffnen der Tür. Der Anblick der illuminierten Eiswürfel macht Spaß – und Appetit auf einen eisgekühlten Drink.

SRBbsc 529i

Standkülschrank mit BioFresh Professional

△ Peak



← 60 →



Zubehör

988242901	FreshAir-Aktivkohlefilter
988245900	Butterdose
988267100	FlexCube
988264600	Flaschenbord
988246600	3er Flaschenablage
988264800	FlexSystem
600915801	3-Meter-Netzkabel Typ F
909641400	Türöffnungsbegrenzung

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch Jahr/24 h **108 / 0,295 kWh¹**

Gesamtvolumen

386 l²Volumen **Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l**

Geräusch-Schallleistung

34 dB(A)Klimaklasse **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**Tür / Seitenwände **BlackSteel / BlackSteel**Aussenmaße in cm (H / B / T) **185,5 / 59,7 / 67,5¹**

Steuerung

Art der Steuerung **2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil**Schnittstelle **SmartDeviceBox inclusive**Türalarm **optisch und akustisch**

Kühlteil

Umluftkühlung **PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight**Innentür **Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox
ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose**VarioSafe **Ja**Flaschenablage **Integrierte Flaschenablage**Beleuchtung **LED-Lichtpanel beidseitig
LED-BioFresh-Beleuchtung**Anzahl BioFresh-Safes **3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic,
2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze,
1 Meat & Dairy-Safe**

Ausstattungsvorteile

Side-by-Side-Konzept **Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit
anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten**Türanschlag **Wechselbarer Türanschlag**Wechselbare Türdichtung **Ja**EAN-Nr. **4016803155997**

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tieftief- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features

**BioFresh Professional**

Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.

**BioFresh mit HydroBreeze**

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.

**Fruit & Vegetable-Safe**

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

**Meat & Dairy-Safe**

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



**InfinitySpring**

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.

**SmartDeviceBox integriert**

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

Technische Zeichnung



SFNbsd 529i

SRBbsc 529i

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Gerätetypen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (13.01.2025)

