

XRCbs 5295

Side-by-Side-Kombination mit
Weintemperierteil
△ Peak

LIEBHERR

Standgerät



SRBbsc 529i

Standkülschrank mit BioFresh Professional

△ Peak

 German
Engineering


← 60 →



Zubehör

988242901	FreshAir-Aktivkohlefilter
988245900	Butterdose
988267100	FlexCube
988098000	Wasserfilter
988264600	Flaschenbord
988246600	3er Flaschenablage
988264800	FlexSystem
600915801	3-Meter-Netzkabel Typ F

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
 Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter
home.liebherr.com

EnergieeffizienzklasseEnergieverbrauch Jahr/24 h **108 / 0,295 kWh¹**

Gesamtvolumen

386 l²Volumen **Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l**Geräusch-Schallleistung **34 dB(A)**Klimaklasse **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**Tür / Seitenwände **BlackSteel / BlackSteel**Aussenmaße in cm (H / B / T) **185,5 / 59,7 / 67,5¹****Steuerung**

Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
	Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil

Schnittstelle **SmartDeviceBox inclusive**Türalarm **optisch und akustisch****Kühlteil**Umluftkühlung **PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight**

Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox
	ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose

VarioSafe **Ja**Flaschenablage **Integrierte Flaschenablage**

Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
	LED-BioFresh-Beleuchtung

Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic,
	2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze,
	1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungsvorteile

Side-by-Side-Konzept	Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
----------------------	--

Türanschlag **Wechselbarer Türanschlag**Wechselbare Türdichtung **Ja**EAN-Nr. **4016803155997**

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features

**BioFresh Professional**

Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.

**BioFresh mit HydroBreeze**

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.

**Fruit & Vegetable-Safe**

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

**Meat & Dairy-Safe**

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.

**InfinitySpring**

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.


**SmartDeviceBox integriert**

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

SWNbsd 529i

Kombination mit NoFrost-Gefrierteil und
Weintemperierteil

△ Peak



← 60 →



Zubehör

988242901	FreshAir-Aktivkohlefilter
603004101	3-Meter-Schlauch für IceMaker
988117400	Eiswürfelschale mit Deckel
988103600	Kälteakkus
742159300	Eiswürfelschaufel
990187100	Eiswürfelzange
988276600	Beschriftungsclips
600915801	3-Meter-Netzkabel Typ F

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter
home.liebherr.com

Energieeffizienzklasse



Energieverbrauch Jahr/24 h **190 / 0,520 kWh¹**

Gesamtvolumen

303 l³

Volumen

Weinteil: **171,1 l** / Gefrierteil: **133 l**

Geräusch-Schallleistung

36 dB(A)

Klimaklasse

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände

BlackSteel / BlackSteel

Aussenmaße in cm (H / B / T)

185,5 / 59,7 / 67,5¹

Steuerung

Art der Steuerung **2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe-Digitale Temperaturanzeige für das Wein- und Gefrierteil**

Schnittstelle

SmartDeviceBox inclusive

Türalarm

optisch und akustisch

Alarm bei Störung

optisch und akustisch

Kühlteil

Umluftkühlung **PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter**

Gefrierteil

Sternekennzeichnung ********

Beleuchtung

LED-Beleuchtung

Schubfächer im Gefrierteil

4 Schubfächer, davon 3 mit Teilauszug auf Teleskopsschienen, VarioSpace

IceMaker

für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung

Eiswürfelproduktion in 24 h

1,2 kg

Eiswürfelvorrat

5,4 kg

Gefriervermögen in 24h

10 kg

Lagerzeit bei Störung

20 h

Ausstattungsvorteile

Side-by-Side-Konzept **Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten**

Türanschlag

Türanschlag links wechselbar

Wechselbare Türdichtung

Ja

EAN-Nr.

4016803071914

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolume als ganze Zahl (abgerundet) und das Volume der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eissach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfeln variieren - ganz einfach, ganz nach Bedarf!



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



Touch & Swipe-Display



Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



BlackSteel-Rückwand

Verleihen Sie Ihrem modernen, dunklen Küchendesign den wesentlichen Akzent: Einen Liebherr mit stilvollem BlackSteel-Interieur: Die Geräterückwand besticht durch eine Oberfläche aus schwarzem Edelstahl. Die Antifingerprint-Veredelung macht diesen unempfindlich für Fingerabdrücke. Auch die Zierleisten sind in BlackSteel gehalten und komplettieren die edle, dunkle Anmutung.

Technische Zeichnung



SRBbsc 529i

SWNbsd 529i

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Gerätetypen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (13.12.2024)


home.liebherr.com