

CNdgc 5213

Kombinált hűtőszekrény EasyFresh-sel és NoFrost-tal

○ Pure



CNdgc 5213

Kombinált hűtőszekrény EasyFresh-sel
és NoFrost-tal

○ Pure



← 60 →



Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	161 / 0,441 kWh ¹
Teljes hűtött tér	330 l ²
Hűtött terek	Hűtőrész: 227,1 l / Fagyasztórész: 103 l
Zajszint	35 dB(A)
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Ajtó-, és oldallapok	DarkGrey/DarkGrey
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Vezérlés	
Vezérlés	Monokróm LCD-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
Csatlakozó	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Hűtőrész	
Ventilátor	PowerCooling FreshAir aktív-szén-szűrővel
Ajtó tárolópolcok	Műanyag ajtópolcok palacktartóval, Tojástartó
Megvilágítás	LED felső megvilágítás
Zöldségsífiókok száma	1 EasyFresh rekesz beépített fióksínekkel
Fagyasztórész	
Mélyhűtőfokozat	****
Megvilágítás	–
Fagyasztó fiók	3 fiók, VarioSpace
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	20 h
A felszereltség előnyei	
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Cserélhető ajtótomítás	igen
EAN	4016803171737

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjeggyel pontossággal adjuk meg.

Jellemzők



DuoCooling

A DuoCooling két teljesen elválasztott hűtőkörrel gondoskodik arról, hogy a hűtő- és fagyasztórész között ne történjen levegőcsere. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs szagátvitel. Ezáltal kevesebb dolgot kell kidobnia, ritkábban kell bevásárolnia, többet spórolhat, és tovább élvezheti az ízeket.



NoFrost

Amikor kinyitja a fagyasztórekeszt, mélyhűtött élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagyasztóteret a nem kívánt jegesedéstől, amely sok energiát fogyaszt és a pénztárcát sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagyasztórekesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.



Utólag beépíthető SmartDeviceBox

Szeretne felkészülni az okosotthonok világára? Liebherr készüléke támogatja ebben: utólag is beszerelhet egy SmartDeviceBox-ot, amellyel Liebherr készülékét az internethez csatlakoztathatja. A SmartDeviceBox néhány kézmozdulattal beépíthető, és használatával feltárul a digitális lehetőségek teljes univerzuma.



Rúdfogantyú (beépített nyitószervezettel)

Egyszerűen nyitható: Az integrált nyitószervezettel ellátott, praktikus és elegáns rúdfogantyú lehetővé teszi, hogy a készülék ajtaja már csekély erőfeszítésre kinyíljon - még az egymás utáni gyakori kinyitás esetén is. A minimalista dizájnnal készült, elegáns fogantyúk még látványosabbá teszik a hűtőkészüléket.



InteriorFit


Tegye tökéletessé konyhájának letisztult dizájnját: Hűtőeszközeink pontosan kitöltik a 60 cm mélységű szabad helyet. Csak az ajtó emelkedik ki határozottan és biztosítja az optimális hozzáférést a süllyesztett- vagy az emelőfogantyúhoz. A hangsúly így állandóan a konyhán van - a Liebherr, mint látványosság, pedig a középpontban áll.



PowerCooling-rendszer

Szeretne biztos lenni abban, hogy a hideg levegő egyenletesen oszlik el a hűtőkészülékében? A PowerCooling-rendszer gondoskodik erről: az egyszerre erőteljes és halk ventilátor hatékonyan osztja el a hideg levegőt a teljes hűtőtérben.

Műszaki rajz



A termékek és azok adatai reklámcélból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelt telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (29.01.2026)

