

IRBAc 5190

Integrierbarer Kühlschrank mit
BioFresh Professional und AutoDoor
△ Peak

LIEBHERR

Einbaugerät



IRBAc 5190

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Professional und AutoDoor

△ Peak

↑
178
↓



G Made
in Germany

Bio Fresh	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Auto Door	Infinity Spring	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent									

Bauart

Festtür / integrierbares Einbaugerät



Energieeffizienzklasse

100 / 0,274 kWh

Gesamtvolumen

296 l¹

Volumen

Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l

Geräusch-Schallleistung

32 dB(A)

Klimaklasse

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T)

177,7-179,3 / 56-57 / mind. 55

Türanschlag

IRBAc 5190-001 mit Rechtsanschlag

IRBAc 5190-617 mit Linksanschlag

Steuerung

Art der Steuerung

2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe

Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil

Schnittstelle

SmartDeviceBox inclusive

Türalarm

optisch und akustisch

Kühlteil

Umluftkühlung

PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight

Innentür

Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter,
VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose

VarioSafe

Ja

Flaschenablage

Integrierte Flaschenablage

Beleuchtung

LED-Lichtpanel beidseitig

LED-BioFresh-Beleuchtung

Anzahl BioFresh-Safes

3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic,

2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze,

1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Ausstattungsvorteile

Türanschlag

Türanschlag links wechselbar

Wechselbare Türdichtung

Ja

EAN-Nr.

4016803114697

Zubehör

988242901	FreshAir-Aktivkohlefilter
988245900	Butterdose
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBoxen
988267100	FlexCube
988098000	Wasserfilter
988246200	Flaschenbord
988246600	3er Flaschenablage

Features



BioFresh Professional

Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



AutoDoor


Ihr Liebherr lässt Ihnen freie Hand: Dank AutoDoor öffnen Sie ihn per Klopfsignal oder Sprachbefehl. Er ist damit das weltweit erste Kühlgerät, das sich vollständig automatisch öffnen und schließen lässt – die Perfektion der grifflosen Küche. Den Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie ihn ebenso einfach per Hand oder Smartphone.




InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.

Technische Zeichnung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (13.12.2024)

