WKes 653

Weinklimaschrank
GrandCru

LIEBHERR

Tischgerät



German Engineering

Tischgerät

WKes 653

Weinklimaschrank
GrandCru

German Engineering

Wine

←43→



Energieeffizienzklasse	E (A–G)
Energieverbrauch Jahr/24 h	**78 / 0,213 kWh**
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	**12** [1]
Gesamtvolumen	**48 l** [2]
Geräusch-Schallleistung	**37 dB(A)**
Klimaklasse	**SN (+10 °C bis +32 °C)**
Tür	**Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel**
Seitenwände	**Edelstahl mit SmartSteel**
Aussenmaße in cm (H / B / T)	**61,2 / 42,5 / 47,8**
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungsvorteile	
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung/zuschaltbar/dimmbar
Design	HardLine-Design
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3
Türanschlag	Türanschlag rechts fest
Utensilienschublade	1
EAN-Nr.	9005382279656

[1] Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
[2] Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt".

LIEBHERR

Features



SmartSteel

SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist besonders leicht zu reinigen.



LED-Lichtgehäuse

Mit dem innovativen LED-Lichtgehäuse bei Modellen der KB 3864-Reihe wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt. Bedingt durch die LED-Technologie kann das Lichtgehäuse zudem platzsparend im Innenbehälter integriert werden.



Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.



Weinlagerschränke

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.




Vibrationsarme Lagerung


Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Geräte-Features dar. Alle weiteren Features des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com.

LIEBHERR

Technische Zeichnung





Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (29.01.2026)