
Aparate independente și incorporabile 2025

LIEBHERR

Refrigerare și congelare





Premieră mondială

178

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
Ready



10 ani garanție din
partea producătorului

ICBa 5123 ♦ Seria Plus

ICBa 5123 este prima combină frigorifică
încorporată din lume cu clasa de eficiență
energetică A.

Cuprins

Calitate	4
Sustenabilitate	6
Performanță în echilibru	8
Tehnologii de prospețime	10
EasyFresh	12
BioFresh	13
BioFresh Professional cu HydroBreeze	14
BioFresh Professional cu sertar	
Fish & Seafood	16
Apă și gheață	18
Conectivitate	22
Garanție de 10 ani a producătorului	23
Interfața utilizator	24
Serii	26

Aparate independente	28
Design	30
Confort și flexibilitate	34
Prezentare generală a gamei de produse	36
Combine FrenchDoor	40
Centru de prospețime	50
Combine frigorifice	72
Frigidere	104
Frigidere tip masă	120
Congelatoare	130
Congelatoare tip masă	144
Lăzi frigorifice	152
Vitrine de vin	158
Vitrine de răcire a vinurilor	162
Vitrine de depozitare a vinurilor	170
Aparate compacte	178
Frigider de exterior	180

Aparate încorporabile	182
Design	184
Confort și flexibilitate	186
AutoDoor	188
Concept Side-by-Side	190
Prezentare generală a gamei de produse	194
Side-by-Side	198
Combine frigorifice	222
Frigidere	242
Congelatoare	276
Frigidere cu montare sub blatul de lucru	290
Vitrine de vin	296
Vitrine pentru temperarea vinului	301
Vitrine de depozitare a vinurilor	305
Vitrine de vin cu montare sub blatul de lucru	306


Accesorii & Schițele pentru montare	316
Accesorii	316
Glosar	318
Schițele pentru montare	320

Chiar și cel mai mic detaliu merită o atenție deosebită.

Apreciam calitatea fără compromisuri – până la cel mai mic șurub. Chiar de la început. Producem frigidere și congelatoare de înaltă calitate din 1954 și le vindem în toată lumea. În esență, suntem încă o afacere de familie și avem rădăcini în Germania. Aici continuăm să dezvoltăm toate produsele noastre. Ingineria germană – din conexiunea cu fondatorul nostru și din cunoștințele de know-how, care au fost implementate aici de generații de ingineri.

Confortul este pentru toată lumea.

Noile noastre aparate independente sau incorporabile noi sunt disponibile în diferite serii: Pure, Plus, Prime și Peak. Indiferent de seria pe care o alegeți, veți simți calitatea fără compromisuri Liebherr cu fiecare Liebherr. Deoarece o mulțime de caracteristici sunt deja încorporate în aparatele noastre din seria Pure ca standard. De exemplu funcția de decongelare automată NoFrost. Sau tehnologia EasyFresh pentru depozitarea de fructe și legume. Sau caracteristica noastră DuoCooling. Datorită celor două circuite de răcire separate, sunt asigurate condițiile să nu existe schimb de aer între compartimentele frigider și congelator. Produsele alimentare depozitate nu se usucă și nici nu se transmite mirosul.



CNsfc 573i ♦ Seria Plus

Nimic nu ar trebui să țină un timp mai scurt decât unul mai lung.

Chiar și cele mai mici detalii sunt caracterizate prin standardele noastre de calitate. De exemplu, înainte ca o balama de ușă să fie aprobată de noi, aceasta trebuie să parcurgă cel puțin 100.000 de cicluri de deschidere. Această valoare corespunde unei folosiri mai îndelungate de 15 ani. La această durată de serviciu sunt testate la noi și toate celelalte piese funcționale.

Și dacă, în mod contrar așteptărilor, un mic detaliu nu mai corespunde cerințelor pe care le aveți, dumneavoastră sau partenerii noștri cu servicii premium complete pot corecta de obicei rapid acest lucru. Deoarece fiecare dintre aparatele noastre este extrem de ușor de reparat. Păstrăm parțial toate piesele de schimb esențiale în stoc timp de peste 10 ani. Acest lucru nu este doar durabil, ci și economisiți bani pentru reparații minore sau achiziționarea unui aparat nou.

Nu doar spunem. Chiar garantăm acest lucru.

În timpul producției, analizăm foarte atent toate componentele frigiderelor noastre și testăm mult mai riguros și mai des decât este cerut legal – în cele din urmă chiar înainte de ambalare. Abia atunci aparatele noastre se pot odihni puțin. Toate locațiile noastre de fabricație sunt certificate conform normelor internaționale pentru calitate ISO 9001, managementul energiei ISO 50001 și managementul mediului ISO 14001. Nimic nu este mai ușor pentru noi decât să garantăm timp de cel puțin doi ani că produsele noastre sunt lipsite de defecte de material și de fabricație și sunt deosebit de ușor de montat.

Nu în ultimul rând, un cadou: garanția noastră pe 10 ani a compresorului. Aceasta este disponibilă gratuit dacă vă înregistrați în primii doi ani.

Pe scurt: Un lucru e sigur – vă veți bucura mult timp de produsul dumneavoastră Liebherr.



EasyFresh pentru fructe și legume începând cu seria Pure.



Garnitura magnetică a ușii asigură o închidere sigură.

Calea noastră spre viitor

Inovațiile produselor noastre au un lucru în comun: Ele descriu calea spre o mai mare sustenabilitate. Asumarea responsabilității se manifestă deja în valorile noastre fundamentale. Astfel, cercetarea și dezvoltarea de soluții ecologice au o tradiție de zeci de ani în cadrul companiei noastre. Întotdeauna avem în vedere întregul ciclu de viață al produsului.

Oameni și afaceri durabile

Respectarea drepturilor omului este foarte importantă pentru noi. Punem accent pe tratarea egală a tuturor oamenilor și asigurarea sănătății, siguranței și dezvoltării personale a angajaților noștri. De asemenea, dorim să aducem o contribuție pozitivă în comunitățile noastre.


În plus, punem accent și pe practicile responsabile și economice, inclusiv planificarea financiară pe termen lung și autofinanțarea. Corectitudinea față de ceilalți operatori de pe piață, conformitatea cu legile și cu standardele interne și codurile de conduită sunt părți integrante ale abordării noastre.

Reciclare

Vizăm o economie circulară pe termen lung și ne proiectăm în mod activ produsele pentru o reutilizare posibilă a materialelor noastre folosite, prin creșterea separabilității acestora.

Materiale

Dorim să reducem impactul ecologic al activităților noastre comerciale și pregătim produse reciclabile, prin utilizarea mai intensă de materiale regenerabile și reciclate în aparatele noastre și prin reducerea diversității materialelor noastre. În acest proces, avem în vedere întregul produs.



Utilizare

Ne reducem impactul asupra mediului, oferind în continuare produse de primă clasă, eficiente din punct de vedere energetic, foarte durabile și ușor de reparat – susținute de un serviciu pro-activ pentru clienți. În plus, vă oferim produse și soluții care vă ajută să reduceți risipa de alimente. Mai multe informații în paginile următoare.

Producție

Dorim să realizăm o producție ecologică, reducând necesarul de energie al fabricilor noastre și utilizând din ce în ce mai mult surse de energie regenerabilă. Prin utilizarea responsabilă a apei, reducerea la minimum a deșeurilor și evitarea contaminării, ne reducem impactul asupra mediului dincolo de emisiile de CO₂.

Perfect echilibrat: un pachet complet și puternic.

Frigiderele noastre sunt o adevărată soluție universală. În plus față de consumul redus de energie, acestea se impun și printr-un nivel redus de zgomot, mult spațiu pentru alimente, o durată lungă de serviciu și o mulțime de rezerve de energie, atunci când e nevoie. Avem deja o mulțime de factori în vedere în același timp în timpul dezvoltării și oferim aparatul echilibrat optim. Sau, altfel spus: La noi toate lucrurile bune vin în patru.



Consum de energie

Noile noastre aparate independente sau incorporabile ocupă poziții de vârf în clasamentul eficienței. În acest fel, economisiți resursele prețioase ale mediului nostru și, datorită costurilor reduse de electricitate, acest lucru se resimte inclusiv în portofelul dumneavoastră.



Volum de răcire

Pentru toate mărimile de familie, situațiile de viață și înălțimile de nișă avem aparatul potrivit. De la sertare foarte mari până la cele mai mici detalii, avem grijă să nu cedăm nici un litru de spațiu, de exemplu prin soluții de iluminat care economisesc spațiu încorporate în carcasă.



Nivel de zgomot

În conceptele moderne de locuință se contopesc tot mai mult bucătăria și spațiul de locuit. Acest lucru subliniază importanța aparatelor de răcire deosebit de silențioase. Noua noastră gamă de aparate independente sau incorporabile oferă de aceea o selecție largă de aparate extrem de silențioase. Parțial, se atinge chiar și ultra-silențiosul 29 dB.



Putere de răcire

Sistemul inteligent de senzori adaptează în permanență puterea de răcire la utilizarea actuală – astfel sunt noile noastre aparate independente sau incorporabile sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic și economice în viața de zi cu zi. În același timp, oferă o mulțime de rezerve de putere, de exemplu pentru a răci o cantitate mare de alimente după o săptămână de cumpărături.



Instrumentul online al proiectelor LABEL2020 și BELT, finanțate de UE, arată cât de eficiente sunt aparatele noastre. Pe această pagină (tool.label2020.eu) puteți să consultați și să comparați consumul de energie și multe alte date despre aparate electrice. Calculatorul ia în considerare prețurile locale ale energiei electrice și arată costurile pe întreaga durată de funcționare. Comparația arată că: un Liebherr este foarte rentabil!


Performanță în echilibru – în perfecțiune:

Tehnologia noastră BluPerformance

Inovația modelelor noastre BluPerformance: Am integrat întreaga tehnologie frigorifică în soclul aparatului. Ca urmare, aparatele oferă o capacitate utilizabilă semnificativă pentru aceeași dimensiune. Astfel au mai mult spațiu pentru alimentele și băuturile dumneavoastră. În plus, datorită unei ventilații și aerisiri mai bune în soclu, eficiența energetică ar putea fi crescută din nou. Iar aparatele noastre sunt și mai silențioase. Suntem convinși: Această tehnologie nu va entuziasma doar fanii tehnologiei.



Eticheta energetică UE actuală pentru aparatele electrice



1. Codul QR pentru identificarea produsului în baza de date UE EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. „Identificatorul de model” pentru identificarea manuală a produsului în baza de date UE EPREL, de ex. prin numărul de articol.
3. Scala nouă de eficiență „A” până la „G”. În orice caz, „G” este destinat doar răcitoarelor de vin.
4. Suma volumului tuturor compartimentelor de congelare.
5. Suma volumului tuturor compartimentelor de depozitare la rece și de refrigerare.
6. Nivelul de zgomot este clasificat acum în clasele „A” până la „D”.

Delicios pentru mai mult timp.

La achiziția dumneavoastră nu faceți niciun compromis. Aveți în vedere ingredientele naturale, cea mai bună calitate și prosepțimea maximă. Complet clar: Oricine acordă atât de multă importanță alimentelor bune vrea să le păstreze mult timp. Tocmai de aceea am dezvoltat tehnologii inovatoare de prosepțime și le rafinăm de la an la an. Pentru ca alimentele dumneavoastră să aibă în continuare un gust nealterat după un timp în frigider.



DuoCooling. Fără uscare completă.

Tehnologia noastră de bază în toate combinațiile de frigider și congelatoare. Datorită celor două circuite de răcire complet separate, se asigură condițiile să nu existe schimb de aer între compartimentele frigider și congelator. Produsele alimentare nu se usucă și nici nu se transmite mirosul.



EasyFresh. Ideal pentru fructe și legume.

Aici se simt ca acasă fructele și legumele neambalate. La aceeași temperatură ca în compartimentul frigiderului și în sertarul etanș, salata, de exemplu, va rămâne încă proaspătă după 7 zile.



BioFresh. Soluția noastră universală.

Cu tehnologia consacrată BioFresh, alimentele sunt depozitate la o temperatură cu puțin peste 0°C, semnificativ mai rece decât în restul aparatului. Cu umiditatea perfectă a aerului, fructele și legumele din sertarul Fruit & Vegetable se păstrează proaspete mai mult timp. Carnea, peștele și produsele din lapte sunt păstrate cel mai bine în sertarul Meat & Dairy.



BioFresh Professional cu HydroBreeze.

Refrigați ca profesioniștii.

O ceață rece, care se așterne ca balsamul peste fructe și legume. Aceasta asigură prosepțime clară și îmbunătățește structura – efectul Wow special pentru fructe și legume în sertarul BioFresh Professional.



BioFresh Professional cu sertar Fish & Seafood.

Ca proaspăt prins de la piață.

Alimentele deosebit de sensibile, cum ar fi peștele și fructele de mare, se păstrează cel mai bine la temperaturi de îngheț și umiditate scăzută a aerului. Temperatura constantă de -2°C în sertarul Fish & Seafood este, prin urmare, ideală pentru un gust proaspăt de lungă durată.



SmartFrost. Dezghețarea este necesară foarte rar.

În comparație cu alte congelatoare statice, prin tehnologia SmartFrost de la Liebherr, alimentele se congelează mai repede și se reduce formarea de gheață, astfel decongelarea devine mai simplă și mai rapidă.



NoFrost. Fără decongelare.

Cu funcția de decongelare automată este garantată prosepțimea permanentă a alimentelor congelate. Depozitarea intermediară a alimentelor congelate nu mai este necesară pe parcursul decongelării manuale. Congelarea optimă constantă se păstrează fără întrerupere.

EasyFresh

+ 10 zile

+ 8 zile

+ 3 zile

Easy
Fresh

+ 10 zile

Indicațiile de zile se referă la
comparația cu frigiderul normal.

BioFresh

Bio
Fresh

+ 11 zile

+ 12 zile

+ 40 zile

+ 48 zile

+ 40 zile

Rece și cețos. Vreme ideală pentru legumele dumnea- voastră.

Caracteristica noastră HydroBreeze reprezintă exemplificator exigențele noastre maxime de propețime. O ceață rece, care se așterne ca balsamul peste fructe și legume în sertarul BioFresh Professional. Ceața asigură o propețime crocantă, îmbunătățește structura și permite chiar și legumelor cu frunze foarte fine să țină o perioadă mai lungă de timp. În plus creează un factor vizual wow în sertarul BioFresh Professional.



Secretul propețimii al naturii.

Valea Salinas din California este considerată salatierea SUA. Iar acest lucru se datorează și condițiilor climatice deosebit de favorabile. Datorită apropierii de apele reci de coastă ale Pacificului, o ceață fină și umedă acoperă valea și câmpurile vara. Acest lucru împiedică o uscare completă a legumelor cultivate aici. Exact de principiul acesta am fost inspirați – pentru al nostru BioFresh Professional cu HydroBreeze.



La fiecare deschidere a ușii este generată o ceață rece de propețime.

Hydro
Breeze



Mai multe despre
HydroBreeze

Indicațiile de zile se referă la
comparația cu frigiderul normal.

Ca proaspăt prins de la piață. Cu al nostru sertar Fish & Seafood.

Pentru ca peștele și fructele de mare să aibă în continuare un gust proaspăt după câteva zile, așa cum îl au direct la taraba din piață, este necesar un compartiment de răcire care să păstreze prospețimea – ca al nostru sertar Fish & Seafood. Aici se depozitează peștele și fructele de mare la -2°C și umiditate scăzută a aerului. Condiții perfecte pentru a vă bucura un timp semnificativ mai lung de gustul proaspăt prins.






Indicațiile de zile se referă la comparația cu frigiderul normal.



Folosire flexibilă

Suprafața din sertarul BioFresh Professional poate fi adaptată la necesitățile proprii. În acest fel se poate converti zona -2°C parțial sau și complet într-o zonă de temperatură, care se situează cu doar puțin peste 0°C . Aici se depozitează optim de exemplu carne și lactate. Cele patru opțiuni posibile sunt ilustrate pentru dumneavoastră aici jos:




Această sursă provine din frigider.

Cu InfinitySpring aducem o sursă de apă rece și cristalină în mijlocul bucătăriei dumneavoastră. Deoarece apa este sănătoasă. Chiar și transportul de lăzi grele și apă în sticle de plastic sunt astfel istorie. Acest lucru vă menajează spatele și mediul nostru înconjurător. Simplu și durabil.

Mai bine să curgă rapid, în loc să fie cărat mult timp.

Sistemul integrat de apă coplanar este întotdeauna disponibil și aproape invizibil. Se pretează la vase de aproape orice mărime, chiar și carafe sau sticle pentru sifon. Sistemul de filtrare integrat asigură calitatea perfectă a apei. De altfel: Spre deosebire de filtrele convenționale de apă de masă acesta trebuie să fie schimbat numai o dată la fiecare jumătate de an.



BottleTimer.

Asigură o refrigerare extra rapidă a băuturilor. Și vă amintește prin intermediul aplicației de sticlele uitate în compartimentul congelator.

Înainte să se termine gheața, se termină cocktail-urile.

Vă place să invitați persoane acasă și nu puteți avea niciodată destui oaspeți? Veți iubi caracteristicile noastre privind gheața. Un lucru este sigur: La petrecerea dumneavoastră nu va rămâne nicio băutură nerefrigerată.



Rezerva de gheață, chiar și pentru cea mai mare petrecere: IceTower.

IceTower din congelatoarele noastre stabilește noi standarde. Deoarece combină două compartimente de format mare: IceMaker automat pentru până la 8 kilograme de cuburi de gheață. Și un alt compartiment spațios – suficient de mare pentru a depozita de exemplu câteva pizza de familie pe margine. Și pentru că asta nu a fost suficient de confortabil pentru noi, amândouă alunecă pe o placă extensibilă cu șine telescopice. Pentru ca mâinile să rămână rezonabil de calde cu atât de multe produse refrigerate, avem și o lopățiță pentru cuburi de gheață.



Gheață dintr-o mișcare: EasyTwist-Ice.

Creați rapid o rezervă de cuburi de gheață – complet fără un racord de apă fix. Umpleți pur și simplu rezervorul cu apă, lăsați să înghețe și scoateți cuburile de gheață printr-o mișcare simplă de rotație. EasyTwist-Ice este ușor de curățat și este deja încorporat în majoritatea aparatelor fixe din seria noastră Pure. Alternativ poate fi completat fără probleme cu accesorii.



Să plouă cu cuburi de gheață: IceMaker.

IceMaker produce zilnic până la 130 cuburi de gheață, care cad automat în două sertare. Cu activarea MaxIce poate fi accelerată producția cuburilor de gheață, în cazul în care vin mai mulți oaspeți, decât v-ați așteptat. IceMaker este racordat la conducta de apă proaspătă. Dacă nu este disponibil un racord de apă fix, există și un model cu rezervor de apă în compartimentul frigiderului.



Întotdeauna bine conectat



Toate aparatele noastre fie sunt deja conectabile în rețea din fabrică, fie pot fi conectate ulterior în rețea cu SmartDevice-Box.

În acest fel, profitați de numeroasele posibilități oferite de aplicația noastră SmartDevice și de integrarea tuturor frigiderelor și congelatoarelor în casa dumneavoastră inteligentă. Mesajele importante de stare și de alarmă sunt trimise direct pe telefonul mobil, de exemplu despre ușa încă deschisă a frigiderului prin intermediul alarmei de ușă. Însă aplicația noastră SmartDevice are mult mai multe de oferit: Pe lângă gestionarea simplă a aparatelor și controlul acestora în timp ce vă deplasați, aplicația oferă, de asemenea, sfaturi și trucuri pentru Liebherr. De asemenea, veți găsi accesorii potrivite pentru fiecare frigider, acces la manualele de utilizare și multe altele.



home.liebherr.com/getsmart

Aici puteți descărca aplicația SmartDevice:



Prospețime fără compromis

Fiabilitatea și longevitatea nu sunt doar cuvinte la modă pentru noi. De ce? Pentru că la Liebherr, fiecare mic detaliu trebuie să îndeplinească standardele noastre înalte. Toate piesele funcționale sunt testate extensiv și intensiv. Până ne convingem de calitatea maximă a frigiderelor și congelatoarelor noastre.



*Vă oferim acest lucru gratuit pentru toate combinatele frigorifice independente din clasele de eficiență energetică A, B și C, cât și aparatele încorporabile din clasele de eficiență energetică A și B timp de 10 ani. Cu garanția Liebherr, nu va trebui să plătiți niciun cost de reparație sau service timp de 10 ani. Informații suplimentare, înregistrare și condiții de garanție la home.liebherr.com/guarantee

Chiar dacă aparatul dumneavoastră nu aparține claselor de eficiență energetică de mai sus, puteți beneficia de GaranțiePlus Liebherr gratuită de 4 ani. Pentru mai multe informații, vizitați home.liebherr.com/warrantyplus



Asigurați-vă o garanție de 10 ani de la producător*:




Achiziționează

Cumpărați noul frigider Liebherr* de la un partener specializat Liebherr până la 31 decembrie 2025.



Înregistrați-vă

Înregistrați-vă frigiderul în termen de 12 luni folosind formularul nostru web sau aplicația noastră SmartDevice.



Fii fericit

Bucurați-vă de garanția Liebherr de 10 ani și de prospețime de durată.



Frigidere care îndeplinesc toate așteptările – și nu lasă uși deschise.

Nu suntem interesați să dezvoltăm frigidere cu cât mai multe funcții. Ci frigidere cu funcții care păstrează alimentele în siguranță pentru o perioadă mai lungă și de care au nevoie cu adevărat clienții. Funcții care fac viața cu adevărat mai ușoară. Și apoi să implementăm aceste funcții în perfecțiune tehnică.



- Ce e sigur e sigur**

 - Alarmă de ușa**
Alarmă atunci când ușa este deschisă, de asemenea vizual prin aprinderea intermitentă a iluminării LED.
 - Alarmă de temperatură**
Avertizare vizuală și acustică atunci când temperatura din compartimentul de congelare atinge un nivel critic.
 - Alarmă de întrerupere a alimentării cu curent**
Alarmă optică și acustică în caz de întrerupere a alimentării cu curent pentru depozitarea în siguranță.
 - Alarmă de defectare aparat**
Avertizare vizuală și acustică la apariția unei defecțiuni la aparat.
 - Reamintire**
Reamintire automată pentru efectuarea întreținerii și îngrijirii.
 - Blocare modificări**
Previne orice setare sau activare de funcții.
 - DemoMode**
Pentru prezentarea optimă a aparatului în showroom: interfață utilizator și iluminarea pornite, răcirea oprită.

- Un pic mai mult confort**

 - CleaningMode**
Pentru o vizibilitate deplină în timpul curățării, răcirea se oprește, în timp ce iluminarea rămâne aprinsă.
 - PartyMode**
În PartyMode, sunt activate funcții precum SuperCool și producția maximă de gheață.
 - HolidayMode**
Ventilatorul, SuperCool și SuperFrost sunt oprite, temperatura de răcire este mărită la + 15 °C pentru a economisi curent. Congelatorul rămâne pornit.
 - EnergySaver**
Creșterea temperaturii standard la maxim + 7 °C, pentru reducerea consumului de energie electrică.
 - SabbathMode**
Toate luminile și sunetele sunt oprite, modul este dezactivat după 80 de ore.
 - Setarea limbii***
Setarea variabilă a limbii cu 12 opțiuni de limbă.

Competențe de bază în domeniul răcirii și refrigerării

- °C/°F**
Afișajul temperaturii
Pe afișaj apare întotdeauna valoarea temperaturii curente. O modificare este afișată în meniu cu aprindere intermitentă.
- ****
SuperFrost
Creșterea puterii de răcire în compartimentul de congelare pentru o congelare care păstrează vitaminele.
- ***
SuperCool
Creșterea puterii de răcire până când alimentele proaspăt depozitate sunt la fel de reci ca și restul conținutului.
- **VarioTemp**
Întregul compartiment de congelare poate fi utilizat și pentru răcire sau ca un compartiment pivniță, datorită setărilor variabile de temperatură între -2 °C și +14 °C.

Pur și simplu inteligent prin aplicație

- ☾**
NightMode
Toate sunetele sunt oprite – iar iluminarea este estompată. Pentru odihnă netulburată.
- * 🍷**
BottleTimer
Răcire foarte rapidă prin activarea funcției SuperFrost. Reamintire automată prin aplicație pentru a scoate sticlele din congelator.
- 🧊**
EasyTwist-Ice
Realizarea simplă și rapidă a cuburilor de gheață, ca prin magie: Umpleți rezervorul cu apă, lăsați să înghețe și scoateți cuburile formate printr-o mișcare de rotație.
- 🧊 ⌚**
IceCubeTimer**
Producție de cuburi de gheață la o viteză ridicată. De îndată ce cuburile de gheață au fost pregătite, veți primi o notificare în aplicație.
- A**
AutoDoor (numai la aparatele încorporabile cu AutoDoor)
Unic în lume: Deschidere și închidere confortabilă a ușii prin comandă vocală, semnal de bătaie și smartphone – sau pur și simplu cu mâna.

Pentru o perspectivă generală
mai bună. Chiar înainte de
a deschide frigiderul.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Ce aparat este potrivit pentru mine?
O întrebare a clientului, la care nu este
întotdeauna simplu de răspuns. De aceea
v-am ușurat și mai mult orientarea și am
împărțit gama noastră în patru serii ușor
de înțeles.

○ Seria Pure

Seria Pure este clasa noastră de bază. Simplu, clar și perfect echipat pentru toate nevoile esențiale. Aparatele din seria Pure sunt reduse la esențial. Însă complet dotate cu cea mai înaltă calitate Liebherr.





◇ Seria Plus

Seria Plus se bazează pe seria noastră Pure și punctează cu detalii suplimentare. Plus semnifică aici cu precădere un Plus de confort. Aparatele nu doar refrigerază și congelează calitativ, sunt și puțin mai inteligente. Astfel, ele ajută la ușurarea multor sarcini.

◻ Seria Prime

Cu seria Prime totul devine mai elegant. Aceasta stabilește un simbol inconfundabil în ceea ce privește design-ul și materialul. Astfel se utilizează în interiorul aparatului cu precădere materiale reale, de exemplu oțel inoxidabil. Dar și soluțiile speciale de iluminare fac din aparatele din această serie un adevărat punct de atracție.



△ Seria Peak

Seria Peak se află în vârful seriilor noastre. Aici sunt combinate cele mai bune aspecte. Nu există niciun compromis. Tehnologia inovatoare Liebherr îndeplinește designul de ultimă generație și soluțiile de confort de primă clasă. Aparatele din această serie sunt pentru toți cei care vor să aibă totul.

Aparate Independente



MBsddi 9558 ○ Seria Prime



Faceți o declarație. În bucătăria dumneavoastră.


Frigiderele au încetat de mult să mai fie aparate de bucătărie complet albe. Deoarece separarea dintre zonele de luat masa și de locuit este acum în mare parte fluidă, designul joacă un rol din ce în ce mai important. Noul limbaj de design purist al unui Liebherr captivează prin marginile sale neobișnuite, suprafețele elegante și silueta fără compromi-

suri. Un aspect clasic, exclusivist, cu care aparatele noastre pot fi integrate perfect în orice bucătărie modernă. Și în același timp ies în evidență. Dar destule cuvinte: designul vorbește de la sine.

Aparatele noastre sunt disponibile cu un display fie integrat direct în ușă. Sau, pentru puriști, în interiorul aparatului.



XRFbd 5220 ♦ Seria Plus



InteriorFit. Perfect adaptat.

Utilizați elegant nișele de bucătărie. Cu InteriorFit, aparatele noastre fixe se potrivesc în bucătăria dumneavoastră pentru a economisi spațiu – nu au nevoie de un spațiu de ventilație pe pereți sau pe mobilierul adiacent. Doar ușa frigiderului va fi proeminentă în bucătăria dumneavoastră. Toate celelalte sunt invizibile.



**Black
Steel
Interior**

La fel de elegant la interior ca și afară:

Oțelul inoxidabil negru din interior și din exterior face ca aparatele noastre BlackSteel să fie o bucurie pentru ochi.

CBNbsa 575i ○ Seria Prime

Opțiunile noastre: elegant, elegant sau elegant.

Opțiuni de mânere

Mâner cu mecanism de deschidere

Mânerul ușii se adaptează ușor la mișcarea mâinii, făcând deschiderea și mai ușoară.



Mâner încastrat

În acest fel nu este proeminent niciun mâner în încăperea. Încadrarea elegantă se armonizează cu designul minimalist, fără mânere al bucătăriei.



Fronturi de uși

Suprafețe

Sunt disponibile următoarele designuri:

SmartSteel



BlackSteel



SteelFinish



GlassBlack



GlassWhite



Alb



Interior BlackSteel

Aparatele independente BlackSteel se transformă într-un adevărat punct de atracție și în interior datorită elementelor BlackSteel.





**Deschiderea dificilă a congelatoarelor:
O problemă din trecut.**
Datorită noii tehnologii EasyOpen, congelatoarele pot fi deschise fără probleme și fără efort în orice moment. Chiar și fără mâner. Cum reușim acest lucru? Cu ajutorul unui nou tip de etanșare a ușii și a noului modul tehnologic BluPerformance, am reușit să reducem forțele de deschidere a ușii la jumătate. Economisind spațiu, simplu, confortabil.

Spațiu de depozitare în funcție de necesar.

Cu VarioTemp, în compartimentul congelator poate fi comutată temperatura alternativ față de compartimentul frigider progresiv între -2°C și $+14^{\circ}\text{C}$.

Acest lucru înseamnă de exemplu că sunteți întotdeauna bine pregătit pentru petreceri mari. Pentru că zona congelatorului poate fi folosită ca zonă suplimentară de răcire pentru gustări sau pentru băuturi răcoritoare. Dar și ca un compartiment tip pivniță pentru alimente sensibile la frig, cum ar fi cartofi, ceapă și altele asemănătoare.

Familia dumneavoastră a crescut și rămâne fără spațiu în combina frigorifică? Nicio problemă. Cu VarioTemp puteți utiliza și compartimentele congelatorului ca frigider în bucătărie. În combinație cu un congelator separat, aveți acum suficient spațiu pentru a oferi familiei extinse alimente proaspete.



**Folosirea ca un compartiment congelator
(-18°C)**



SpaceBox
Ideal pentru tot ce are nevoie de puțin mai mult spațiu.



VarioSpace
Practic pentru alimente congelate mari, de exemplu tortul de aniversare cu mai multe niveluri.



**Folosirea ca un compartiment frigider
(-2°C – $+9^{\circ}\text{C}$)**



**Folosirea ca un compartiment tip pivniță
($+14^{\circ}\text{C}$)**

Prezentare generală
a gamei de produse

- ▲ Seria Peak
- ⬡ Seria Prime
- ◆ Seria Plus
- Seria Pure

Combine FrenchDoor

BioFresh Professional/HydroBreeze

Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone

Water & Ice-Centre/VarioTempZone

InfinitySpring/IceMaker/MoodLight

BioFresh


Water & Ice-Centre/VarioTempZone

IceMaker/VarioTempZone


IceMaker

EasyFresh


EasyTwist-Ice/VarioTempZone



2 uși,
2 sertare de congelare



2 uși,
2 sertare de congelare



cu 4 uși

MBsddi 9558

46

MBsddi 9058

48

MBsddi 9556

46

MBsddi 9528

47

MBsddi 9028

48

MBsddi 9524

47

MBsddi 9024

49

CBNste 8872

71

Msdd 9012

49

Side-by-Side

Vin/Congelatoare | Frigidere

BioFresh Professional

Vin | HydroBreeze
NoFrost | InfinitySpring
IceMaker

XRCbs 5295

55

SWNbsd 529i

SRBbsc 529i

XRCst 5295

56

SWNstd 529i

SRBstc 529i

Combină | Frigidere

BioFresh

NoFrost | EasyFresh
IceMaker

XRCsd 5255

61

SBNsdd 526i

SRsdc 525i

Combină | Frigidere

EasyFresh

EasyFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost

XCCsd 5250

59

SCNsdc 525i

SCNsdc 525i

Congelatoare | Frigidere

BioFresh Professional

NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring

XRFbs 5295

57

SFNbsd 529i

SRBbsc 529i

XRFst 5295

58

SFNstd 529i

SRBstc 529i

XRFsd 5265

60

SFNsdd 526i

SRBsdd 526i

Side-by-Side

Congelatoare | Frigidere

BioFresh

NoFrost | BioFresh
IceTower

XRFsf 5245

63

SFNsfd 5247

SRBsfc 5220

NoFrost | BioFresh

XRFsf 5225

66

SFNsfd 5227

SRBsfc 5220

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh
IceTower

XRFsd 5250

62

SFNsdd 526i

SRsdc 525i

XRFsf 5240

64

SFNsfd 5247

SRsfd 5220

NoFrost | EasyFresh

XRFsd 5230

65

SFNsdd 5237

SRsdd 5230

XRFsd 5220

67

SFNsdd 5227

SRsdd 5220

XRFbd 5220

68

SFNbdd 5227

SRbdd 5220

XRFsf 5220

69

SFNsfd 5227

SRsfd 5220

XRF 5220

70

SFNd 5227


SRd 5220

← 75 →




201

← 75 →




185

← 60 →



201

← 60 →



185

Combinatii frigorifice – BioFresh Professional

NoFrost

HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp

CBNbsc 778i

78

HydroBreeze/InfinitySpring
IceMaker/VarioTemp

CBNstb 579i

80

Combinatii frigorifice – BioFresh

NoFrost

VarioTemp/EasyTwist-Ice

CBNsdc 765i

79

VarioTemp

CBNsda 775i

79

EasyTwist-Ice

CBNsda 575i

81

CBNbsa 575i

81

CBNbda 572i

83

CBNsda 572i

83

CBNa 572i

83

CBNsfc 57vi

84

CBNsfc 572i

85

CBNc 5723

85

CBNbdc 573i

82

CBNsdc 573i

82

CBNbda 5223

86

CBNsda 5223

86

CBNsdc 522i

87

CBNsfc 5223

87

CBNc 5223

87

Combinatii frigorifice – EasyFresh

NoFrost

VarioTemp/IceMaker

CNsdd 776i

88

VarioTemp/EasyTwist-Ice

CNsdd 775i

88

IceMaker

CNsfc 574i

90

EasyTwist-Ice

CNd 7723

89

CNbdc 573i

90

CNsfc 573i

91

CNbda 5723

91

CNsda 5723

91

CNgbc 5723

92

CNgwc 5723

92

CNsfa 7723

89

CNsfd 5704

93

CNd 5704

93

CNsdc 5703

94

CNc 5703

94

CNd 5703

95

CNsfd 5703

95

CNsfd 5204

97

CNd 5204

97

CNsdc 5203

98

CNc 5203

98

CNsfd 5203

99

CNd 5203

99

Prezentare generală a gamei de produse

- △ Seria Peak
- Seria Prime
- ◇ Seria Plus
- Seria Pure

Frigidere

BioFresh Professional				
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBbsc 528i	110		
BioFresh				
	RBbsb 525i	111		
	RBsdc 525i	111		
	RBsfc 5220	112		
	RBc 5220	112		
	RBsfd 5221	113		
EasyFresh				
Coș pentru sticle	RDsfd 5220	114		
	Rsfd 5220	115		
	Rd 5220	115		
			Rd 5000	116
			Rsfd 4600	116
			Rd 4600	117
			Rd 4200	117

Congelatoare

NoFrost												
EasyTwist-Ice	FNc 727i	136		FNc 527i	136	FNc 507i	137	FNc 467i	142			
						FNb 505i	138					
						FNd 505i	141					
			FNa 6635	139	FNd 522i	140						
			FNa 6625	140								
					FNe 5207	141	FNe 5006	142	FNe 4605	143	FNe 4204	143

Frigidere tip masă

EasyFresh	Rsdci 1621	123					
	Rci 1621	123					
	Rdi 1621	124					
	Rdi 1620	124					
	Rsdci 1620	125					
	Rci 1620	125					
Compartiment pentru fructe și legume		Rc 1401	126	Re 1201	128	Re 1000	129
		Re 1401	126	Re 1200	128		
		Rc 1400	127				
		Re 1400	127				

Congelatoare tip masă

NoFrost	FNsddi 1624	147				
	FNdi 1624	147	FNe 1404	149		
SmartFrost	Fci 1624	148	Fe 1414	148	Fe 1003	151
			Fc 1404	150		
			Fd 1404	150		
			Fe 1404	151		

Combine FrenchDoor

Aparate Independente



Vedere de ansamblu a seriilor

2 uși,
2 sertare de congelare



◆ Seria Plus



⬢ Seria Prime

cu 4 uși



○ Seria Pure



◆ Seria Plus



⬢ Seria Prime

	○ Seria Pure	◆ Seria Plus	⬢ Seria Prime
Tehnologie de prosopețime	EasyFresh		
		BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
Confort și flexibilitate	NoFrost	NoFrost	NoFrost pe șine telescopice
	Sistem PowerCooling	Sistem PowerCooling	Sistem PowerCooling
	VarioTempZone	VarioTempZone	VarioTempZone
	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
	Reglare confortabilă a înălțimii la plăcile de sticlă	Reglare confortabilă a înălțimii la plăcile de sticlă	Reglare confortabilă a înălțimii la plăcile de sticlă
	Opțiune de depozitare pentru plăci de sticlă	Opțiune de depozitare pentru plăci de sticlă	Opțiune de depozitare pentru plăci de sticlă
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă
	Raft de ușă care poate fi demontat	Raft de ușă care poate fi demontat	Raft de ușă care poate fi demontat
	Rafturi de ușă flexibile în compartimentul de răcire	Rafturi de ușă flexibile în compartimentul de răcire	Rafturi de ușă flexibile în compartimentul de răcire
	Organizator pentru rafturi de ușă din compartimentul de răcire	Organizator pentru rafturi de ușă din compartimentul de răcire	Organizator pentru rafturi de ușă din compartimentul de răcire
	Compartiment universal	Compartiment universal	Compartiment universal
		Compartiment FlexBox	Compartiment FlexBox
		Suport de depozitare a sticlelor deasupra sertarului BioFresh	Suport de depozitare a sticlelor deasupra sertarului BioFresh
	Rafturi de ușă în compartimentul de congelare	Rafturi de ușă în compartimentul de congelare	Rafturi de ușă în compartimentul de congelare
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem
			MoodLight
			LightTower
	Iluminat de plafon cu LED	Iluminat de plafon cu LED	Iluminat de plafon cu LED
	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
Conectivitate (SmartDeviceBox)		Iluminare LED a sertarului BioFresh	Iluminare LED a sertarului BioFresh
		Iluminare LED a compartimentului de congelare	Iluminare LED a compartimentului de congelare
	Rafturi de ușă GlassLine	Interior din sticlă și oțel	Interior din sticlă și oțel
	Mânere încastate	Mânere încastate	Mânere încastate
	Se pot monta ulterior	Integrate (modelele „i”)	Integrate (modelele „i”)
Apă și gheață	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker și InfinitySpring	IceMaker și InfinitySpring
		Water & Ice-Center	Water & Ice-Center

Dotările diferite trebuie evidențiate la seria imediat superioară.

Caracteristici unice



MoodLight

Adaugă un punct de atracție în spațiul în care este amplasat: Iluminarea indirectă și reglabilă a mânerelor încastate și a Water & Ice-Center creează o atmosferă deosebit de elegantă.



FlexDoorSystem

Datorită sistemului unic de etanșare patentat, ușile pot fi deschise și închise foarte ușor – chiar și separat. Silențios și etanș 100 % cu eficiență energetică.



Water & Ice-Center

Dozatorul Water & Ice-Center vă oferă permanent suficientă apă rece, cuburi de gheață și gheață zdrobită. Practic: La dozatorul de apă, cantitatea de apă poate fi selectată individual pentru un recipient dorit.




InfinitySpring

Dozatorul de apă pentru racord de apă fix are un robinet fără picurare și oferă apă proaspătă și rece. Pur și simplu apăsați panoul cu ajutorul carafei sau paharului și savurați apa filtrată. În felul acesta, nu mai achiziționați noi de sticle de apă și acționați în mod sustenabil.



Interior din oțel

Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate – se potrivește ca și culoare cu materialul exterior – care conferă peretelui posterior un aspect nobil. Este, de asemenea, sigur și igienic – și reduce vizibilitatea amprentelor digitale.



SmartDevice

Prin intermediul smartphone-ului puteți schimba setările, puteți verifica temperatura și puteți obține informații relevante de stare. Modelele „i” sunt deja echipate cu SmartDeviceBox, la celelalte modele poate fi echipat ulterior ca accesoriu.



BioFresh cu HydroBreeze

Nu doar un simplu efect „wow”: Vaporii reci și o temperatură în sertarul BioFresh de puțin peste 0 °C asigură o valabilitate mai îndelungată a alimentelor și un aspect crocant impresionant.



Display Touch & Swipe

Operarea tuturor modelelor noastre FrenchDoor este acum deosebit de ușoară și intuitivă. Toate funcțiile pot fi selectate prin atingere și glisare.



IceMaker

Indiferent dacă pentru petrecere de vară sau limonadă: Cu IceMaker automat pentru racord de apă fix aveți întotdeauna pregătite cuburi de gheață pentru băuturi răcoritoare.



EasyTwist-Ice

Fără un racord de apă fix, pregătiți ușor și rapid o rezervă de cuburi de gheață: Umpleți rezervorul cu apă, lăsați să înghețe și scoateți cuburile formate printr-o mișcare de rotație. EasyTwist-Ice este ușor de curățat și asigură o producție igienică constantă de cuburi de gheață.



VarioTempZone

Flexibilitate maximă: VarioTempZone poate fi setat cu o precizie de un grad de la -18 până la -10 °C și de la -2 până la +5 °C și, astfel, poate fi utilizat pentru congelare sau răcire, după cum este necesar.



Sertar cu extragere

Deschiderea și închiderea sertarelor generoase de congelare NoFrost este ușoară, uniformă și fără mișcare sacadată datorită mecanismului de extragere, chiar și la încărcare maximă.



← 91 →

MBsddi 9558

Prime

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	284 / 0,778 kWh ¹	
Volum total ² :	539 l	
Volum:	Frigider: 214,8 l / Compartimentul BioFresh: 94,2 l / Congelator: 16,5 l / Compartimentul congelator: 230,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Mood Light	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, suport de ouă ajustabil
- 2 compartimente rabatabile pentru ușa interioară
- Organizator pentru compartimentele ușii
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă
- Raft integrat pentru sticle
- Coloana cu iluminare LED pe ambele laterale și iluminare LED în tavan
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 compartiment FlexBox
- Compartiment Water & Ice cu record de apă fix de 3/4"

Compartiment congelator ****

- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Compartiment universal
- Sertarul superior al congelatorului poate fi utilizat ca VarioTempZone

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



← 91 →

MBsddi 9556

Prime

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	291 / 0,797 kWh ¹	
Volum total ² :	586 l	
Volum:	Frigider: 255,1 l / Compartimentul BioFresh: 100,6 l / Compartimentul congelator: 231,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
Infinity Spring	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 compartimente rabatabile pentru ușa interioară
- 2 organizatoare pentru compartimentele ușii
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft integrat pentru sticle
- Coloana cu iluminare LED pe ambele laterale și iluminare LED în tavan
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 compartiment FlexBox
- InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă

Compartiment congelator ****

- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 2,3 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Compartiment universal

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



← 91 →

MBsddi 9528

Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	284 / 0,778 kWh ¹	
Volum total ² :	538 l	
Volum:	Frigider: 214,1 l / Compartimentul BioFresh: 93,9 l / Congelator: 16,5 l / Compartimentul congelator: 230,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 compartimente rabatabile pentru ușa interioară
- Organizator pentru compartimentele ușii
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Compartiment Water & Ice cu record de apă fix de 3/4"

Compartiment congelator ****

- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Compartiment universal
- Sertarul superior al congelatorului poate fi utilizat ca VarioTempZone

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Panou spate cu aspect de oțel inoxidabil



← 91 →

MBsddi 9524

Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	291 / 0,797 kWh ¹	
Volum total ² :	584 l	
Volum:	Frigider: 253,5 l / Compartimentul BioFresh: 100,2 l / Compartimentul congelator: 231,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 compartimente rabatabile pentru ușa interioară
- 2 organizatoare pentru compartimentele ușii
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator ****

- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 2,3 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Compartiment universal
- Sertarul superior al congelatorului poate fi utilizat ca VarioTempZone

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Panou spate cu aspect de oțel inoxidabil

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 91 →

MBsddi 9058

Prime

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	286 / 0,783 kWh ¹	
Volum total ² :	546 l	
Volum:	Frigider: 214,8 l / Compartimentul BioFresh: 94,2 l / Congelator: 16,5 l / Compartimentul congelator: 237,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 compartimente rabatabile pentru ușa interioară
- Organizator pentru compartimentele ușii
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă
- Raft integrat pentru sticle
- Coloana cu iluminare LED pe ambele laterale și iluminare LED în tavan
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 compartiment FlexBox

- Compartiment Water & Ice cu record de apă fix de 3/4"

Compartiment congelator

- 4 sertare, din care 2 pe șine telescopice, VarioSpace
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Caracteristici speciale

- Măner încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



← 91 →

MBsddi 9028

Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	285 / 0,780 kWh ¹	
Volum total ² :	545 l	
Volum:	Frigider: 214,8 l / Compartimentul BioFresh: 93,9 l / Congelator: 16,5 l / Compartimentul congelator: 237,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 compartimente rabatabile pentru ușa interioară
- Organizator pentru compartimentele ușii
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Compartiment Water & Ice cu record de apă fix de 3/4"

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Caracteristici speciale

- Măner încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Panou spate cu aspect de oțel inoxidabil



← 91 →

MBsddi 9024

Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	287 / 0,786 kWh ¹	
Volum total ² :	572 l	
Volum:	Frigider: 253,5 l / Compartimentul BioFresh: 100,2 l / Compartimentul congelator: 219,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 compartimente rabatabile pentru ușa interioară
- 2 organizatoare pentru compartimentele ușii
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 6,0 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Caracteristici speciale

- Măner încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Panou spate cu aspect de oțel inoxidabil



← 91 →

Msdd 9012

Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	273 / 0,747 kWh ¹	
Volum total ² :	576 l	
Volum:	Frigider: 356,4 l / Compartimentul congelator: 220,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Easy Twist Ice	Flex Door System
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 compartimente rabatabile pentru ușa interioară
- 2 organizatoare pentru compartimentele ușii
- 5 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft de 3 sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Caracteristici speciale

- Măner încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Garnitură ușă înlocuibilă



Centru de prospețime

XRFbs 5295 ▲ Seria Peak

Caracteristici unice



BioFresh cu HydroBreeze

Doriți să refrigerați fructele și legumele ca profesioniștii? HydroBreeze vă va încânta: Ceața rece, împreună cu temperatura din sertarul de 0 °C, oferă produselor alimentare un plus pentru o valabilitate mai lungă. Și asigură un efect Wow optic. HydroBreeze se activează la fiecare 90 minute pentru 4 secunde și pentru 8 secunde la deschiderea ușii.



Fish & Seafood-Box

Vă place peștele? În aparatul dumneavoastră Liebherr, el rămâne proaspăt! Pentru că, în sertarul Fish & Seafood, depozitați peștele și fructele de mare la temperatura optimă de -2 °C la fel de profesionist ca în magazinul de pește. Adaptați mărimea zonei de -2 °C după dorință și depozitați pe restul suprafeței produsele din carne și cele lactate la temperatura optimă de 0 °C.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează prospețimea pieței în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de alimente neambalate, legume sau fructe: aici totul se depozitează optim. Datorită compartimentului etanș, produsele alimentare cresc umiditatea din sertar. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp cât mai lung.



SoftTelescopic

Bucurați-vă de faptul că puteți deschide sertarul BioFresh: nu numai din cauza produselor alimentare proaspete – ci și datorită faptului că deschiderea este ușoară și închiderea este automată și amortizată. Acest lucru este asigurat de șinele telescopice, pe care se află sertarele. Iar deoarece acestea se extind complet, aveți cea mai bună privire de ansamblu asupra conținutului.



InfinitySpring

O sursă de apă potabilă proaspătă și rece în bucătăria dumneavoastră: Ce sună ca un basm, este Infinity Spring. Dispozitivul pentru apă permite extragerea apei fără picurare și asigură apă proaspătă și rece. Acționați simplu panoul cu carafa sau paharul și bucurați-vă de apă. Acest lucru vă permite să economisiți la achiziționarea apei la sticlă și să trăiți mai ecologic.



VarioTemp

VarioTemp înseamnă că aveți o mulțime de posibilități atunci când depozitați alimente în congelator. Acest lucru se datorează faptului că, de asemenea, puteți seta temperatura exactă în compartimentul congelator într-un interval cuprins între -2 °C și +14 °C – și, prin urmare, utilizați acest compartiment ca o zonă de răcire suplimentară.



Display Touch & Swipe

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă va asculta la o atingere: Datorită display-ului Touch & Swipe operați frigiderul dumneavoastră intuitiv și foarte simplu. Selectați simplu funcțiile precum „SuperCool” pe display-ul color prin atingere și glisare. La fel de ușor reglați și temperatura. Dacă nu operați activ display-ul? Vă indică temperatura reală.



LightTower

Bucurați-vă de un spațiu interior iluminat optim: LightTower pun produsele alimentare în cea mai bună lumină și sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră umplut să fie iluminat în permanență pe o suprafață mare. Deoarece LightTower este integrat în pereții laterali, rămâne și mai mult spațiu pentru produsele dumneavoastră alimentare.



IceMaker

Mai sunt cuburi de gheață? Cu IceMaker întrebarea are un răspuns. IceMaker-ul cu racord de apă fix este alimentat direct de la conductă. Datorită funcției MaxIce puteți produce zilnic până la 1,5 kg cuburi de gheață. Separatorul de cuburi de gheață ajută la împărțirea sertarului în funcție de necesități: cuburi de gheață stânga, înghețată dreapta – sau totul pentru cuburi de gheață.



SoftSystem

De la micul dejun până la gustarea de la miezul nopții – există multe ocazii pentru a deschide și închide din nou frigiderul. Iar cu aparatul dumneavoastră Liebherr acest lucru este foarte distractiv: Datorită Sistemului SoftSystem ușa frigiderului se închide ușor amortizată și sigur, precum și plăcut de ușor și silențios. Totodată rămân stabile sticlele depozitate în ușa interioară – nimic nu se clatină sau se mișcă.



SmartDeviceBox integrat

Aparatul dumneavoastră Liebherr se află în bucătărie – dar dacă doriți, acesta poate intra oricând pe internet: SmartDeviceBox-ul integrat deschide poarta pentru toate avantajele Smart Home. Cuplați simplu, porniți și conectați aparatul dumneavoastră Liebherr prin WLAN cu rețeaua.



Filtrul de cărbune activ FreshAir

Mirosul unor produse alimentare este uneori mai puțin plăcut. Pentru aparatul dumneavoastră Liebherr nu este o problemă acest lucru: Datorită filtrului de cărbune activ FreshAir există întotdeauna aer proaspăt în interior. Filtrul se află direct la curențul de aer din carcasa ventilatorului și neutralizează mirosurile în cea mai mare măsură. Afișajul vă amintește de schimbarea filtrului.



XRCbs 5295 Δ Seria Peak



←120→

Aparate Independente



XRCbs 5295

Peak

SWNbsd 529i

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	190 / 0,520 kWh ¹
Volum total ² :	303 l
Volum:	Compartimentul pentru vin: 171,1 l / Compartimentul congelator: 133,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ³

Wine	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru pentru vinotecă și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 4 sertare, din care 3 pe șine telescopice, VarioSpace
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, Iluminare LED
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură individuale, ce pot fi reglate între +5 °C și +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- 6 rafturi, din care 4 pe șine telescopice

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigider, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din BlackSteel

SRBbsc 529i

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Volum total ² :	386 l
Volum:	Frigider: 246,2 l / Compartimentul BioFresh: 140,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ³

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, din care 1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem
- InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigider, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din BlackSteel

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.
² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



←120→

BLU	
XRCst 5295	
Peak	
SWNstd 529i	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	190 / 0,520 kWh ¹
Volum total ² :	303 l
Volum: Compartimentul pentru vin: 171,1 l / Compartimentul congelator: 133,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Wine	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru pentru vinotecă și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator *******

- 4 sertare, din care 3 pe șine telescopice, VarioSpace
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, Iluminare LED
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură individuale, ce pot fi reglate între +5 °C și +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- 6 rafturi, din care 4 pe șine telescopice

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



BLU	
SRBstc 529i	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Volum total ² :	386 l
Volum: Frigider: 246,2 l / Compartimentul BioFresh: 140,6 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, din care 1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem
- InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel



BLU	
SFNbsd 529i	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device			

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator *******

- 7 sertare, din care 4 pe șine telescopice, VarioSpace
- Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
- IceTower
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, Iluminare LED
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 8,0 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg

- 1 acumulator de frig
- Accesorii de sticlă securizată
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat cu aspect BlackSteel
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Panoul ușii din BlackSteel



←120→

BLU	
SRBbsc 529i	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Volum total ² :	386 l
Volum: Frigider: 246,2 l / Compartimentul BioFresh: 140,6 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, din care 1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem
- InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din BlackSteel

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



←120→

BLU	
XRFst 5295	
Peak	
SFNstd 529i	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device			

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment congelator** **❄️❄️❄️❄️**
- 7 sertare, din care 4 pe șine telescopice, VarioSpace
 - Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
 - IceTower
 - IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, iluminare LED
 - Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
 - Rezervor cuburi de gheață: 8,0 kg
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg

- 1 acumulator de frig
 - Accesorii de sticlă securizată
 - Tavă de congelator
- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Ușă reversibilă, stânga
 - Garnitură ușă înlocuibilă

BLU	
SRBstc 529i	
Clasă eficiență energetică:	C A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Volum total ² :	386 l
Volum:	Frigider: 246,2 l / Compartimentul BioFresh: 140,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, din care 1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem
- InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel



←120→

BLU	
XCCsd 5250	
Prime	
SCNsdsc 525i	
Clasă eficiență energetică:	C A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	161 / 0,441 kWh ¹
Volum total ² :	331 l
Volum:	Frigider: 228,7 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device			

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment frigider**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic

- Compartiment congelator** **❄️❄️❄️❄️**
- 3 sertare, VarioSpace
 - Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Ușă reversibilă, stânga
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel

BLU	
SCNsdsc 525i	
Clasă eficiență energetică:	C A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	161 / 0,441 kWh ¹
Volum total ² :	331 l
Volum:	Frigider: 228,7 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device			

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment frigider**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic

- Compartiment congelator** **❄️❄️❄️❄️**
- 3 sertare, VarioSpace
 - Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



XRFsd 526S

Prime

SFNsdd 526i	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 7 sertare pe șine, VarioSpace
- Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
- IceTower
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 8,0 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg

- 1 acumulator de frig
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

SRBsdd 526i	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Volum total ² :	384 l
Volum:	Frigider: 245,8 l / Compartimentul BioFresh: 138,4 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device						

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Fish & Seafood, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față



XRCsd 525S

Prime

SBNsdd 526i	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	171 / 0,468 kWh ¹
Volum total ² :	313 l
Volum:	Compartimentul BioFresh: 180,7 l / Compartimentul congelator: 133,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device			

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine, raft retractabil VarioBox
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 4 sertare, VarioSpace
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă

- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel

SRsdc 525i	
Clasă eficiență energetică:	C A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	79 / 0,216 kWh ¹
Volum total ² :	401 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
------------	------------	------------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic

- 1 sertar spațios pentru fructe și legume cu extensie parțială pe șine telescopic

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



←120→



XRFsd 5250

Prime

SFNsdd 526i

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRsdc 525i

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	79 / 0,216 kWh ¹
Volum total ² :	401 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 7 sertare pe șine, VarioSpace
- Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
- IceTower
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 8,0 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg

- 1 acumulator de frig
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil
- VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic

- 1 sertar spațios pentru fructe și legume cu extensie parțială pe șine telescopic

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



←123→



XRFsf 5245

Plus

SFNsfd 5247

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Ice Tower	Ice Maker	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 7 sertare pe șine, VarioSpace
- Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
- IceTower
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 8,0 kg
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

SRBsfc 5220

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Volum total ² :	382 l
Volum:	Frigider: 288,7 l / Compartimentul BioFresh: 93,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



←123→

BLU	
XRFsf 5240	
Plus	
SFNsf 5247	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRsf 5220	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Volum total ² :	399 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Ice Tower	Ice Maker	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Smart Device ready							

- Control**
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment congelator** **E4*****
- 7 sertare pe șine, VarioSpace
 - Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
 - IceTower
 - IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
 - Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
 - Rezervor cuburi de gheață: 8,0 kg
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
 - Tavă de congelator

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Ușă reversibilă, stânga
 - Garnitură ușă înlocuibilă

- Control**
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment frigider**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine
 - 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă



←120→

BLU	
XRFsd 5230	
Plus	
SFNsdd 5237	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

- Control**
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment congelator** **E4*****
- 7 sertare pe șine, VarioSpace
 - Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
 - Tavă pentru cuburi de gheață
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
 - Tavă de congelator

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Ușă reversibilă, stânga
 - Garnitură ușă înlocuibilă

- Control**
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment frigider**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine
 - 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



←123→

BLU	
XRFsf 5225	
Plus	
SFNsfd 5227	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

SRBsfc 5220	
Clasă eficiență energetică:	C A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Volum total ² :	382 l
Volum:	Frigider: 288,7 l / Compartimentul BioFresh: 93,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	--------------	---------------	--------------------

- Control**
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment congelator** **E4*****
- 7 sertare pe șine, VarioSpace
 - Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
 - Tavă pentru cuburi de gheață
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
 - Tavă de congelator

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Ușă reversibilă, stânga
 - Garnitură ușă înlocuibilă

- Control**
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă



←123→

BLU	
XRFsd 5220	
Plus	
SFNsdd 5227	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

- Control**
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment congelator** **E4*****
- 7 sertare pe șine, VarioSpace
 - Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
 - Tavă pentru cuburi de gheață
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
 - Tavă de congelator

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Ușă reversibilă, stânga
 - Garnitură ușă înlocuibilă

SRsdd 5220	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Volum total ² :	399 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	--------------	---------------	--------------------

- Control**
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment frigider**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine
 - 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine

- Caracteristici speciale**
- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



XRFbd 5220

Plus

SFNbdd 5227	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / Negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRbdd 5220	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Volum total ² :	399 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / Negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 7 sertare pe șine, VarioSpace
- Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



XRFsf 5220

Plus

SFNsf 5227	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



SRsf 5220	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Volum total ² :	399 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 7 sertare pe șine, VarioSpace
- Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



←123→

BLU	
SFNd 5227	
Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄❄❄❄**

- 7 sertare pe șine, VarioSpace
- Sertar superior cu funcție basculare convenabilă
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral drept, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

SRd 5220

Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Volum total ² :	399 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral stâng, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



← 91 →

CBNste 8872

Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	328 / 0,898 kWh
Volum total ² :	522 l
Volum:	Frigider: 292,2 l / Compartimentul BioFresh: 70,6 l / Compartimentul congelator: 160,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	42 dB(A) / D
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	202,7 / 91 / 62,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Flex Door System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	------------------

Control

- Display MagicEye, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- FrostControl
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling
- Raft de depozitare GlassLine
- 3 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft integrat pentru sticle
- Coloana cu iluminare LED pe ambele laterale și iluminare LED în tavan
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh pe șine telescopice, setat variabil pe HydroSafe sau DrySafe

Compartiment congelator **❄❄❄❄**

- 2 sertare pe șine telescopice
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,4 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg

Caracteristici speciale

- Mâner slim de aluminiu
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Mânere de transport în spate, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Balamale fixe stânga/fixe dreapta
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel

¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9.
Conform (UE) 2017/1369 6a.



Sertare BioFresh

Ambele sertare etanșe BioFresh sunt montate pe șine extensibile de calitate superioară și pot fi extrase cu ușurință pentru a asigura o vedere de ansamblu optimă și cele mai bune posibilități de depozitare. În funcție de necesarul utilizatorului, dispozitivul variabil de depozitare a sticlelor sau suprafața de depozitare din sticlă amplasată dedesubt, pot fi utilizate pentru depozitarea de pahare și boluri.



Sertare congelatoare

Cele două sertare congelatoare sunt montate pe șine telescopice de înaltă calitate și pot fi extrase fără efort, pentru a oferi o vedere perfectă a produselor și condiții ideale de depozitare.

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Combine frigorifice

Aparate Independente



CBNstb 579i Δ Seria Peak

Vedere de ansamblu a seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus




⊞ Seria Prime



△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⊞ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prosopețime	EasyFresh cu ghidaj integrat pentru sertar	EasyFresh pe ghidaj integrat pentru sertar	EasyFresh pe șine telescopice	EasyFresh pe șine telescopice
		BioFresh pe șine telescopice	BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Sertar Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Confort și flexibilitate	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost pe șine telescopice
		Placă de sticlă divizibilă	Placă de sticlă divizibilă	Placă de sticlă divizibilă
			Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
Design		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Sertare VarioBox	Sertare VarioBox
			Cutie pentru unt	Cutie pentru unt
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă
	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor
Conectivitate (SmartDeviceBox)		Tavă pentru cuburi de gheață	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
				FlexSystem
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				
Apă și gheață				

Caracteristici unice



BioFresh

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o proaspetime îndelungată. La o temperatură puțin peste 0 °C și umiditate ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele sănătoase pentru o perioadă mai lungă, față de un compartiment normal.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează prospețimea pieței în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de alimente neambalate, legume sau fructe: aici totul se depozitează optim. Datorită compartimentului etanș, produsele alimentare cresc umiditatea din sertar. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp cât mai lung.



NoFrost

Când deschideți congelatorul, doriți să vedeți alimente congelate – dar în niciun caz gheață și condens. NoFrost protejează congelatorul de gheața nedorită care consumă multă energie și este uneori și costisitor. NoFrost înseamnă: gata cu decongelarea laborioasă și consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, mai mult timp pentru alte lucruri și economie de bani.



InfinitySpring

O sursă de apă potabilă proaspătă și rece în bucătăria dumneavoastră: Ce sună ca un basm, este InfinitySpring. Dispozitivul pentru apă permite extragerea apei fără picurare și asigură apă proaspătă și rece. Acționați simplu panoul cu carafa sau paharul și bucurați-vă de apă. Acest lucru vă permite să economisiți la achiziționarea apei la sticlă și să trăiți mai ecologic.



VarioTemp

VarioTemp înseamnă că aveți o mulțime de posibilități atunci când depozitați alimente în congelator. Acest lucru se datorează faptului că, de asemenea, puteți seta temperatura exactă în compartimentul congelator într-un interval cuprins între -2 °C și +14 °C – și, prin urmare, utilizați acest compartiment ca o zonă de răcire suplimentară. De exemplu, poate fi folosit pe termen scurt pentru băuturi și gustări la petreceri – sau pe termen lung ca compartiment de pivniță pentru depozitarea cartofilor.



GlassLine

Fabricate din sticlă securizată, armăturile elegante GlassLine adaugă un plus de finisaj designului interior de înaltă calitate. Aceste rafturi din sticlă satinată, cu margini din oțel inoxidabil de calitate superioară, sunt rezistente la zgârieturi și ușor de curățat. Raftul divizibil, cu glisare sub sticlă oferă o flexibilitate remarcabilă de utilizare.



Display tactil

Cu adevărat emoționant: cu display-ul tactil operați aparatul dumneavoastră Liebherr simplu și intuitiv. Pe display sunt dispuse sistematizat și vizual toate funcțiile. Cu o ușoară atingere selectați, de exemplu, fără efort funcțiile sau verificați temperatura actuală a frigiderului dumneavoastră.



Mâner încadrat

Special și funcțional: Grație mânerului încadrat având continuitate pe verticală și poziționat ergonomic, puteți deschide aparatul cu ușurință. În plus, designul modern și purist face posibilă o integrare perfectă în bucătăria dumneavoastră fără mănere.



InteriorFit

Completați designul purist al bucătăriei dumneavoastră: Aparatele noastre de refrigerare se potrivesc exact într-o nișă de 60 cm. Numai ușa iese în afară și asigură acces optim la mânerul încadrat și la mânerul tip pârghie. Prin urmare, atenția cade întotdeauna asupra bucătăriei dumneavoastră – cu Liebherr ca punct central și atracție principală.



SoftSystem

De la micul dejun până la gustarea de la miezul nopții – există multe ocazii pentru a deschide și închide din nou frigiderul. Iar cu aparatul dumneavoastră Liebherr acest lucru este foarte distractiv: Datorită Sistemului SoftSystem ușa frigiderului se închide ușor amortizată și sigur, precum și plăcut de ușor și silențios. Totodată rămân stabile sticlele depozitate în ușa interioară – nimic nu se clatină sau se mișcă.



VarioSpace

Doriți să depozitați în siguranță un tort supraetajat până la petrecerea de vară? Nicio problemă pentru congelatorul Liebherr: ea știe că, uneori, este nevoie de mai mult spațiu. Grație combinei frigorifice VarioSpace puteți extrage simplu fiecare dintre sertarele frigorifice și fiecare placă intermediară din sticlă situată dedesubt – și voilă: aveți deja spațiul dumneavoastră de depozitare extra-înalt!



IceMaker

Mai sunt cuburi de gheață? Cu IceMaker întrebarea are un răspuns. IceMaker-ul cu racord de apă fix este alimentat direct de la conductă. Datorită funcției MaxIce puteți produce zilnic până la 1,5 kg cuburi de gheață. Separatorul de cuburi de gheață ajută la împărțirea sertarului în funcție de necesități: cuburi de gheață stânga, înghețată dreapta – sau totul pentru cuburi de gheață.



Interior BlackSteel

Rafinați-vă bucătăria de culoare închisă cu electrocasnicele noastre cu interior BlackSteel. Peretele din spate și ușa interioară impresionează cu suprafețe realizate din oțel inoxidabil negru. Finisajul anti-amprentă îl face rezistent la amprente. Toate ornamentele sunt accentuate în BlackSteel pentru a completa un aspect întunecat. Aparatul Liebherr cu interior BlackSteel se potrivește perfect în bucătăriile moderne de culoare închisă și iese în evidență cu eleganță.



BioFresh cu HydroBreeze

Doriți să refrigerați fructele și legumele ca profesioniștii? HydroBreeze vă va încânta: Ceața rece, împreună cu temperatura din sertar de 0 °C, oferă produselor alimentare un plus pentru o valabilitate mai lungă. Și asigură un efect Wow optic. HydroBreeze se activează la fiecare 90 minute pentru 4 secunde și pentru 8 secunde la deschiderea ușii.



← 75 →



CBNbsc 778i

Peak

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Volum total ² :	473 l	
Volum:	Frigider: 208,7 l / Compartimentul BioFresh: 126,2 l / Compartimentul congelator: 138,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp
Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Fish & Seafood, 1 FlexSystem

Compartiment congelator

- 3 sertare pe șine telescopice, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din BlackSteel

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.



← 75 →



CBNsda 775i

Prime

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	130 / 0,356 kWh ¹	
Volum total ² :	473 l	
Volum:	Frigider: 208,7 l / Compartimentul BioFresh: 126,9 l / Compartimentul congelator: 138,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- 2 acumulatori frigorifici
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel

¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 75 →



CBNsdc 765i

Prime

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	189 / 0,517 kWh ¹	
Volum total ² :	423 l	
Volum:	Frigider: 216,3 l / Compartimentul BioFresh: 68,7 l / Compartimentul congelator: 138,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Easy Twist Ice	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 1 sertar BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



InfinitySpring

O sursă de apă potabilă proaspătă și rece în bucătăria dumneavoastră: Ce sună ca un basm, este InfinitySpring. Dispozitivul pentru apă permite extragerea apei fără picurare și asigură apă proaspătă și rece. Acționați simplu panoul cu carafa sau paharul și bucurați-vă de apă. Acest lucru vă permite să economisiți la achiziționarea apei la sticlă și să trăiți mai ecologic.



IceMaker

Mai sunt cuburi de gheață? Cu IceMaker întreba-rea are un răspuns. IceMaker-ul cu racord de apă fix este alimentat direct de la conductă. Datorită funcției MaxIce puteți produce zilnic până la 1,5 kg cuburi de gheață. Separatorul de cuburi de gheață ajută la împărțirea sertarului în funcție de necesi-tăți: cuburi de gheață stânga, înghețată dreapta – sau totul pentru cuburi de gheață.



← 60 →



CBNstb 579i

Peak

Clasă eficiență energetică:		A B
Consum energetic pe an / 24 h:	144 / 0,394 kWh ¹	
Volum total ² :	362 l	
Volum:	Frigider: 160,3 l / Compartimentul BioFresh: 98,7 l / Compartimentul congelator: 104,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / SmartSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

- InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, din care 2 pe șine telescopice, VarioSpace
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, iluminare LED
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încadrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.



← 60 →



CBNbsa 575i

Prime

Clasă eficiență energetică:		A B
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Volum total ² :	362 l	
Volum:	Frigider: 159,9 l / Compartimentul BioFresh: 99,2 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat cu aspect BlackSteel
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din BlackSteel



← 60 →



CBNsda 575i

Prime

Clasă eficiență energetică:		A B
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Volum total ² :	362 l	
Volum:	Frigider: 159,9 l / Compartimentul BioFresh: 99,2 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Easy Twist Ice	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel

Combine frigorifice



Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh ¹	
Volum total ² :	360 l	
Volum:	Frigider: 158,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / Negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh ¹	
Volum total ² :	360 l	
Volum:	Frigider: 158,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Combine frigorifice



Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Volum total ² :	360 l	
Volum:	Frigider: 158,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / Negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Volum total ² :	360 l	
Volum:	Frigider: 158,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Disponibil și ca:

CBNa 572i 116 / 0,317 kWh în Alb

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



Prospețime perfectă pentru o dietă bogată în legume:

Acest aparat Liebherr, cu două sertare Fruit & Vegetable, garantează mult spațiu și condiții ideale pentru a păstra legumele proaspete și gustoase. Sistemul ingenios FlexSystem din fiecare sertar BioFresh menține totul organizat și ușor de găsit. Prospețime perfectă pentru o dietă bogată în legume.



← 60 →



CBNsfc 57vi
Plus

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh ¹
Volum total ² :	360 l
Volum:	Frigider: 158,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

- Control**
 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator**
 - 3 sertare, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată
- Caracteristici speciale**
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartimente frigider și BioFresh**
 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 2 FlexSystem

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.



← 60 →



CBNsfc 572i
Plus

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh ¹
Volum total ² :	360 l
Volum:	Frigider: 158,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

- Control**
 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator**
 - 3 sertare, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată
- Caracteristici speciale**
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartimente frigider și BioFresh**
 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →



CBNc 5723
Plus

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh ¹
Volum total ² :	360 l
Volum:	Frigider: 158,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

- Control**
 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator**
 - 3 sertare, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată
- Caracteristici speciale**
 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartimente frigider și BioFresh**
 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy



Clasă eficiență energetică: A ¹	
Consum energetic pe an / 24 h:	109 / 0,298 kWh ¹
Volum total ² :	320 l
Volum:	Frigider: 164,7 l / Compartimentul BioFresh: 52,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable



Clasă eficiență energetică: A ¹	
Consum energetic pe an / 24 h:	109 / 0,298 kWh ¹
Volum total ² :	320 l
Volum:	Frigider: 164,7 l / Compartimentul BioFresh: 52,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / Negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable



Clasă eficiență energetică: C ¹	
Consum energetic pe an / 24 h:	170 / 0,465 kWh ¹
Volum total ² :	320 l
Volum:	Frigider: 164,7 l / Compartimentul BioFresh: 52,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	31 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



Clasă eficiență energetică: C ¹	
Consum energetic pe an / 24 h:	170 / 0,465 kWh ¹
Volum total ² :	320 l
Volum:	Frigider: 164,7 l / Compartimentul BioFresh: 52,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Disponibil și ca:

CBNc 5223

C

¹ 170 / 0,465 kWh în Alb

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



CNsdd 776i
Prime

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	232 / 0,635 kWh ¹	
Volum total ² :	487 l	
Volum:	Frigider: 349,1 l / Compartimentul congelator: 139,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



CNsdd 775i
Prime

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	231 / 0,632 kWh ¹	
Volum total ² :	487 l	
Volum:	Frigider: 349,1 l / Compartimentul congelator: 138,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Easy Twist Ice	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



CNsfa 7723
Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	118 / 0,323 kWh ¹	
Volum total ² :	485 l	
Volum:	Frigider: 347,7 l / Compartimentul congelator: 138,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



CNd 7723
Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	231 / 0,632 kWh ¹	
Volum total ² :	485 l	
Volum:	Frigider: 347,7 l / Compartimentul congelator: 138,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Combine frigorifice



BLU Cnsfc 574i Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	163 / 0,446 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 104,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Smart Device						

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- IceMaker cu rezervor de apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,4 kg
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



BLU CNbdc 573i Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / Negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Smart Device						

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



BLU Cnsfc 573i Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	168 / 0,460 kWh ¹	
Volum total ² :	359 l	
Volum:	Frigider: 227,1 l / Compartimentul congelator: 132,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	31 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Smart Device						

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Combine frigorifice



BLU CNbda 5723 Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	104 / 0,284 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / Negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Disponibil și ca:

CNsda 5723 104 / 0,284 kWh cu Front inox

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Combine frigorifice



BLU **CNgbc 5723**
Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	GlassBlack / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹	

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent
Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready					

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



BLU **CNgwc 5723**
Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	GlassWhite / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹	

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent
Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready					

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



BLU **CNSfd 5704**
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹	
Volum total ² :	359 l	
Volum:	Frigider: 227,1 l / Compartimentul congelator: 132,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Combine frigorifice



BLU **CNd 5704**
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹	
Volum total ² :	359 l	
Volum:	Frigider: 227,1 l / Compartimentul congelator: 132,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



CNsdc 5703
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

- Control**

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator**

 - 3 sertare, VarioSpace
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment frigider**

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 5 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine



CNc 5703
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

- Control**

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator**

 - 3 sertare, VarioSpace
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment frigider**

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 5 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine



CNSfd 5703
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

- Control**

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator**

 - 3 sertare, VarioSpace
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment frigider**

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 5 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine



CNd 5703
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Volum total ² :	371 l	
Volum:	Frigider: 267,9 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

- Control**

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator**

 - 3 sertare, VarioSpace
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment frigider**

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 5 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



FlexCube

Doriți să depozitați în siguranță tuburi mici, caserole deschise de înghețată sau ouă de pre-peliță? FlexCube poate rezolva această problemă: Deschiderile sale de diferite dimensiuni oferă spațiu pentru un sortiment mare de obiecte mici. Dimensiunea compactă a FlexCube înseamnă că puteți depozita mai multe în frigider. FlexCube poate fi spălat în mașina de spălat vase și se potrivește în toate rafturile Liebherr pentru sticle și conserve.



EasyTwist-Ice

Într-o zi de vară sau la o petrecere: Datorită lui EasyTwist-Ice pregătiți rapid cuburi de gheață – fără un racord de apă fix. Pur și simplu umpleți rezervorul cu apă, lăsați să înghețe și scoateți cuburile formate printr-o simplă mișcare de rotație – apoi puteți servi băuturi răcoroase. EasyTwist-Ice este ușor de curățat și asigură întotdeauna o producție de cuburi de gheață igienică.



← 60 →



CNbdb 5223

Plus

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	128 / 0,350 kWh ¹
Volum total ² :	330 l
Volum:	Frigider: 227,1 l / Compartimentul congelator: 103,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / Negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.



← 60 →



CNd 5204

Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	202 / 0,553 kWh ¹
Volum total ² :	319 l
Volum:	Frigider: 187,1 l / Compartimentul congelator: 132,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 3 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine



← 60 →



CNSfd 5204

Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	202 / 0,553 kWh ¹
Volum total ² :	319 l
Volum:	Frigider: 187,1 l / Compartimentul congelator: 132,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 3 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



CNsdc 5203
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	161 / 0,441 kWh ¹	
Volum total ² :	330 l	
Volum:	Frigider: 227,1 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



CNc 5203
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	161 / 0,441 kWh ¹	
Volum total ² :	330 l	
Volum:	Frigider: 227,1 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



CNSfd 5203
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	201 / 0,550 kWh ¹	
Volum total ² :	330 l	
Volum:	Frigider: 227,1 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



CNd 5203
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	201 / 0,550 kWh ¹	
Volum total ² :	330 l	
Volum:	Frigider: 227,1 l / Compartimentul congelator: 103,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 55 →

CUefe 331

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	224 / 0,613 kWh ¹
Volum total ² :	296 l
Volum:	Frigider: 212,4 l / Compartimentul congelator: 84,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	181,2 / 55 / 63 ¹



Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Circuite de răcire individuale: 1
- Funcție CoolPlus

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft pentru sticle
- Iluminare LED
- 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner încastrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil



← 55 →

CUEle 331

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	224 / 0,613 kWh ¹
Volum total ² :	296 l
Volum:	Frigider: 212,4 l / Compartimentul congelator: 84,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Aspect oțel inox / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	181,2 / 55 / 63 ¹



Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Circuite de răcire individuale: 1
- Funcție CoolPlus

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft pentru sticle
- Iluminare LED
- 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner încastrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Disponibil și ca:
CUe 331 224 / 0,613 kWh în Alb



← 55 →

CUEle 281

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	192 / 0,526 kWh ¹
Volum total ² :	265 l
Volum:	Frigider: 212,4 l / Compartimentul congelator: 54,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Aspect oțel inox / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	161,2 / 55 / 63 ¹



Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Circuite de răcire individuale: 1
- Funcție CoolPlus

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft pentru sticle
- Iluminare LED
- 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- 2 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner încastrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Disponibil și ca:
CUe 281 192 / 0,526 kWh în Alb



← 55 →

CUEle 231

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	193 / 0,528 kWh ¹
Volum total ² :	210 l
Volum:	Frigider: 156,5 l / Compartimentul congelator: 54,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Aspect oțel inox / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	137,2 / 55 / 63 ¹



Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Circuite de răcire individuale: 1
- Funcție CoolPlus

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 3 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- 2 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner încastrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 55 →

CTPe 251

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	190 / 0,520 kWh ¹
Volum total ² :	270 l
Volum:	Frigider: 218,6 l / Compartimentul congelator: 52,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Aspect oțel inox / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	157,1 / 55 / 63 ¹



Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner încastrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil



← 55 →

CTPe 251

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	190 / 0,520 kWh ¹
Volum total ² :	270 l
Volum:	Frigider: 218,6 l / Compartimentul congelator: 52,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	157,1 / 55 / 63 ¹



Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner încastrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil



← 55 →

CTPe 231

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh ¹
Volum total ² :	233 l
Volum:	Frigider: 189,5 l / Compartimentul congelator: 44,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Aspect oțel inox / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	140,1 / 55 / 63 ¹



Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 3 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner încastrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil



← 55 →

CTPe 211

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh ¹
Volum total ² :	196 l
Volum:	Frigider: 152,2 l / Compartimentul congelator: 44,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	124,1 / 55 / 63 ¹



Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 3 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner încastrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



Frigidere

Aparate Independente

RBsdc 525i O Seria Prime

Vedere de ansamblu a seriilor



○ Seria Pure ◇ Seria Plus ◻ Seria Prime △ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	◻ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prospețime	EasyFresh cu ghidaj integrat pentru sertar	EasyFresh pe ghidaj integrat pentru sertar	EasyFresh pe șine telescopice	EasyFresh pe șine telescopice
		BioFresh pe șine telescopice	BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Sertar Fish & Seafood
Confort și flexibilitate	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
		Placă de sticlă divizibilă	Placă de sticlă divizibilă	Placă de sticlă divizibilă
			Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Sertare VarioBox	Sertare VarioBox
			Cutie pentru unt	Cutie pentru unt
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă
	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor
Design				FlexSystem
	Iluminare plafon	Iluminare plafon sau laterală	LightTower	LightTower
			Iluminare la sertarul BioFresh	Iluminare la sertarul BioFresh
				Iluminare la ventilator
			Perete posterior SmartSteel	Perete posterior SmartSteel
				Ușă interioară SmartSteel
	Sticlă transparentă	Sticlă transparentă	Sticlă satinată	Sticlă satinată
	Raft cu aspect de oțel inoxidabil	Raft cu aspect de oțel inoxidabil	Raft din sticlă și oțel inoxidabil	Raft din sticlă și oțel inoxidabil
	Display tactil	Display tactil	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii
	Mâner încastrat	Mâner încastrat	Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere	Mâner încastrat
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior	Se pot monta ulterior sau sunt integrate (modelele „i”)
Apă				InfinitySpring la modelele care pot fi montate Side-by-Side

Dotările diferite trebuie **evidențiate** la seria imediat superioară.

Caracteristici unice



Fruite & legume mereu proaspete

Salată crocantă sau căpșuni: Cele mai sensibile produse alimentare merită un loc special, pentru a rămâne proaspete: BioFresh-Safes. În „Fruite & legume mereu proaspete” este temperatura aproape de 0°C. În combinație cu umiditatea aerului predominantă de acolo, datorită închiderii etanșe, fructele și legumele neambalate se simt deosebit de bine. Nu trebuie să setați nimic.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează prospețimea pieței în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de alimente neambalate, legume sau fructe: aici totul se depozitează optim. Datorită compartimentului etanș, produsele alimentare cresc umiditatea din sertar. Astfel alimentele rămân proaspete un timp mai îndelungat.



LED

Pentru o vedere de ansamblu rapidă în frigider: datorită iluminării laterale LED pe ambele părți puteți vedea în permanență produsele alimentare. LED-urile sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră mare să fie iluminat și cu produse alimentare în interior. Deoarece LED-urile sunt integrate coplanar în pereții laterali, se păstrează complet suprafața utilă valoroasă.



Dispozitiv de depozitare a 3 sticle

Sticlele dumneavoastră rămân acum unde trebuie: cu dispozitivul de depozitare a 3 sticle, sticlele așteaptă în siguranță în frigiderul dumneavoastră să fie utilizate. Dispozitivul de depozitare a sticlelor se potrivește pe fiecare raft din sticlă și este astfel foarte flexibil. Iar dacă aveți nevoie de spațiu, scoateți simplu suportul din frigider.



LightTower

Bucurați-vă de un spațiu interior iluminat optim: LightTower pun produsele alimentare în cea mai bună lumină și sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră umplut să fie iluminat în permanență pe o suprafață mare. Deoarece LightTower este integrat în pereții laterali, rămâne și mai mult spațiu pentru produsele dumneavoastră alimentare.



Schimbarea sensului de deschidere a ușii integrată în compartimentul de congelare

Schimbați rapid și flexibil direcția de deschidere a ușii congelatorului dumneavoastră 4*: Grație cursorului inteligent, acest lucru se realizează în câteva secunde și fără niciun fel de abilitate manuală. Așezați pur și simplu regulatorul de la congelatorul 4* pe dreapta sau stânga și gata.



Mâner tip bară

Deschidere mai ușoară: Mânerul tip bară, practic și elegant, cu mecanism de deschidere integrat, vă permite să deschideți ușa aparatului cu un efort minim – chiar și atunci când o deschideți de mai multe ori succesiv și rapid. Mânerele cu finisaj elegant și design minimalist sunt o atracție suplimentară pentru frigiderul dumneavoastră.




Suprafețe de depozitare din ușă

Vă doriți o suprafață de depozitare sigură pentru băuturi sau produse alimentare? Și doriți să fie ușor accesibilă? Suprafețele noastre de depozitare din ușă reglabile pe înălțime vă oferă ambele lucruri – datorită suprafețelor din sticlă securizată și balustradelor din oțel superior. Iar suportul de sticle glisant și detașabil asigură stabilitatea sticlelor dumneavoastră.



Dispozitivul de depozitare a sticlelor

Așteptați oaspeți și doriți să răcoriți câteva băuturi mai mult decât de obicei? În acest scop este disponibil dispozitivul de depozitare a sticlelor deasupra sertarului BioFresh: Îndepărtați ușor cu un mâner placa din sticlă deasupra dispozitivului de depozitare a sticlelor și deja puteți pune și răci în siguranță sticle de diferite mărimi.



SoftTelescopic

Bucurați-vă de faptul că puteți deschide sertarul BioFresh: nu numai din cauza produselor alimentare proaspete – ci și datorită faptului că deschiderea este ușoară și închiderea este automată și amortizată. Acest lucru este asigurat de șinele telescopice, pe care se află sertarele. Iar deoarece acestea se extind complet, aveți cea mai bună privire de ansamblu asupra conținutului.



FlexSystem

Fructele mici și sensibile din frigider tind să scape din vedere sau să fie ușor zdrobite. De aceea există în aparatul dumneavoastră Liebherr FlexSystem: Două cutii poziționate flexibil asigură ordinea și claritatea în sertarul BioFresh. Și acestea protejează și cea mai mică zmeură de punctele de apăsare sau de amestecarea cu alte produse alimentare.



Spațiu pentru tava de gătit

Doriți să păstrați proaspete prăjiturile de casă? Sau Pizza preparată, care trebuie introdusă în cuptor mai târziu? Pur și simplu glisați tava dumneavoastră de gătit în aparatul dumneavoastră Liebherr – vă oferă mult spațiu pentru a depozita o tavă de gătit. Deosebit de practic: Puteți glisa în interior și exterior tava de gătit la deschiderea ușii de 90°.



Interior BlackSteel

Rafinați-vă bucătăria de culoare închisă cu electrocasnicele noastre cu interior BlackSteel. Peretele din spate și ușa interioară impresionează cu suprafețe realizate din oțel inoxidabil negru. Finisajul anti-amprentă îl face rezistent la amprente. Toate ornamentele sunt accentuate în BlackSteel pentru a completa un aspect întunecat. Aparatul Liebherr cu interior BlackSteel se potrivește perfect în bucătăriile moderne de culoare închisă și iese în evidență cu eleganță.



Fish & Seafood-Box

Vă place peștele? În aparatul dumneavoastră Liebherr, el rămâne proaspăt! Pentru că, în sertarul Fish & Seafood, depozitați peștele și fructele de mare la temperatura optimă de -2°C la fel de profesionist ca în magazinul de pește. Adaptați mărimea zonei de -2°C după dorință și depozitați pe restul suprafeței produsele din carne și cele lactate la temperatura optimă de 0 °C.



RBbsc 528i

Peak

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	107 / 0,293 kWh ¹
Volum total ² :	384 l
Volum:	Frigider: 246,2 l / Compartimentul BioFresh: 137,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Fish & Seafood, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din BlackSteel

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.



RBbsb 525i

Prime

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	86 / 0,235 kWh ¹
Volum total ² :	386 l
Volum:	Frigider: 245,8 l / Compartimentul BioFresh: 140,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat cu aspect BlackSteel
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din BlackSteel

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



RBsdc 525i

Prime

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Volum total ² :	386 l
Volum:	Frigider: 245,8 l / Compartimentul BioFresh: 140,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



BLU performance RBsfc 5220 Plus	
Clasă eficiență energetică: C A G ¹	
Consum energetic pe an / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Volum total ² :	382 l
Volum:	Frigider: 288,7 l / Compartimentul BioFresh: 93,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Control

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartimente frigider și BioFresh

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy



BLU performance RBc 5220 Plus	
Clasă eficiență energetică: C A G ¹	
Consum energetic pe an / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Volum total ² :	382 l
Volum:	Frigider: 288,7 l / Compartimentul BioFresh: 93,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Control

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartimente frigider și BioFresh

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy



BLU performance RBsfd 5221 Plus	
Clasă eficiență energetică: D A G ¹	
Consum energetic pe an / 24 h:	164 / 0,449 kWh ¹
Volum total ² :	351 l
Volum:	Frigider: 223,0 l / Compartimentul BioFresh: 93,9 l / Compartimentul congelator: 34,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Control

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator

 - Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg
 - Raft de sticlă

- Compartimente frigider și BioFresh

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Iluminare LED lateral
 - 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy



Schimbarea sensului de deschidere a ușii integrată în compartimentul de congelare

Schimbați rapid și flexibil direcția de deschidere a ușii congelatorului dumneavoastră 4*: Grație cursorului inteligent, acest lucru se realizează în câteva secunde și fără niciun fel de abilitate manuală. Așezați pur și simplu regulatorul de la congelatorul 4* pe dreapta sau stânga și gata.



VarioSafe

Fie că este vorba de pahare de iaurt, borcane de gem sau tuburi – vă doriți un spațiu clar pentru astfel de produse alimentare de dimensiuni mici? În aparatul dumneavoastră Liebherr este prezent: VarioSafe. Nu creează doar ordine, ci este și foarte variabil. Amplasați VarioSafe reglabil pe înălțime în două trepte din frigider simplu acolo unde se potrivește cel mai bine pentru dumneavoastră.

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



RDsfd 5220 ♦ Seria Plus



Coș pentru sticle

Familia dumneavoastră și oaspeții petrecerii iubesc băuturile reci? Frecvent nu este suficientă ușa interioară a frigiderului pentru răcirea sticlelor. Aparatul dumneavoastră Liebherr vă ajută cu plăcere: În coșurile pentru sticle este mult spațiu pentru sticle și Tetrapaks – sau pentru o întreagă ladă de bere. Raftul coșurilor se sprijină pe șine telescopice și alunecă ușor pentru o îndepărtare ușoară.



BLU

RDsfd 5220
Plus

Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Volum total ² :	399 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch-Display
- Smart Device ready

- Control

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment frigider

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine
 - Sertar detașabil cu extensie parțială pe șine telescopic
 - 2 coșuri detașabile pentru sticle
 - 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.



BLU

Rsfd 5220
Plus

Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Volum total ² :	399 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch-Display
- Smart Device ready

- Control

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment frigider

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine
 - 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



BLU

Rd 5220
Plus

Clasă eficiență energetică:	D A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Volum total ² :	399 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch-Display
- Smart Device ready

- Control

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment frigider

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine
 - 1 sertar spațios pentru fructe și legume pe șine



Rd 5000
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	93 / 0,254 kWh ¹
Volum total ² :	348 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 7 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine



Rsfd 4600
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	89 / 0,243 kWh ¹
Volum total ² :	298 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	SteelFinish / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 6 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine



Rd 4600
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	89 / 0,243 kWh ¹
Volum total ² :	298 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 6 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine



Rd 4200
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	84 / 0,230 kWh ¹
Volum total ² :	247 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 5 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine



KPe 290 Comfort



Compartimente pentru legume și fructe

Concepute ergonomic, compartimentele transparente extra adânci sunt ușor de curățat și oferă spațiu suficient pentru fructe și legume.



← 55 →

KPsle 290
Comfort

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Volum total ² :	250 l
Volum:	Frigider: 229,7 l / Compartimentul congelator: 21,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Argintiu / Argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	140,2 / 55 / 63 ¹

Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Funcție CoolPlus

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft pentru sticle
- Iluminare LED
- 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 8 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Mânere de transport în spate, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.



← 55 →

KPe 290
Comfort

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Volum total ² :	250 l
Volum:	Frigider: 229,7 l / Compartimentul congelator: 21,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	140,2 / 55 / 63 ¹

Control

- Control mecanic în interior, control mecanic
- Funcție CoolPlus

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft pentru sticle
- Iluminare LED
- 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 8 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner ergonomic tip baghetă
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 55 →

Ke 230
Comfort

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Volum total ² :	213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	114 / 55 / 63 ¹

Control

- Control mecanic în interior, control mecanic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 5 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft pentru sticle
- Iluminare LED
- 2 sertare pentru fructe și legume

Caracteristici speciale

- SwingLine-Design
- Mâner ergonomic tip baghetă
- Montaj versatil datorită ventilației frontale
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Frigidere tip masă



Rsdci 1621 ♦ Seria Plus

Caracteristici unice



Sertar EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează proșpețimea pieței în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de legume sau fructe neambalate: aici se depozitează totul optim. Datorită sigiliului etanș, produsele alimentare ridică umiditatea din sertar. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp mai lung.



TouchControl

O ușoară atingere cu degetul și setați produsul dumneavoastră Liebherr la 3, 5, 7 sau 9° cu TouchControl. Atât de simplu și de eficient, deoarece butonul elegant este integrat în interior, creând mai mult spațiu pentru toate alimentele dumneavoastră proaspete.



Rafturi de ușă

Doriți o zonă de depozitare sigură pentru băuturi sau alimente? Și totuși să vă fie la îndemână? Rafturile noastre de ușă vă oferă ambele lucruri. Sunt reglabile pe înălțime și, prin urmare, satisfac toate nevoile dumneavoastră. Suportul de sticle glisant și detașabil este, de asemenea, util. Acesta ține sticlele fixe în permanență.



Garnitura ușii interschimbabilă

Considerați că garnitura ușii aparatului dumneavoastră Liebherr trebuie înlocuită după câțiva ani? Puteți face dumneavoastră acest lucru, foarte ușor. Garnitura de ușă înlocuibilă poate fi îndepărtată în câțiva pași simplu; noua garnitură se instalează la fel de ușor. Drept urmare, această componentă a frigiderului este întotdeauna impecabilă și curată.



Mâner subțire cu mecanism de deschidere integrat

Mânerele robuste și sigure au un aspect elegant, de calitate premium și au un mecanism de deschidere integrat, permit o deschidere ușoară confortabilă și fără efort.



Opritor de ușă

Mențineți-vă aparatul Liebherr curat și lipsit de mirosuri, cu opritorul de ușă retractabil. Previne mirosurile, menținând deschisă ușa atunci când aparatul nu este în funcțiune. Economisiți timp și energie.

Dotări standard

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus
Tehnologie de prospețime	Compartiment pentru fructe/legume	Sertar EasyFresh
Confort și flexibilitate	Rafturi de depozitare GlassLine	Rafturi de depozitare GlassLine, dintre care unul divizibil
	Blat de masă detașabil	Blat de masă detașabil
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă
		Suport triplu de depozitare a sticlelor
		FlexCube
Design	DoorStop*	DoorStop*
	Reglarea temperaturii în 4 trepte (+3/+5/+7/+9 °C)	Reglarea temperaturii în 4 trepte (+3/+5/+7/+9 °C)
	SuperCool	SuperCool
	Alarmă de ușa optică și acustică	Alarmă de ușa optică și acustică
	TouchControl cu iluminare LED integrată în spațiul interior	TouchControl cu iluminare LED integrată în spațiul interior
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Mâner încastrat sau mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere*	Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere*
	Ușă/perete lateral: alb/alb sau argintiu/argintiu*	Ușă/perete lateral: alb/alb sau SmartSteel/argintiu*
Gheață	Nu se poate monta ulterior	Integrat (modelele „i”)
	Compartiment de congelare 4 stele*	Compartiment de congelare 4 stele*

Dotările diferite trebuie evidențiate la seria imediat superioară.



← 60 →

Rsdci 1621

Plus

C

A

1

G

Clasă eficiență energetică:

Consum energetic pe an / 24 h:

95 / 0,260 kWh¹

Volum total²:

125 l

Volum:

Frigider: 109,2 l / Compartimentul congelator: 17,0 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 dB(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

SmartSteel / Argintiu

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

85 / 60 / 60,7¹

Easy Fresh

Smart Frost

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Smart Device



← 60 →

Rci 1621

Plus

C

A

1

G

Clasă eficiență energetică:

Consum energetic pe an / 24 h:

95 / 0,260 kWh¹

Volum total²:

125 l

Volum:

Frigider: 109,2 l / Compartimentul congelator: 17,0 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 dB(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

85 / 60 / 60,7¹

Easy Fresh

Smart Frost

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Smart Device

Control · TouchControl în interior, comenzi electronice tactile · SmartDeviceBox inclus · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic · Alarmă ușă: vizual și acustic	Compartiment congelator 4 **** · Compartiment congelator de 4-stele · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg	Control · TouchControl în interior, comenzi electronice tactile · SmartDeviceBox inclus · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic · Alarmă ușă: vizual și acustic	Compartiment congelator 4 **** · Compartiment congelator de 4-stele · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
Compartiment frigider · Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube · 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat · Raft de 3 sticle · Iluminare LED · 1 sertar EasyFresh	Caracteristici speciale · Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față · Uși cu sens de deschidere modificabil · Garnitură ușă înlocuibilă	Compartiment frigider · Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube · 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat · Raft de 3 sticle · Iluminare LED · 1 sertar EasyFresh	Caracteristici speciale · Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față · Uși cu sens de deschidere modificabil · Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierile anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.
² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →

Rdi 1621
Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Volum total ² :	125 l	
Volum:	Frigider: 109,2 l / Compartimentul congelator: 17,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7 ¹	



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft de 3 sticle
- Iluminare LED
- 1 sertar EasyFresh

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



← 60 →

Rdi 1620
Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	73 / 0,200 kWh ¹	
Volum total ² :	141 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7 ¹	



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft de 3 sticle
- Iluminare LED
- 1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



← 60 →

Rsdci 1620
Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	59 / 0,161 kWh ¹	
Volum total ² :	141 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	SmartSteel / Argintiu	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7 ¹	



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft de 3 sticle
- Iluminare LED
- 1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



← 60 →

Rci 1620
Plus

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	59 / 0,161 kWh ¹	
Volum total ² :	141 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7 ¹	



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft de 3 sticle
- Iluminare LED
- 1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



Rc 1401
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	91 / 0,249 kWh ¹
Volum total ² :	111 l
Volum:	Frigider: 96,9 l / Compartimentul congelator: 15,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 2 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



Re 1401
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	142 / 0,389 kWh ¹
Volum total ² :	111 l
Volum:	Frigider: 96,9 l / Compartimentul congelator: 15,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 2 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



Rc 1400
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	58 / 0,158 kWh ¹
Volum total ² :	125 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



Re 1400
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	90 / 0,246 kWh ¹
Volum total ² :	125 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 50 →

Re 1201
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	138 / 0,378 kWh ¹	
Volum total ² :	98 l	
Volum:	Frigider: 85,2 l / Compartimentul congelator: 13,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 50 / 60,7 ¹	



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 2 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 8 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



← 50 →

Re 1200
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	88 / 0,241 kWh ¹	
Volum total ² :	110 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 50 / 60,7 ¹	



← 55 →

Re 1000
Pure

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	86 / 0,235 kWh ¹	
Volum total ² :	92 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	68 / 55 / 60,7 ¹	



Control

- TouchControl în interior, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 2 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume


Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



TouchControl

O ușoară atingere cu degetul și setați produ-sul dumneavoastră Liebherr la 3, 5, 7 sau 9° cu TouchControl. Atât de simplu și de eficient, deoarece butonul elegant este integrat în interior, creând mai mult spațiu pentru toate alimentele dumneavoastră proaspete.



Opritor de ușă

Mențineți-vă aparatul Liebherr curat și lipsit de mirosuri, cu opritorul de ușă retractabil. Previne mirosurile, menținând deschisă ușa atunci când aparatul nu este în funcțiune. Economisiți timp și energie.

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



Congelatoare

FNa 6635 ♦ Seria Plus

Vedere de ansamblu a seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



⬢ Seria Prime



△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬢ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prospețime	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort și flexibilitate	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Sertar basculant	Sertar basculant	Sertar basculant	Sertar basculant
Design	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	Amortizare a închiderii SoftSystem la modelele care pot fi montate Side-by-Side
	Ghidaj integrat pentru sertar	Ghidaj integrat pentru sertar	Ghidaj integrat pentru sertar	Ghidaj al sertarelor pe șine telescopice
		Tavă pentru cuburi de gheață	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac la modelele care pot fi montate Side-by-Side	
		Tavă de congelator	Tavă de congelator	Tavă de congelator
			2 pastile de răcire	2 pastile de răcire
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Indicator luminos de stare	Indicator luminos de stare
			Iluminare la compartimentul de congelare	Iluminare la compartimentul de congelare
				Iluminare la IceMaker
	Display tactil	Display tactil	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii
	Mâner încastrat	Mâner încastrat	Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere	Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere
	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i”)	Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i”)
Gheață		EasyTwist-Ice sau IceTower la modelele care pot fi montate Side-by-Side	EasyTwist-Ice sau IceTower la modelele care pot fi montate Side-by-Side	EasyTwist-Ice sau IceTower
		Lopățică pentru cuburi de gheață la modelele care pot fi montate Side-by-Side	Lopățică pentru cuburi de gheață la modelele care pot fi montate Side-by-Side	Lopățică pentru cuburi de gheață la modelele care pot fi montate Side-by-Side

Dotările diferite trebuie evidențiate la seria imediat superioară.

Caracteristici unice



NoFrost

Tehnologia profesionistă NoFrost de la Liebherr vă scutește de dezghețarea aparatelor. În mod suplimentar, aparatele NoFrost ale brandului Liebherr sunt deosebit de economice din punct de vedere al consumului de energie și dispun de o dotare super confortabilă.



Touch & Swipe display

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă va asculta la o atingere: Datorită display-ului Touch & Swipe operați congelatorul dumneavoastră intuitiv și foarte simplu. Selectați simplu funcțiile precum „SuperFrost” pe display-ul color prin atingere și glisare. La fel de ușor reglați și temperatura. Dacă nu operați activ display-ul? Vă indică temperatura reală.



FrostProtect

Nu toate congelatoarele sunt amplasate într-o cameră încălzită – unele sunt amplasate și în garaje sau șoproane. Bine că aparatul dumneavoastră Liebherr este perfect reglat pentru un mediu atât de rece: Pentru că toate componentele sunt concepute pentru temperaturi ambientale de până la -15 °C și asigură funcționarea.



Tavă de congelator

Doriți ca fructele de pădure congelate să fie proaspete și crocante după dezghețare – și nu un compot? Pentru astfel de produse alimentare sensibile este ideală tava de congelator: Fructele și verdețurile distribuite din abundență pe tava din plastic îngheață rapid și fără să fie strivite. Puteți așeza și extrage ușor din nou tava de congelator din sertarul de congelator.



Acumulatori de frig

Acumulatorii de frig sunt de două ori mai utili – atât în spațiul interior cât și în exterior. În interiorul congelatorului asigurați pentru un timp lung răcirea alimentelor congelate în cazul unei întreruperi de curent. Iar la ieșiri în natură, acestea vă însoțesc ca un cooler pentru mâncare și băuturi.



SpaceBox

Aparatul dumneavoastră Liebherr poate găzdui și „ce-i mare”: Pur și simplu pentru că aveți nevoie de mai mult spațiu pentru curcanul XL sau pentru tortul de înghețată supraetajat. Pentru asemenea cazuri, aparatul dumneavoastră Liebherr posedă un SpaceBox: Cu o înălțime generoasă de 250 mm, acesta oferă mult spațiu suplimentar, chiar și pentru produse congelate mari.



Șine telescopice

Sertarele frigorifice sunt montate pe șine telescopice de calitate, pentru o utilizare ușoară, chiar și atunci când sunt pline. Sertarele oferă spațiu amplu de depozitare și au un design dintr-o singură piesă pentru retracție și curățare ușoară.



Afișaj de stare

Doriți să știți că totul este în ordine cu aparatul dumneavoastră? Grație afișajului de stare integrat în ușa aparatului, vedeți sau auziți acest lucru foarte rapid. O lumină albastră semnalizează: totul este OK. În cazul unei stări diferite, afișajul luminează și se aprinde intermitent în roșu și se emite suplimentar un semnal sonor.



Iluminarea LED

Iluminarea LED este poziționată deasupra sertarelor pentru a economisi spațiu. Aceasta garantează cea mai bună vizibilitate alimentelor depozitate, economisește energie și este de folosință îndelungată.



EasyTwist-Ice

Într-o zi de vară sau la o petrecere: Datorită lui EasyTwist-Ice pregătiți rapid cuburi de gheață – fără un racord de apă fix. Pur și simplu umpleți rezervorul cu apă, lăsați să înghețe și scoateți cuburile formate printr-o simplă mișcare de rotație – apoi puteți servi băuturi răcoroase. EasyTwist-Ice este ușor de curățat și asigură întotdeauna o producție de cuburi de gheață igienică.



EasyOpen

Ai făcut asta înainte? După ce ai pus toate cumpărăturile în congelator, îți amintești de un aliment pe care l-ai uitat – și trebuie să tragi bine ușa pentru a o deschide din nou. Cu Liebherr-ul tău, nu trebuie să faci asta. EasyOpen înseamnă că ușa poate fi deschisă de mai multe ori una după alta, convenabil și ușor.



VarioSpace

Doriți să depozitați în siguranță un tort supraetajat până la petrecerea de vară? Nicio problemă pentru congelatorul Liebherr: ea știe că, uneori, este nevoie de mai mult spațiu. Grație combinei frigorifice VarioSpace puteți extrage simplu fiecare dintre sertarele frigorifice și fiecare placă intermediară din sticlă situată dedesubt – și voilă: aveți deja spațiul dumneavoastră de depozitare extra-înalt!



BLU

FNC 727i

Peak

Clasă eficiență energetică:		C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	178 / 0,487 kWh ¹	
Volum total ² :	363 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C		
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 69,7 / 76 ¹	

- No Frost

Super Frost

LED

Easy Twist Ice

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Vario Space
- Easy Open

Frost Protect

Smart Device

- Control

· Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe

· Display digital al temperaturii

· SmartDeviceBox inclus

· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

· Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale

· Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat

· Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate

· Piciorușe ajustabile pe înălțime în față

· Uși cu sens de deschidere modificabil

· Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

· 7 sertare, din care 5 pe șine telescopice, VarioSpace

· EasyTwist-Ice

· Iluminare LED

· Indicator de status

· Depozitare în siguranță în caz de avarii: 19 h

· Capacitatea de congelare în 24 h: 19 kg

· 1 acumulator de frig

· Accesorii de sticlă securizată

· Tavă de congelator



BLU

FNC 527i

Peak

Clasă eficiență energetică:		C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	159 / 0,435 kWh ¹	
Volum total ² :	277 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C		
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

- No Frost

Super Frost

LED

Easy Twist Ice

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Space Box
- Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device

- Control

· Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe

· Display digital al temperaturii

· SmartDeviceBox inclus

· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

· Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale

· Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat

· Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate

· Piciorușe ajustabile pe înălțime în față

· Uși cu sens de deschidere modificabil

· Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

· 7 sertare, din care 5 pe șine telescopice, VarioSpace

· EasyTwist-Ice

· Iluminare LED

· Indicator de status

· Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h

· Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg

· 1 acumulator de frig

· Accesorii de sticlă securizată

· Tavă de congelator



BLU

FNC 507i

Peak

Clasă eficiență energetică:		C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	150 / 0,411 kWh ¹	
Volum total ² :	238 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C		
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

- No Frost

Super Frost

LED

Easy Twist Ice

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Space Box
- Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device

- Control

· Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe

· Display digital al temperaturii

· SmartDeviceBox inclus

· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

· Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale

· Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat

· Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate

· Piciorușe ajustabile pe înălțime în față

· Uși cu sens de deschidere modificabil

· Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

· 6 sertare, din care 4 pe șine telescopice, VarioSpace

· EasyTwist-Ice

· Iluminare LED

· Indicator de status

· Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h

· Capacitatea de congelare în 24 h: 17 kg

· 1 acumulator de frig

· Accesorii de sticlă securizată

· Tavă de congelator



EasyTwist-Ice

Într-o zi de vară sau la o petrecere: Datorită lui EasyTwist-Ice pregătiți rapid cuburi de gheață – fără un racord de apă fix. Pur și simplu umpleți rezervorul cu apă, lăsați să înghețe și scoateți cuburile formate printr-o simplă mișcare de rotație – apoi puteți servi băuturi răcoroase. EasyTwist-Ice este ușor de curățat și asigură întotdeauna o producție de cuburi de gheață igienică.



SmartDevice

Cu ajutorul SmartDeviceBox – la modelele „i” este deja integrat – pot fi modificate prin setările din smartphone și aplicația SmartDevice sau mesaje de stare pot fi descărcate din mers.

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Hybrid model with
BluRoX



FNb 505i: deschide ușa către tehnologia BluRoX

FNb 505i nu este doar primul congelator NoFrost de 165 cm care beneficiază de noua clasă de eficiență energetică B, ci este și primul nostru model cu tehnologia BluRoX: Combinația inovativă de vid și perlită este integrată în uși și creează o izolație termică incredibil de eficientă energetic și, în același timp, compactă. Tehnologia NoFrost previne înghețarea în compartimentul congelatorului și, în același timp, economisește energie și reduce costurile.



FNb 505i Prime	
Clasă eficiență energetică:	B A+ G
Consum energetic pe an / 24 h:	120 / 0,328 kWh ¹
Volum total ² :	238 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	31 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

- Control**

 - Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
 - PowerCooling
- Caracteristici speciale**

 - Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment congelator** **❄️❄️❄️❄️**

 - 6 sertare pe șine, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Iluminare LED
 - Indicator de status
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 17 kg
 - 1 acumulator de frig
 - Tavă de congelator

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.



FNa 6635 Plus	
Clasă eficiență energetică:	A A+ G
Consum energetic pe an / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Volum total ² :	260 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Control**

 - Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale**

 - Mâner vertical încastrat
 - Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment congelator** **❄️❄️❄️❄️**

 - 5 sertare pe șine, VarioSpace
 - Tavă pentru cuburi de gheață
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 18 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 17 kg
 - Tavă de congelator

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



Interiorul contează

La prima vedere, noul FNa 6635 arată ca orice alt congelator Liebherr, dar are mult mai multe de oferit. Fiecare componentă a fost atent selectată pentru a crea un aparat care nu doar că oferă o eficiență energetică optimă, ci are și un impact minim asupra mediului.



BLU performance FNa 6625 Plus	
Clasă eficiență energetică:	A 1 G
Consum energetic pe an / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Volum total ² :	260 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 5 sertare pe șine, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 18 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 17 kg
- Tavă de congelator



BLU performance FNd 522i Plus	
Clasă eficiență energetică:	D 1 G
Consum energetic pe an / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 7 sertare pe șine, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
- Tavă de congelator



BLU performance FNe 5207 Pure	
Clasă eficiență energetică:	E 1 G
Consum energetic pe an / 24 h:	249 / 0,682 kWh ¹
Volum total ² :	277 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 7 sertare pe șine, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg



BLU performance FNd 505i Prime	
Clasă eficiență energetică:	D 1 G
Consum energetic pe an / 24 h:	188 / 0,515 kWh ¹
Volum total ² :	238 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 6 sertare pe șine, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Iluminare LED
- Indicator de status
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 17 kg
- 1 acumulator de frig
- Tavă de congelator

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



BLU

FNe 5006

Pure

Clasă eficiență energetică:		E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	235 / 0,643 kWh	1
Volum total ² :	238 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C		
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,5 / 59,7 / 67,5	1

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device ready

- Control
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile

· Display digital al temperaturii

· SmartDeviceBox: ca accesoriu optional

· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

· Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale
- Mâner vertical încastrat

· Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate

· Piciorușe ajustabile pe înălțime în față

· Uși cu sens de deschidere modificabil

· Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment congelator

- 6 sertare pe șine, VarioSpace

· Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h

· Capacitatea de congelare în 24 h: 17 kg



BLU

FNc 467i

Peak

Clasă eficiență energetică:		C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	142 / 0,389 kWh	1
Volum total ² :	199 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C		
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	145,5 / 59,7 / 67,5	1

- No Frost
- Super Frost
- LED
- Easy Twist Ice
- Telescopic Rails
- Super Silent
- Touch & Swipe-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device

- Control
- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe

· Display digital al temperaturii

· SmartDeviceBox inclus

· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

· Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale
- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat

· Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate

· Piciorușe ajustabile pe înălțime în față

· Uși cu sens de deschidere modificabil

· Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment congelator

- 5 sertare, din care 4 pe șine telescopice, VarioSpace

· EasyTwist-Ice

· Iluminare LED

· Indicator de status

· Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h

· Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg

· 1 acumulator de frig

· Accesorii de sticlă securizată

· Tavă de congelator



BLU

FNe 4605

Pure

Clasă eficiență energetică:		E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	221 / 0,605 kWh	1
Volum total ² :	199 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C		
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	145,5 / 59,7 / 67,5	1

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device ready

- Control
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile

· Display digital al temperaturii

· SmartDeviceBox: ca accesoriu optional

· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

· Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale
- Mâner vertical încastrat

· Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate

· Piciorușe ajustabile pe înălțime în față

· Uși cu sens de deschidere modificabil

· Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment congelator

- 5 sertare pe șine, VarioSpace

· Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h

· Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg



BLU

FNe 4204

Pure

Clasă eficiență energetică:		E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	208 / 0,569 kWh	1
Volum total ² :	160 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C		
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	125,5 / 59,7 / 67,5	1

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device ready

- Control
- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi electronice tactile

· Display digital al temperaturii

· SmartDeviceBox: ca accesoriu optional

· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

· Alarmă ușă: vizual și acustic
- Caracteristici speciale
- Mâner vertical încastrat

· Mânere de transport în spate și în față, role de transport în spate

· Piciorușe ajustabile pe înălțime în față

· Uși cu sens de deschidere modificabil

· Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment congelator

- 4 sertare pe șine, VarioSpace

· Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 h

· Capacitatea de congelare în 24 h: 15 kg

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Congelatoare tip masă

FNsddi 1624 ♦ Seria Plus

Caracteristici unice



NoFrost

Când deschideți congelatorul, doriți să vedeți alimente congelate, nu gheață. NoFrost protejează spațiul de congelare de gheața nedorită, care consumă multă energie și acest lucru poate fi costisitor. NoFrost înseamnă că ați scăpat de decongelarea obositoare și consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, aveți mai mult timp pentru alte lucruri și economisiți bani.



Blat durabil

Nu puteți avea niciodată prea mult spațiu pe blat atunci când gătiți. De aceea, aparatele noastre cu montare sub blat sunt prevăzute cu o suprafață robustă și durabilă care rezistă chiar și la zgârieturi, funcționând ca o prelungire a blatului.



TouchControl

O ușoară atingere cu degetul și activați funcții inteligente precum SuperFrost sau alte funcții ascunse, chiar fără să deschideți ușa congelatorului dumneavoastră. Atât de simplu, dar și eficient energetic; acesta este TouchControl.



FrostProtect

Nu toate congelatoarele sunt instalate în încăperi încălzite. Unele sunt amplasate în garaje sau magazine reci. Bine că aparatul dumneavoastră Liebherr este perfect reglat pentru un mediu atât de rece, deoarece toate componentele sunt proiectate să funcționeze la temperaturi ambiente de până la -15 °C.



Mâner subțire cu mecanism de deschidere integrat

Mănerul robust și sigur are un aspect elegant, de calitate premium și are un mecanism de deschidere integrat, permit o deschidere ușoară confortabilă și fără efort.



VarioSpace

Toate congelatoarele cu NoFrost și SmartFrost dispun de sertare și rafturi intermediare din sticlă sub ele care pot fi îndepărtate comod. Așa a fost creat VarioSpace, sistemul practic pentru spațiu de depozitare suplimentar, astfel încât se poate crea rapid spațiu chiar și pentru alimente congelate mai mari.

Dotări standard

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus
Tehnologie de prospețime	NoFrost*	NoFrost*
	SmartFrost*	SmartFrost*
	FrostProtect	FrostProtect
Confort și flexibilitate	Sertare de congelare ghidate pe plăci de sticlă	Sertare de congelare ghidate pe plăci de sticlă
	VarioSpace	VarioSpace
		Tavă pentru cuburi de gheață
	Reglarea temperaturii în 4 trepte (-16/-18/-20/-28 °C)	Reglarea temperaturii în 4 trepte (-16/-18/-20/-28 °C)
	SuperFrost	SuperFrost
Design	Alarmă de ușă optică și acustică	Alarmă de ușă optică și acustică
	TouchControl cu iluminare LED integrată în blatul de masă	TouchControl cu iluminare LED integrată în blatul de masă
	Mâner încastrat sau mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere*	Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere
	Ușă/perete lateral: alb/alb sau argintiu/argintiu*	Ușă/perete lateral: alb/alb sau SmartSteel/argintiu*
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Nu se poate monta ulterior	Integrat (modelele „i”)

Dotările diferite trebuie **evidențiate** la seria imediat superioară.



FNSddi 1624
Plus



Fci 1624
Plus

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	110 / 0,301 kWh ¹
Volum total ² :	107 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în partea superioara, comenzi electronice tactile
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Control

- TouchControl în partea superioara, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner încastat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



Fe 1414
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	172 / 0,471 kWh ¹
Volum total ² :	107 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



FNe 1404
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	185 / 0,506 kWh ¹
Volum total ² :	92 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în partea superioara, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



Mâner subțire cu mecanism de deschidere integrat

Mânerile robuste și sigure au un aspect elegant, de calitate premium și au un mecanism de deschidere integrat, permit o deschidere ușoară confortabilă și fără efort.



TouchControl

O ușoară atingere cu degetul și activați funcții inteligente precum SuperFrost sau alte funcții ascunse, chiar fără să deschideți ușa congelatorului dumneavoastră. Atât de simplu, dar și eficient energetic; acesta este TouchControl.

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



Fc 1404
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	110 / 0,301 kWh ¹
Volum total ² :	107 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în partea superioara, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
- Accesorii de sticlă securizată



Fd 1404
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	137 / 0,375 kWh ¹
Volum total ² :	107 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în partea superioara, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 7 kg
- Accesorii de sticlă securizată



Fe 1404
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	172 / 0,471 kWh ¹
Volum total ² :	107 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în partea superioara, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator

- 4 sertare, VarioSpace
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată



Fe 1003
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	163 / 0,446 kWh ¹
Volum total ² :	75 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	68 / 55 / 60,7 ¹



Control

- TouchControl în partea superioara, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Mâner încastat
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator

- 3 sertare, VarioSpace
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg
- Accesorii de sticlă securizată

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.


² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Lăzi frigorifice



CFd 2085 ♦ Seria Plus

Caracteristici unice



StopFrost

Sistemul inovator StopFrost oferă avantaje unice precum reducerea formării gheții pe alimente, astfel decongelarea fiind necesară mult mai rar. În plus, sistemul StopFrost împiedică formarea de subpresiune prin deschiderea și închiderea capacului lăzii. Capacul lăzii poate fi deschis foarte ușor.



SoftSystem

Lăzile frigorifice din gama premium beneficiază mecanismul de închidere SoftSystem, o tehnologie convenabilă și dorită pentru utilizarea de zi cu zi. Integrat în balamalele de pe capacul congelatorului, tehnologia SoftSystem permite capacului să se închidă ușor și previne trantirea.



Condensator

Condensatorul cu schimb de căldură este încorporat în spumă de-a lungul peretelui exterior, reducând la minimum vibrațiile și promovând o funcționare mai silențioasă. Nu se formează condens pe pereții exteriori ușor de curățat.



FrostProtect

Nu toate congelatoarele sunt amplasate într-o cameră încălzită – unele sunt amplasate și în garaje sau șoproane. Bine că aparatul dumneavoastră Liebherr este perfect reglat pentru un mediu atât de rece: Pentru că toate componentele sunt concepute pentru temperaturi ambiente de până la -15°C și asigură funcționarea.



Sistemul de iluminat

Sistemul de iluminat integrat în capacul lăzii asigură iluminarea optimă și permite inventarierea simplă a alimentelor congelate. Capacul dintr-o bucată și corpul lăzii frigorifice sunt tratate pentru a asigura o rezistență excelentă a finisajului și pentru a preveni coroziunea.



SuperFrost automatic

Doriți să congelați produsele dumneavoastră alimentare proaspete protejând vitaminele? Activați simplu SuperFrost – și deja congelatorul își crește puterea de răcire. Astfel rămâne constantă temperatura, dacă introduceți produse alimentare încă necongelate.

←168→



CFd 2505
Plus

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	188 / 0,515 kWh
Volum total ² :	359 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	82,5 / 167,5 / 70,9

Stop Frost

Super Frost

LED

Soft System

Super Silent

Frost Protect

- Control**
- Comenzi electronice încastate în carcasă, cheie electronică
 - Termometru cu afișaj digital al temperaturii
 - FrostControl
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment congelator**
- Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 50 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 15 kg
 - 1 acumulator de frig
 - Scurgere pentru apa de decongelare
 - Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
 - 5 coșuri suspendate incluse, 1 adaptabile

- Caracteristici speciale**
- Mâner încastrat
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Balama ascunsă cu limită de deschidere
 - Încuietoare

←126→



CFd 2085
Plus

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Volum total ² :	248 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	82,5 / 125,5 / 70,9

Stop Frost

Super Frost

LED

Soft System

Super Silent

Frost Protect

- Control**
- Comenzi electronice încastate în carcasă, cheie electronică
 - Termometru cu afișaj digital al temperaturii
 - FrostControl
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment congelator**
- Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 50 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - 1 acumulator de frig
 - Scurgere pentru apa de decongelare
 - Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
 - 3 coșuri suspendate incluse, 1 adaptabile

- Caracteristici speciale**
- Mâner încastrat
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Balama ascunsă cu limită de deschidere
 - Încuietoare

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

←105→



CFc 1875
Plus

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	127 / 0,347 kWh
Volum total ² :	192 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	82,5 / 104,5 / 70,2

Stop Frost

Super Frost

LED

Soft System

Super Silent

Frost Protect

- Control**
- Comenzi electronice, cheie electronică
 - Termometru cu afișaj digital al temperaturii
 - FrostControl
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment congelator**
- Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 50 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
 - 1 acumulator de frig
 - Scurgere pentru apa de decongelare
 - Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
 - 3 coșuri suspendate incluse, 0 adaptabile

- Caracteristici speciale**
- Mâner încastrat
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Balama ascunsă cu limită de deschidere

←168→



CFe 2500
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	295 / 0,808 kWh
Volum total ² :	497 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	82,5 / 167,5 / 70,2

Stop Frost

Super Frost

LED

Super Silent

Frost Protect

Control

- Comenzi electronice încastate în carcasă, cheie electronică
- Termometru cu afișaj digital al temperaturii
- FrostControl
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 40 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 20 kg
- Scurgere pentru apa de decongelare
- Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
- 2 coșuri suspendate incluse, 5 adaptabile

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Balama ascunsă cu limită de deschidere

←126→



CFe 2080
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	249 / 0,682 kWh
Volum total ² :	353 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	82,5 / 125,5 / 70,2

Stop Frost

Super Frost

LED

Super Silent

Frost Protect

Control

- Comenzi electronice încastate în carcasă, cheie electronică
- Termometru cu afișaj digital al temperaturii
- FrostControl
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 40 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 15 kg
- Scurgere pentru apa de decongelare
- Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
- 2 coșuri suspendate incluse, 3 adaptabile

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Balama ascunsă cu limită de deschidere

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

←105→



CFe 1870
Pure

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	226 / 0,619 kWh
Volum total ² :	281 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C	
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	82,5 / 104,5 / 70,2

Stop Frost

Super Frost

LED

Super Silent

Frost Protect

Control

- Comenzi electronice încastate în carcasă, cheie electronică
- Termometru cu afișaj digital al temperaturii
- FrostControl
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator

- Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 40 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Scurgere pentru apa de decongelare
- Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
- 2 coșuri suspendate incluse, 2 adaptabile

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Balama ascunsă cu limită de deschidere

Vitrine de vin

Aparate Independente

WPgbi 7483 Vinidor Selection

Grupe de modele

Intervale de temperatură

între +5 °C și +20 °C

între +5 °C și +20 °C

între +5 °C și +20 °C



2
Zones


3
Zones

Interval de temperatură

între +5 °C și +20 °C



1
Zone



Prin intermediul celor două sau trei zone de temperatură care pot fi reglate independent una de cealaltă cu o precizie de un grad între +5 °C și +20 °C, **vitrinele de vinuri cu reglarea temperaturii** oferă cea mai înaltă flexibilitate în utilizare. În acest fel, vinurile roșii, vinurile albe și șampania pot fi depozitate simultan în aparatul cu trei zone de temperatură la temperatura optimă pentru a fi savurate. Dimensiunile diferite ale zonelor de temperatură și reglarea extrem de flexibilă a temperaturii fac ca aceste aparate să fie potrivite pentru fiecare sortiment individual de vinuri.

Vitrinele de depozitare a vinurilor oferă condiții similare celor dintr-o pivniță de vinuri. În aceste aparate, temperatura este constantă în tot compartimentul interior. În funcție de necesar, temperatura poate fi reglată între +5 °C și +20 °C. Vitrinele de depozitare a vinurilor sunt special concepute pentru o capacitate mare de sticle pentru depozitare și învechire, dar pot păstra și un stoc mai mare de vin la temperatura de degustare.

Gama noastră de **aparate compacte** oferă spațiu de răcire pentru nevoi speciale: numărul mic de sticle este perfect prezentat în vitrina de vinuri. Trabucurile valoroase sunt păstrate în condiții optime de depozitare în humidor.

Mărire pentru sticle de Bordeaux (0,75 l)
Toate specificațiile privind capacitatea sticlei se referă la aceste dimensiuni.

Prezentare generală a gamei de produse

Vinidor Selection

Vinidor

GrandCru Selection

GrandCru

Vitrine independente pentru depozitarea vinurilor

← 75 →

← 70 →

← 60 →

← 60 →

← 60 →

← 60 →

← 42 →

201

201

185

165

145

125

61

Aparate compacte

Vitrine de vinuri pentru temperarea vinului						
Ușă din sticlă neagră	WPgbi 7483 164	WPgbi 5283 166				
	WPgbi 7473 165	WPgbi 5273 166				
	WPgbi 7472 165	WPgbi 5272 167				
Ușă din sticlă BlackSteel		WPbsi 5252 167	WPbsi 5052 169			
Ușă plină BlackSteel		WSbsi 5252 168				
Ușă din sticlă SmartSteel		WPsd 5252 168	WPsd 4652 169			
Vitrine de depozitare a vinurilor *						
Ușă din sticlă neagră		WPbli 5231 173	WPbli 5031 174			
			WPbl 5001 175	WPbl 4601 176	WPbl 4201 177	
Ușă plină neagră	WSbli 7731 172	WSbli 5231 172	WSbli 5031 174			
			WSbl 5001 175	WSbl 4601 176	WSbl 4201 177	
Ușă din sticlă oțel inoxidabil						WKes 653 178
Humidor						
						ZKes 453 179

* Înălțime +3,4 cm balama de ușă
Pentru dimensiunile exacte ale aparatului consultați Descrierea aparatului

Caracteristici unice



TempProtect Plus

Grație TempProtect Plus, puteți sta de două ori mai liniștiți, știind că vinurile dumneavoastră sunt protejate de fluctuațiile de temperatură, deoarece vitrina dumneavoastră de temperare a vinurilor măsoară constant temperatura folosind doi senzori de temperatură.



HumiditySelect

Pentru dopuri de plută în cea mai bună formă, umiditatea aerului poate fi reglată în două trepte: „Umiditate standard” sau „Umiditate ridicată”. Acest aspect este util pentru vin, deoarece umiditatea optimă a aerului asigură faptul că dopurile rămân umede și etanșe.



UVProtect Plus

Triplă protecție. Vitrinele de temperare a vinurilor cu ușă din sticlă oferă protecție fără precedent împotriva radiațiilor UV: trei straturi protectoare alcătuite din sticlă fumurie și un strat dublu de metal depus în vid. Cunoscut sub numele Low-E, oferă o protecție extrem de eficientă a vinului împotriva radiațiilor solare dăunătoare.



eDoorLock

Dacă există ceva de care puteți fi siguri în viață, sunt vinurile dumneavoastră. Încuietoarea electronică a ușii le asigură; aceasta este deblocată prin introducerea unui PIN, împiedicând utilizarea neautorizată. De asemenea, este mai eficientă, deoarece metoda de deblocare comodă vă permite să deschideți ușa mai rapid. Doriți și mai multă siguranță? Aplicația noastră SmartDevice vă informează permanent dacă ușa este deschisă sau închisă.



Rafturi din lemn FlexFit

Rafturi personalizate cu ușurință: profilurile reglabile din lemn ale suporturilor de depozitare FlexFit vă permit să obțineți o potrivire perfectă pentru orice sticlă, chiar și cea de dimensiune Magnum. Prin urmare, colecția dumneavoastră de vinuri va arăta mai ordonat ca niciodată și nici nu mai trebuie să vă faceți griji pentru pete de vin roșu, deoarece profilurile pătate pot fi înlocuite pur și simplu.



Interior BlackSteel

Fundalul perfect pentru colecția dumneavoastră de vinuri: panoul posterior BlackSteel. Oțelul inoxidabil negru impresionant adaugă un je ne sais quoi interiorului vitrinei dumneavoastră de temperare a vinurilor. Însă aspectul este doar unul dintre avantajele sale; panoul posterior asigură și o circulație echilibrată a aerului și o umiditate perfect controlată.



SommelierBoard

Dați eleganță încăperii dumneavoastră cu SommelierBoard. Acest set expune toate vinurile, paharele, decantoarele și ustensilele dumneavoastră într-un mod rafinat. Nu doar că arată uimitor, dar oferă și un aspect practic, cu cutia de depozitare integrată și suprafața de lucru dedicată, pentru deschiderea și servirea vinurilor.



VibrateSafe

Vinul are nevoie de pace și liniște. De aceea, vitrinele noastre de temperare a vinurilor garantează păstrarea în siguranță cu delicatețe, cu compresoare deosebit de silențioase concepute special de Liebherr și rafturi din lemn masiv de fag. Acest lucru îi permite vinului să se maturizeze în liniște și netulburat.



LightTower

Simțiți magia luminii în aparatele noastre cu ușă din sticlă. Două turnuri LED vă luminează sticlele de vin ca pe opere de artă. Intensitatea este la alegerea dumneavoastră.



Filtru cu cărbune FreshAir

Pentru a asigura maturizarea vinului dumneavoastră într-un aer de calitate optimă, toate vitrinele de temperare a vinurilor Liebherr au un filtru cu cărbune activ care elimină în mod fiabil mirosurile de toate tipurile. Aceasta înseamnă că vinul își va păstra buchetul pur. Pentru a vă asigura că rămâne așa, aparatul Liebherr vă reamintește la fiecare 6 luni să schimbați filtrul, lucru pe care îl puteți face singur.



Alarmă ușă

În alertă de îndată ce este deschisă. Dacă ușa vitrinei dumneavoastră de temperare a vinurilor rămâne deschisă mai mult de 60 de secunde, se activează alarma ușii. Alarma ușii sună și este însoțită de iluminarea intermitentă a aparatului. Acest lucru vă permite să reacționați cât mai repede posibil pentru a menține condițiile de temperare optime pentru vinurile dumneavoastră.



SmartDeviceBox cu posibilitate de postechipare

Fiți cu ochii pe vinul dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Vitrina de temperare a vinurilor Vinidor poate fi configurată rapid într-o rețea, cu accesoriul SmartDeviceBox. Acest lucru vă oferă toate beneficiile aplicației SmartDevice. Aveți acces la aparatul dvs. de oriunde și puteți vizualiza și modifica setări, cum ar fi temperatura, în timp ce sunteți plecat. De asemenea, trimite informații de securitate despre aparat și vinuri către smartphone.



SommelierBoard

Dați eleganță încăperii dumneavoastră cu SommelierBoard. Acest set expune toate vinurile, paharele, decantoarele și ustensilele dumneavoastră într-un mod rafinat. Nu doar că arată uimitor, dar oferă și un aspect practic, cu cutia de depozitare integrată și suprafața de lucru dedicată, pentru deschiderea și servirea vinurilor.



Rafturi din lemn FlexFit

Rafturi personalizate cu ușurință: profilurile reglabile din lemn ale suporturilor de depozitare FlexFit vă permit să obțineți o potrivire perfectă pentru orice sticlă, chiar și cea de dimensiune Magnum. Prin urmare, colecția dumneavoastră de vinuri va arăta mai ordonat ca niciodată și nici nu mai trebuie să vă faceți griji pentru pete de vin roșu, deoarece profilurile pătate pot fi înlocuite pur și simplu.



WPgbi 7483
Vinidor Selection

Clasă eficiență energetică:	F A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	144 / 0,394 kWh ¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	149 ³
Volum total ² :	561 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă neagră / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Steel Interior	Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 3 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 3 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Panou luminos cu LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
- Accesorii din lemn de fag
- 11 rafturi, din care 8 pe șine telescopice



WPgbi 7473
Vinidor Selection

Clasă eficiență energetică:	F A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	144 / 0,394 kWh ¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	182 ³
Volum total ² :	561 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă neagră / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 3 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 3 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Panou luminos cu LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
- Accesorii din lemn de fag
- 12 rafturi, din care 9 pe șine telescopice



WPgbi 7472
Vinidor Selection

Clasă eficiență energetică:	F A G ¹
Consum energetic pe an / 24 h:	145 / 0,397 kWh ¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	204 ³
Volum total ² :	575 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă neagră / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Panou luminos cu LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
- Accesorii din lemn de fag
- 10 rafturi, din care 8 pe șine telescopice

¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).
² Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →

WPgbi 5283
Vinidor Selection

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	126 / 0,345 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	85 ³	
Volum total ² :	357 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă neagră / BlackSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹	

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Summer Board	Vibrate Safe
Steel Interior	Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 3 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 3 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Panou luminos cu LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
- Accesorii din lemn de fag
- 10 rafturi, din care 7 pe șine telescopice



← 60 →

WPgbi 5273
Vinidor Selection

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	126 / 0,345 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	104 ³	
Volum total ² :	357 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă neagră / BlackSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹	

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 3 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 3 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Panou luminos cu LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
- Accesorii din lemn de fag
- 11 rafturi, din care 8 pe șine telescopice



← 60 →

WPgbi 5272
Vinidor Selection

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	127 / 0,347 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	106 ³	
Volum total ² :	367 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă neagră / BlackSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device	

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner vertical încastrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Panou luminos cu LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
- Accesorii din lemn de fag
- 10 rafturi, din care 8 pe șine telescopice



← 60 →

WPbsi 5252
Vinidor

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	127 / 0,347 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	155 ³	
Volum total ² :	367 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă cu ramă de BlackSteel / BlackSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe-Display	Presentation Board	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 8 rafturi, din care 1 este raft de prezentare

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).

³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →

WPsd 5252
Vinidor

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	127 / 0,347 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	155 ³	
Volum total ² :	367 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă cu ramă de inox cu SmartSteel / Silver	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Touch-Display	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 8 rafturi



← 60 →

WSbsi 5252
Vinidor

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	100 / 0,274 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	155 ³	
Volum total ² :	349 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Plină, BlackSteel / BlackSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe-Display	Presentation Board	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 8 rafturi, din care 1 este raft de prezentare



← 60 →

WPbsi 5052
Vinidor

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	131 ³	
Volum total ² :	319 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă cu ramă de BlackSteel / BlackSteel	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,4 / 59,7 / 67,5 ¹	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe-Display	Presentation Board	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color integrat în ușă, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 7 rafturi, din care 1 este raft de prezentare



← 60 →

WPsd 4652
Vinidor

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	118 / 0,323 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	107 ³	
Volum total ² :	272 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă cu ramă de inox cu SmartSteel / Silver	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	145,4 / 59,7 / 67,5 ¹	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Touch-Display	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
- Mânere de transport în spate și în față
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 6 rafturi

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).
³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Caracteristici unice



TempProtect Plus

Dublă protecție. Cu TempProtect Plus, vitrinele noastre de depozitare a vinului măsoară constant temperatura prin doi senzori. Acest lucru vă oferă dubla asigurare că vinurile vă sunt protejate față de fluctuațiile de temperatură. Acest lucru se datorează faptului că sunteți alertat de îndată ce unul dintre senzori detectează o schimbare semnificativă a temperaturii, permițându-vă să luați măsuri rapid.



HumidityControl

Reglează activ umiditatea. Seria GrandCru Selection vine cu HumidityControl, care vă permite să reglați umiditatea în trepte de 5 % și să o setați optim între 50 % și 80 %. Acest lucru vă permite să luați măsuri rapide și precise atunci când este necesar – și să mențineți climatul ideal în care vinul să se maturizeze.



UVProtect Plus

Triplă protecție. Pentru depozitarea pe termen lung, aparatele pentru vinuri cu ușă din sticlă oferă o protecție fără precedent împotriva radiațiilor UV: trei straturi de protecție formate din sticlă colorată și un strat dublu de tratament în vid cu metal. Cunoscut sub numele Low-E, oferă o protecție extrem de eficientă a vinului împotriva radiațiilor solare dăunătoare.



Încuietoare mecanică a ușii

Păstrați-vă comorile pentru dvs. Colecțiile de vinuri sunt, de obicei, și investiții valoroase și ar trebui protejate ca atare. O încuietoare mecanică a ușii vă asigură că aveți întotdeauna controlul asupra cui accesează vinurile din aparatul de depozitare a vinurilor GrandCru Selection. Încuietoarea este montată încastat și se integrează discret în designul general.



Depozitare gât la gât pentru o capacitate maximă a sticlelor

Capacitate maximă. Un aparat de depozitare a vinurilor Liebherr facilitează, de asemenea, organizarea unei colecții în creștere de vinuri. Pentru a profita din plin de capacitatea sa, interiorul a fost conceput astfel încât sticlele de vin să poată fi depozitate gât la gât pe rafturile din lemn. Aceasta înseamnă că există mult spațiu chiar și pentru stocurile de vin în continuă creștere. Așa că nu ezitați să continuați să colectați.



Panou posterior: metal, gri grafit

Un interior demn de vinul dvs. Combinația de rafturi din lemn și un panou elegant din metal, de culoare gri grafit, fac ca interiorul aparatului de depozitare a vinurilor GrandCru să atragă privirile chiar și atunci când este gol. Dar panoul posterior nu este doar un element de design, el oferă, de asemenea, o circulație sofisticată a aerului și ține cu stil vinul departe de tehnologia din spatele lui.



Ușă SelfClosing cu asistență EasyFill pentru încărcare

Permiteți aparatului să simplifice lucrurile. Asistența de încărcare EasyFill se asigură că ușa aparatului de depozitare a vinurilor rămâne deschisă dintr-un unghi de 90° – pentru o umplere deosebit de ușoară. Și datorită mecanismului SelfClosing, ușa se închide de la sine atunci când este deschisă la mai puțin de 90° – întotdeauna la fel de blând pentru protejarea vinurilor valoroase.



VibrateSafe

Vinul are nevoie de pace și liniște. De aceea, aparatele noastre de depozitare a vinurilor garantează o depozitare blândă cu compresoare deosebit de silențioase special dezvoltate de Liebherr și rafturi stabile din lemn de fag masiv. Acest lucru îi permite vinului să se maturizeze în liniște și netulburat.



LightColumn, pe o singură parte

Pentru o vedere perfectă a vinului, LightColumn cu LED merge de sus în jos pe ușa de sticlă a aparatului. Iluminează uniform interiorul aparatului de depozitare a vinurilor GrandCru Selection. Un element special este iluminatul de prezentare reglabil pentru a vă arăta colecția de vinuri în mod atractiv chiar și atunci când ușa este închisă.



Filtrul de cărbune activ FreshAir

Pentru a vă asigura că vinul se poate maturiza la o calitate optimă a aerului, toate aparatele de depozitare a vinurilor Liebherr au un filtru de cărbune activ care elimină în mod fiabil mirosurile de toate tipurile. Aceasta înseamnă că vinul își va păstra buchetul pur. Pentru a vă asigura că rămâne așa, aparatul Liebherr vă reamintește la fiecare 6 luni să schimbați filtrul, lucru pe care îl puteți face singur.



Securitate

Protejarea unei colecții de vinuri valoroase este o mare responsabilitate. Acesta este motivul pentru care aparatele noastre de depozitare a vinurilor sunt echipate cu un pachet cuprinzător de securitate. Funcțiile sofisticate de alarmă oferă alerte sonore și optice înainte ca vinul să fie afectat.



Modul SmartDevice

Fiți cu ochii pe vinuri oriunde a-ați afla. Toate aparatele noi de depozitare a vinurilor sunt pregătite pentru utilizarea în rețea sau pot fi integrate în sistemul de gestionare smart prin intermediul modului SmartDevice. Astfel, beneficiați de avantajele aplicației SmartDevice și aveți acces la aparat de oriunde. Puteți modifica setările, puteți vedea temperatura și puteți obține informații de securitate pe smartphone.

Vitrine de depozitare a vinurilor



← 75 →

WSbli 7731
GrandCru Selection

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	102 / 0,279 kWh	¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	324	³
Volum total ² :	628 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Plină, neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	204,4 / 74,7 / 76,3	¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim de aluminiu
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Umiditate reglabilă între 50 % până la 80 % RH*
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Iluminare LED în tavan
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 7 rafturi



← 60 →

WSbli 5231
GrandCru Selection

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	96 / 0,263 kWh	¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	229	³
Volum total ² :	433 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Plină, neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	188,4 / 59,7 / 76,3	¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim de aluminiu
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Umiditate reglabilă între 50 % până la 80 % RH*
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Iluminare LED în tavan
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 6 rafturi



← 60 →

WPbli 5231
GrandCru Selection

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	115 / 0,315 kWh	¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	229	³
Volum total ² :	442 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă, ramă neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	188,4 / 59,7 / 76,3	¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch-Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim de aluminiu
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Umiditate reglabilă între 50 % până la 80 % RH*
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Iluminare LED lateral aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 6 rafturi

Vitrine de depozitare a vinurilor



WPbli 5231
GrandCru Selection



Lumină de prezentare

Prezentați-vă vinul cu cel mai bun efect prin lumina de prezentare a aparatului dvs. de depozitare. La unitățile cu uși din sticlă, lumina poate rămâne aprinsă chiar și atunci când ușa este închisă. În acest fel, colecția de vinuri este întotdeauna ceva care să atragă atenția. Luminozitatea poate fi reglată individual prin aplicația SmartDevice și ecran.

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.
² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).
³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului.
Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN [0,75 l] aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

* La temperaturi de mediu rezidențial. În cazul mediilor foarte uscate/friguroase, de ex. încăperi de la subsol, vă recomandăm pentru completarea sistemului caseta personalizată de apă din gama noastră de accesorii.
Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →

WPbli 5031
GrandCru Selection

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	111 / 0,304 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	196 ³	
Volum total ² :	385 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă, ramă neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch-Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim de aluminiu
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Umiditate reglabilă între 50 % până la 80 % RH*
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Iluminare LED lateral aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 5 rafturi



← 60 →

WSbli 5031
GrandCru Selection

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	97 / 0,265 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	196 ³	
Volum total ² :	378 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Plină, neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim de aluminiu
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Umiditate reglabilă între 50 % până la 80 % RH*
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Iluminare LED în tavan
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 5 rafturi



← 60 →

WPbl 5001
GrandCru

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	113 / 0,309 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	196 ³	
Volum total ² :	385 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă, ramă neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim negru
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED în tavan aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 5 rafturi



← 60 →

WSbl 5001
GrandCru

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	97 / 0,265 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	196 ³	
Volum total ² :	378 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Plină, neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim negru
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED în tavan
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 5 rafturi

¹ Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.
² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).
³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului.
Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

* La temperaturi de mediu rezidențial. În cazul mediilor foarte uscate/friguroase, de ex. încăperi de la subsol, vă recomandăm pentru completarea sistemului caseta personalizată de apă din gama noastră de accesorii. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →

WPbl 4601
GrandCru

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	111 / 0,304 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	166 ²	
Volum total ² :	328 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă, ramă neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim negru
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED în tavan aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 5 rafturi



← 60 →

WSbl 4601
GrandCru

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	84 / 0,230 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	166 ²	
Volum total ² :	322 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Plină, neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim negru
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED în tavan
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 5 rafturi



← 60 →

WPbl 4201
GrandCru

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	95 / 0,260 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	141 ²	
Volum total ² :	272 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă, ramă neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim negru
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED în tavan aprinsă constant, de intensitate redusă
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 4 rafturi



← 60 →

WSbl 4201
GrandCru

Clasă eficiență energetică:		
Consum energetic pe an / 24 h:	76 / 0,208 kWh ¹	
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	141 ²	
Volum total ² :	267 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 dB(A) / C	
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)	
Ușă / pereți laterali:	Plină, neagră / negru	
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom integrat în ușă, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner slim negru
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED în tavan
- Ajustabile pe înălțime Accesorii din lemn de fag
- 4 rafturi



Iluminare LED

Vitrina de vin WKes 653 este dotată cu un sistem modern de iluminare LED a cărui intensitate se poate regla – lumina poate fi redusă sau mai intensă. Astfel, prezentarea vinurilor fine se va face la o lumina potrivită pentru o perioadă îndelungată, păstrându-le totodată în siguranță. LED-urile de înaltă calitate generează foarte puțină căldură și nu emit radiații UV.



Sertarul destinat accesoriilor

Sertarul destinat accesoriilor poate fi folosit pentru depozitarea ustensilelor de vin, dar și a unor produse precum ciocolata sau praline ce pot fi astfel servite la o temperatură perfectă împreună cu un pahar de vin.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).
³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).



← 43 →

WKes 653
GrandCru

Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	12 ³
Volum total ² :	48 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN (de la +10 °C până la +32 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă cu ramă de inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Door Lock
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	-----	-----------

Control

- Display LCD în interior, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- HardLine-Design
- Potrivit pentru montarea pe perete
- Balamale fixe dreapta
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Accesorii din lemn de fag
- 3 rafturi
- Sertar de ustensile



← 43 →

ZKes 453
Humidor

Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Volum total:	39 l
Nivel zgomot:	40 dB(A)
Clasa climatică:	N (de la +16 °C până la +32 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă de sticlă cu ramă de inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	61,2 / 42,5 / 47,8

Cigar	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect	LED	Door Lock
-------	------------------	-----------	------------	-----	-----------

Control

- Display LCD în interior, comenzi tactile
- Afișare digitală a temperaturii și umidității
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- HardLine-Design
- Potrivit pentru montarea pe perete
- Balamale fixe dreapta
- 2 cutii de prezentare
- Garnitură ușă înlocuibilă

Humidor

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +16 °C până la +20 °C
- Interval de umiditate, ce poate fi setat de la 68 % până la 75 %
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Fitinguri din lemn de cedru spaniol
- 2 rafturi



Sistemul de control electronic

Sistemul de control electronic de precizie permite setarea temperaturii într-un interval de la +16 °C până la +20 °C. Umiditatea poate fi de asemenea stabilită între 68 % și 75 %. Alarma de temperatură alertează utilizatorul asupra oricărui neregularități din interiorul vitrinei.



Iluminare LED

Humidorul Liebherr este echipat cu iluminare LED reglabilă și integrată în ușa din sticlă. Întrucât LED-urile nu emit căldură, trabucurile pot fi prezentate sub o iluminare impecabilă pentru perioade lungi de timp, fără a compromite calitatea acestora.




Outdoor

Bucătăriile în aer liber cu frigidere sunt la modă: fie că sunt de sine stătătoare sau încorporate, nu trebuie să pierdeți confortul, ergonomia și depozitarea perfectă în aer liber. Datorită materialelor rezistente la rugină și la intemperii, construcției robuste și componentelor de înaltă calitate, Coolerul pentru exterior este ideal pentru utilizare în exterior. La aceasta contribuie și oprirea automată la temperaturi scăzute și încălzirea integrată.



OKes 1750

Frigider tip masă	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	177 / 0,484 kWh
Volum total ² :	109 l
Ușă / pereți laterali:	Inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	81,8 / 59,8 / 57,7



Control

- Display LCD în interior
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Răcitor pentru exterior

- Iluminare LED
- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de +2°C până la +14°C
- Oprire de siguranță
- Temeperatură ambientală: de +2°C până la +35°C

Caratteristici speciale

- Poate fi instalat sub blaturi (ventilație prin bază)
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Balama ascunsă cu limită de deschidere

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).



Aspect interior flexibil și ergonomic

Aspect interior flexibil și ergonomic Zona inferioară oferă spațiu pentru sticle de bere, apă sau vin, în timp ce pachetele sau sticlele mai mici pot fi depozitate în siguranță în cele două rafturi ale ușii. Raftul de sticlă pe șine telescopice oferă o vedere asupra mărfurilor depozitate în spatele raftului de sticlă și o bună imagine de ansamblu asupra alimentelor dumneavoastră. În funcție de dimensiune, cutiile de băuturi, sticlele și salatele pot fi depozitate și pe cele două rafturi de sticlă reglabile pe înălțime. Ele pot fi mutate cu o singură mână în câteva secunde. În plus, un raft de sticlă poate fi împărțit pentru a stoca și răci recipiente mai mari, cum ar fi ketchup, sosuri de grătar deschise sau decantoare în poziție verticală.

Aparate încorporabile



Atemporal și elegant. Design pentru orice bucătărie.

Ascuns în spatele fronturilor bucătăriei, un aparat Liebherr rămâne nedetectat la prima vedere, dând prioritate designului bucătăriei. Însă în momentul în care îl deschideți, devine clar: ascunde ceva cu adevărat deosebit.

Designul întâlnește funcționalitatea.

Pur și atemporal pe o parte, elegant și exclusiv pe de altă parte. Limbajul de design se potrivește perfect oricărui interior. Componentele din sticlă și oțel inoxidabil conving la interior. Manopera precisă, un ochi pentru detalii și combinația armonioasă de materiale, forme și culori creează o imagine generală estetică. Acest lucru este pus în scenă de noul concept de iluminare.



IRBAc 5190 △ Seria Peak



Conceptul de iluminare LightTower luminează interiorul în mod egal și susține plăcile din sticlă. Flexibil, economisind spațiu, inedit.



Doar un ventilator? Nu, ventilatorul cu iluminare ambientală asigură o distribuție aproape uniformă a temperaturii și conține, de asemenea, filtrul cu cărbune activ FreshAir. Mai multă funcționalitate nu este posibilă.



ICBNci 5183 △ Seria Peak

Prospețime cu factorul zoom

Sertarele noastre ergonomice sunt ușor de utilizat. Acestea sunt deosebit de ușor de accesat – pentru o claritate maximă.



Interiorul SmartSteel – aplicare de oțel inoxidabil pe toată suprafața pe peretele posterior și în ușa interioară – precum și un ventilator cu iluminare ambientală discretă fac fiecare experiență de deschidere a ușii să fie specială.

Bucătăria se transformă într-un galantar ca în magazin.

Inspirat de vitrinele de prezentare din magazinele de delicatese fine, sertarele premiate OpenStage prezintă toate alimentele dintr-o singură privire. Întregul conținut al frigiderului este prezentat cu maximă claritate și este accesibil ideal din punct de vedere ergonomic. Stabilim astfel noi standarde în ceea ce privește ușurința de utilizare și designul. În secțiunea de jos, trei sertare BioFresh suplimentare asigură climatul perfect pentru depozitarea fructelor și legumelor, precum și a cărnii, peștelui și produselor lactate.



reddot winner 2021

IRBPci 5170 △ Seria Peak



Un depozit pentru băuturi. Două posibilități.
Raftul practic care poate fi extras pe șine telescopice din modelul IRDdi 51 este echipat cu două coșuri detașabile pentru sticle pentru un transport ușor. De asemenea, raftul poate fi încărcat cu o ladă întreagă de băuturi pentru a vă potoli setea.



Sertarele GlassLine din modelele noastre cu montare sub blatul de lucru se închid ușor cu mecanism de închidere automată.



Pivnița în bucătărie
Depozitați proviziile, cum ar fi cartofi sau băuturi, în compartimentul pivniță al aparatului Liebherr. Acesta conține un coș detașabil, o tavă de depozitare și un sertar. Compartimentul pivniță se extinde ușor pe șine telescopice și se închide printr-un mecanism de închidere automată cu amortizare la închidere. Temperatura este reglabilă între +6 °C și +14 °C, în funcție de alimentele depozitate.



IRCBc 5121 ◇ Seria Plus




Din nou un mâner mai puțin.

Caracteristica noastră AutoDoor face perfectă bucătăria fără mâner, deoarece aparatele Liebherr se deschid și închid astfel complet automat – prin semnal de ciocănit, prin aplicația SmartDevice sau comandă vocală. Și astfel, mânerul și partea din față a aparatului rămân curate, chiar dacă mâinile dumneavoastră sunt puțin lipicioase.

Primele frigidere și congelatoare din lume care pot fi deschise și închise complet automat. Unghiul de deschidere și durata până la închidere le alegeți individual. Și, dacă este necesar, îl deschideți sau închideți la fel de simplu cu mâna sau cu smartphone-ul.




Deschidere și închidere prin semnal de ciocănit



Deschidere și închidere prin smartphone

(necesită aplicația SmartDevice.)




Deschidere și închidere prin comandă vocală

(necesită aplicația SmartDevice și Amazon Alexa sau Google Assistant.)



Deschiderea și închiderea manuală sunt, de asemenea, posibile



Side
by
Side

Centrul dumneavoastră personalizat FrischeCenter.

Combinați aparatele Liebherr cu o flexibilitate completă pentru a se potrivi nevoilor de prosepțime ale clienților dumneavoastră. Toate modelele marcate cu Side-by-Side pot fi combinate pe verticală și/ sau orizontală pentru a forma o soluție FrischeCenter personalizată, perfectă pentru toate nevoile de depozitare.

Astfel, puteți avea totul într-un singur loc: Capacitate de răcire generoasă, prosepțime de foarte lungă durată cu BioFresh, vinuri la temperatura potrivită și confortul de a nu mai fi nevoie să dezghețați niciodată cu NoFrost.

IXRFW 5180

SIFNdi 5188 △ Seria Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Seria Peak


Creați-vă propriul centru de prospețime FrischeCenter.



Pentru a evita formarea de condens între aparate, aparatele Liebherr care pot fi montate Side-by-Side dispun de un element de încălzire integrat în partea superioară și/ sau pereții laterali. Astfel, diferite modele Liebherr pot fi combinate cu ușurință și rămân perfect protejate, la fel ca mobilierul de bucătărie.

Pentru cei care se bazează pe recomandările noastre, începând de la pagina 198 puteți găsi o selecție de seturi Side-by-Side predefinite, alcătuită din cele mai bune combinații de modele posibile.

Nu este necesară energie electrică suplimentară pentru încălzirea cadrului. Încălzirea face parte din circuitul de răcire (căldura reziduală).



Congelatoare cu element de încălzire în partea superioară

Partea superioară încălzită permite combinarea pe verticală a congelatoarelor cu o înălțime de nișă de 72 sau 88 cm cu un frigider sau un frigider de vin cu orice înălțime de nișă.




Exemplu de combinație

Sus:
frigider sau vitrina de vinuri
Jos:
congelator



Pereții laterali încălziți pe ambele părți

Pereții laterali încălziți facilitează amplasarea pe ambele părți ale aparatelor cu orice înălțime de nișă.




Exemplu de combinație

Mijloc:
congelator
Stânga și/sau dreapta:
frigider și/sau vitrina de vinuri



Elemente de încălzire în partea superioară și pereții laterali


Partea superioară încălzită și pereții laterali încălziți facilitează combinații de aparate în partea de sus cu aparate cu orice înălțime de nișă. Pe ambele părți sunt posibile combinații cu o înălțime de nișă de până la 178 cm.




Exemplu de combinație


Sus:
frigider de vin WKE
Jos:
congelator
Stânga și/sau dreapta:
frigider și/sau vitrina de vinuri


Prezentare generală a gamei de produse


Side-by-Side/ Ușă fixă			
	Congelator Vitrina de vin Frigider		
	BioFresh Professional		
	NoFrost Vin HydroBreeze IceTower InfinitySpring	IXRFW 5183 SIFNdî 5188 EWTgb 3583 IRBci 5180	201
BioFresh	IXRFW 5180		
	SIFNdî 5188 EWTdf 3553 IRBci 5180		
	IXRFW 5173		
	SIFNdî 5188 EWTgb 3583 IRBPci 5170		
NoFrost Vin BioFresh	IXRFW 5170		
	SIFNdî 5188 EWTdf 3553 IRBPci 5170		
	IXRFW 5153		
	SIFNdî 5178 EWTgb 3583 IRBci 5150		
EasyFresh	IXRFW 5150		
	SIFNdî 5178 EWTdf 3553 IRBci 5150		
	IXRFW 5103		
	SIFNe 5108 EWTgb 3583 IRe 5100		
	IXRFW 5100		
	SIFNe 5108 EWTdf 3553 IRe 5100		


- ▲ Seria Peak
- Seria Prime
- ◆ Seria Plus
- Seria Pure

Side-by-Side/ Ușă fixă		
	Congelator Frigider	
	BioFresh Professional	
	NoFrost HydroBreeze IceTower InfinitySpring	IXRF 5186 SIFNdî 5188 IRBci 5180
BioFresh	IXRF 5185	
	SIFNdî 5188 IRBdi 5170	
	IXRFA 5175	
	SIFNAd 5188 IRBAc 5190	
NoFrost HydroBreeze IceTower InfinitySpring AutoDoor AutoDoor	IXRF 5175	
	SIFNdî 5188 IRBPci 5170	
	IXRF 5165	
	SIFNdî 5188 IRBci 5150	
EasyFresh	IXRF 5155	
	SIFNdî 5178 IRBci 5150	
	IXRF 5125	
	SIFNe 5128 IRBd 5120	
NoFrost EasyFresh Coș pentru sticle	IXRF 5120	
	SIFNe 5128 IRDdi 5120	
	IXRF 5100	
	SIFNe 5108 IRe 5100	
Combină frigorifică Combină frigorifică	IXCC 5165	
	SICNdî 5153 ICBNdî 5163	
	IXCC 5155	
	SICNdî 5153 ICBNci 5153	
Side-by-Side/ Ușă glisantă antrenată	Congelator Frigider	
	NoFrost BioFresh	
	IXRFS 5125	
	SIFNSe 5128 IRBSd 5120	

Side-by-Side/ Ușă fixă		
	Frigider Congelator	
	BioFresh Professional	
	HydroBreeze NoFrost	IXRF 5675 IRBbi 4170 IFNbi 3553
BioFresh	IXRF 5625	
	IRBc 4120 IFNd 3503	
	IXRF 5600	
	IRe 4100 IFNd 3503	
EasyFresh	IXRF 5156	
	IRBbi 4050 IFNbi 3553	
	IXRF 5156	
	IRBbi 4050 IFNbi 3553	

Side-by-Side/ Ușă fixă		
	Frigider Congelator	
	BioFresh	
	BioFresh NoFrost	IXRF 5156 IRBbi 4050 IFNbi 3553
BioFresh	IXRF 5156	
	IRBbi 4050 IFNbi 3553	
	IXRF 5156	
	IRBbi 4050 IFNbi 3553	

Side-by-Side/ Ușă fixă		
	Congelator Frigider	
	BioFresh	
	NoFrost BioFresh	IXRF 4555 SIFNdî 4556 IRBci 4550
BioFresh	IXRF 4555	
	SIFNdî 4556 IRBci 4550	
	IXRF 4555	
	SIFNdî 4556 IRBci 4550	

Side-by-Side/ Ușă fixă		
	Congelator Vitrina de vin Frigider	
	BioFresh Professional	
	NoFrost Vin HydroBreeze	IXRFW 4173 SIFNdî 4155 EWTgb 2383 IRBbi 4170
BioFresh	IXRFW 4170	
	SIFNdî 4155 EWTdf 2353 IRBbi 4170	
	IXRF 4155	
	SIFNdî 4155 IRBci 4150	

Prezentare generală
a gamei de produse

- ▲ Seria Peak
- Seria Prime
- ◆ Seria Plus
- Seria Pure

Combine frigorifice

Ușă glisantă antrenată		
BioFresh/SmartFrost		ICBSd 5122 236
EasyFresh/NoFrost	ICNSd 5603 231	ICNSd 5123 238 239
		ICNSe 5103 241
EasyFresh/SmartFrost		ICSd 5102 241
		ICSe 5103 241

Congelatoare

Ușă fixă					
NoFrost/IceTower/AutoDoor	SIFNAd 5188 282				
NoFrost/IceTower	SIFNdi 5188 283				
NoFrost	SIFNdi 5178 283				
		SIFNdi 4556 285	SIFNdi 4155 286	IFNci 3954 287	IFNbi 3553 289
	SIFNe 5128 284			IFNd 3924 287	
	SIFNe 5108 285				IFNd 3503 289
SmartFrost				IFd 3904 288	
Ușă glisantă antrenată					
NoFrost	SIFNSe 5128 284				
SmartFrost				IFSd 3904 288	

Combine frigorifice

Ușă fixă		
BioFresh Professional		
NoFrost/HydroBreeze		ICBNci 5183 232
BioFresh		
NoFrost	ICBNci 5663 230	ICBNdi 5163 232
		ICBNbi 5153 233
		ICBNci 5153 233
	ICBNc 5623 230	ICBNdi 5123 234
SmartFrost		ICBbi 5152 235
		ICBa 5123 234
		ICBbi 5122 235
EasyFresh		
NoFrost		SICNdi 5153 236
		ICNd 5133 237
		ICNb 5123 237
		ICNc 5123 238
	ICNd 5603 231	ICNc 5103 239
SmartFrost		ICc 5123 240
		ICe 5103 240

Frigidere

Ușă fixă					
BioFresh Professional					
HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBdi 5170 252				
HydroBreeze	IRBac 5190 248		IRBci 4571 262	IRBbi 4170 265	
	IRBci 5180 249			IRBbi 4171 265	
	IRBac 5171 249				
	IRBci 5170 252				
BioFresh					
OpenStage	IRBPci 5170 251				
	IRBbi 5150 253	IRBdi 4851 261	IRBci 4550 263	IRBci 4150 266	IRBbi 4050 270
	IRBbi 5151 253		IRBci 4551 263	IRBci 4151 266	
	IRBci 5150 254				
	IRBci 5151 254				
	IRBd 5120 255		IRBc 4520 264	IRBc 4120 267	IRBc 4020 270
	IRBd 5121 255		IRBc 4521 264	IRBc 4121 267	
EasyFresh					IRci 3950 272
					IRbi 3951 272
					IRc 3920 273
					IRc 3921 273
	IRd 5100 260				IRc 3900 274
	IRd 5101 260				IRe 3901 274
	IRe 5100 260			IRe 4100 268	
	IRe 5101 260			IRe 4101 268	
Coș pentru sticle	IRDdi 5120 258				
	IRDdi 5121 257				
Compartiment special/BioFresh	IRCBc 5121 257				
Compartiment special/EasyFresh	IRCe 5121 257				
Ușă glisantă antrenată					
BioFresh	IRBSd 5120 255				
EasyFresh				IRSe 4100 269	IRSe 3900 275
				IRSe 4101 269	IRSe 3901 275

Side-by-Side



Aparate încorporabile

IXRFW 5173

IRBPci 5170 △ Seria Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNdi 5188 △ Seria Peak



IXRFW 5180
SIFNdi 5188 Δ Seria Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ Seria Peak

IXRFW 5183 constând din:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
de la pagina 283

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
de la pagina 301

+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Smart Device



IRBci 5180
Δ Peak
de la pagina 249

IXRFW 5180 constând din:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
de la pagina 283

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
de la pagina 302

+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Smart Device



IRBci 5180
Δ Peak
de la pagina 249



IXRFW 5170
SIFNdi 5188 Δ Seria Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBPci 5170 Δ Seria Peak

IXRFW 5173 constând din:

No Frost

Ice Tower

Smart Device

Wine

Bio Fresh

Open Stage

Smart Device

SIFNdi 5188
Δ Peak
de la pagina 283

EWTgb 3583
Vinidor
de la pagina 301

IRBPci 5170
Δ Peak
de la pagina 251

178
Side by Side

IXRFW 5170 constând din:

No Frost

Ice Tower

Smart Device

Wine

Bio Fresh

Open Stage

Smart Device

SIFNdi 5188
Δ Peak
de la pagina 283

EWTdf 3553
Vinidor
de la pagina 302

IRBPci 5170
Δ Peak
de la pagina 251

IXRFW 5153 constând din:

No Frost

Smart Device

Wine

Bio Fresh

Smart Device

SIFNdi 5178
Δ Peak
de la pagina 283

EWTgb 3583
Vinidor
de la pagina 301

IRBci 5150
◊ Prime
de la pagina 254

Aparate încorporabile



IXRFW 5150
SIFNdi 5178 Δ Seria Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5150 ◊ Seria Prime

IXRFW 5150 constând din:

No Frost
Smart Device



SIFNdi 5178
Δ Peak
de la pagina 283

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
de la pagina 302

+

Bio Fresh
Smart Device



IRBci 5150
◊ Prime
de la pagina 254

↑
178
↓
Side
by
Side

IXRFW 5103 constând din:

No Frost



SIFNe 5108
O Pure
de la pagina 285

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
de la pagina 301

+



IRe 5100
O Pure
de la pagina 260

IXRFW 5100 constând din:

No Frost



SIFNe 5108
O Pure
de la pagina 285

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
de la pagina 302

+



IRe 5100
O Pure
de la pagina 260

Aparate încorporabile



IXRF 5185
SIFNdi 5188 Δ Seria Peak | IRBdi 5170 Δ Seria Peak

IXRF 5186 constând din:

- No Frost
- Ice Tower
- Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
de la pagina 283

+

- Bio Fresh Professional
- Hydro Breeze
- Infinity Spring
- Smart Device



IRBci 5180
Δ Peak
de la pagina 249

↑
178
↓

Side
by
Side

IXRF 5185 constând din:

- No Frost
- Ice Tower
- Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
de la pagina 283

+

- Bio Fresh Professional
- Hydro Breeze
- Fish & Seafood
- Smart Device



IRBdi 5170
Δ Peak
de la pagina 252

IXRFA 5175 constând din:

- No Frost
- Ice Tower
- Auto Door
- Smart Device



SIFNAd 5188
Δ Peak
de la pagina 282

+

- Bio Fresh Professional
- Hydro Breeze
- Infinity Spring
- Auto Door
- Smart Device



IRBAc 5190
Δ Peak
de la pagina 248

Aparate încorporabile



IXRF 5175

SIFNdi 5188 Δ Seria Peak | IRBPci 5170 Δ Seria Peak

IXRF 5175 constând din:

- No Frost
- Ice Tower
- Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
de la pagina 283

+

- Bio Fresh
- Open Stage
- Smart Device



IRBPci 5170
Δ Peak
de la pagina 251

↑
178
↓

Side
by
Side

IXRF 5165 constând din:

- No Frost
- Ice Tower
- Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
de la pagina 283

+

- Bio Fresh
- Smart Device



IRBci 5150
○ Prime
de la pagina 254

Aparate încorporabile



IXCC 5165
SICNdi 5153 ◊ Seria Prime | ICBNdi 5163 ◊ Seria Prime

IXCC 5165 constând din:

No Frost
Smart Device



SICNdi 5153
◊ Prime
de la pagina 236

+

Bio Fresh
No Frost
Smart Device



ICBNdi 5163
◊ Prime
de la pagina 232

IXCC 5155 constând din:

No Frost
Smart Device



SICNdi 5153
◊ Prime
de la pagina 236

+

Bio Fresh
No Frost
Smart Device



ICBNci 5153
◊ Prime
de la pagina 233



IXRF 5155
SIFNdi 5178 △ Seria Peak | IRBci 5150 ○ Seria Prime

IXRF 5155 constând din:

No Frost
Smart Device



SIFNdi 5178
△ Peak
de la pagina 283

+

Bio Fresh
Smart Device



IRBci 5150
○ Prime
de la pagina 254

IXRFS 5125 constând din:

No Frost



SIFNSe 5128
◇ Plus
de la pagina 284

+

Bio Fresh



IRBSd 5120
◇ Plus
de la pagina 255

↑
178
↓

Side
by
Side

Aparate încorporabile



IXRF 5100
SIFNe 5108 ○ Seria Pure | IRe 5100 ○ Seria Pure

IXRF 5125 constând din:

No Frost



SIFNe 5128
◇ Plus
de la pagina 284

+

Bio Fresh



IRBd 5120
◇ Plus
de la pagina 255

↑
178
↓

Side
by
Side

IXRF 5120 constând din:

No Frost



SIFNe 5128
◇ Plus
de la pagina 284

+

Smart Device



IRDdi 5120
◇ Plus
de la pagina 258

IXRF 5100 constând din:

No Frost



SIFNe 5108
○ Pure
de la pagina 285

+



IRe 5100
○ Pure
de la pagina 260



IXRF 4555
SIFNdi 4556 ◊ Seria Prime | IRBci 4550 ◊ Seria Prime

IXRF 4555 constând din:

No Frost
Smart Device



SIFNdi 4556
◊ Prime
de la pagina 285

+

Bio Fresh
Smart Device



IRBci 4550
◊ Prime
de la pagina 263

↑
140
↓
Side by Side



IXRFW 4170
SIFNdi 4155 ◯ Seria Prime | EWTdf 2353 Vinidor | IRBbi 4170 △ Seria Peak

IXRFW 4173 constând din:

No Frost
Smart Device



+

Wine



+

Bio Fresh Professional
Hydro Breeze
Smart Device



SIFNdi 4155
◯ Prime
de la pagina 286

EWTgb 2383
Vinidor
de la pagina 303

IRBbi 4170
△ Peak
de la pagina 265

IXRFW 4170 constând din:

No Frost
Smart Device



+

Wine



+

Bio Fresh Professional
Hydro Breeze
Smart Device



SIFNdi 4155
◯ Prime
de la pagina 286

EWTdf 2353
Vinidor
de la pagina 303

IRBbi 4170
△ Peak
de la pagina 265

IXRF 4155 constând din:

No Frost
Smart Device



+

Bio Fresh
Smart Device



SIFNdi 4155
◯ Prime
de la pagina 286

IRBci 4150
◯ Prime
de la pagina 266

Side-by-Side



IXRF 5600
IRe 4100 ○ Seria Pure
IFNd 3503 ○ Seria Pure

IXRF 5675
constând din:

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Smart
Device



IRBbi 4170
△ Peak
de la pagina 265

+

No
Frost

Smart
Device



IFNbi 3553
○ Prime
de la pagina 289

IXRF 5625
constând din:

Bio
Fresh



IRBc 4120
◇ Plus
de la pagina 267

+

No
Frost



IFNd 3503
○ Pure
de la pagina 289

IXRF 5600
constând din:



IRe 4100
○ Pure
de la pagina 268

+

No
Frost



IFNd 3503
○ Pure
de la pagina 289

↑
194
↓

Side
by
Side

IXRF 5156
constând din:

Bio
Fresh

Smart
Device



IRBbi 4050
○ Prime
de la pagina 270

+

No
Frost

Smart
Device



IFNbi 3553
○ Prime
de la pagina 289

↑
178
↓

Side
by
Side

Combine frigorifice



Aparate încorporabile



Sertare BioFresh

Ambele sertare etanșe BioFresh sunt montate pe șine extensibile de calitate superioară și pot fi extrase cu ușurință pentru a asigura o vedere de ansamblu optimă și cele mai bune posibilități de depozitare. În funcție de necesarul utilizatorului, dispozitivul variabil de depozitare a sticlelor sau suprafața de depozitare din sticlă amplasată dedesubt, pot fi utilizate pentru depozitarea de pahare și boluri.



Sertare congelatoare

Cele două sertare congelatoare sunt montate pe șine telescopice de înaltă calitate și pot fi extrase fără efort, pentru a oferi o vedere perfectă a produselor și condiții ideale de depozitare.



203

ECBNe 8872

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	339 / 0,928 kWh
Volum total*:	522 l
Volum:	Frigider: 292,2 l / Compartimentul BioFresh: 70,6 l / Compartimentul congelator: 160,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5



- Control**

 - Display MagicEye, comenzi tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - FrostControl
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: acustic
- Compartiment congelator** ********

 - 2 sertare pe șine telescopice
 - IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
 - Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,4 kg
 - Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling
 - Raft de depozitare GlassLine
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine
 - Raft integrat pentru sticle
 - Coloana cu iluminare LED pe ambele laterale și iluminare LED în tavan
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh pe șine telescopice, setat variabil pe HydroSafe sau DrySafe
- Caracteristici speciale**

 - Mânere de transport în spate, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Balamale fixe stânga/fixe dreapta
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel



203

ECBNe 8870

Cu sens de închidere al ușii spre stânga ECBNe 8871 -617 Cu sens de închidere al ușii spre dreapta ECBNe 8870 -001	
Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	339 / 0,928 kWh
Volum total*:	522 l
Volum:	Frigider: 292,2 l / Compartimentul BioFresh: 70,6 l / Compartimentul congelator: 160,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5



- Control**

 - Display MagicEye, comenzi tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - FrostControl
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: acustic
- Compartiment congelator** ********

 - 2 sertare pe șine telescopice
 - IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
 - Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,4 kg
 - Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling
 - Raft de depozitare GlassLine
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine
 - Raft integrat pentru sticle
 - Coloana cu iluminare LED pe ambele laterale și iluminare LED în tavan
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh pe șine telescopice, setat variabil pe HydroSafe sau DrySafe
- Caracteristici speciale**

 - Mânere de transport în spate, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel



203

ECBNe 7870

Cu sens de închidere al ușii spre stânga ECBNe 7871 -617 Cu sens de închidere al ușii spre dreapta ECBNe 7870 -001	
Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	304 / 0,832 kWh
Volum total*:	402 l
Volum:	Frigider: 215,3 l / Compartimentul BioFresh: 62,1 l / Compartimentul congelator: 125,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	203,2 – 207,2 / 76,2 / min. 63,5



- Control**

 - Display MagicEye, comenzi tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - FrostControl
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: acustic
- Compartiment congelator** ********

 - 2 sertare pe șine telescopice
 - IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
 - Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
 - Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling
 - Raft de depozitare GlassLine
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Coloană LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh pe șine telescopice, setat variabil pe HydroSafe sau DrySafe
- Caracteristici speciale**

 - Mânere de transport în spate, role de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel

Vedere de ansamblu asupra seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



⬢ Seria Prime



△ Seria Peak *

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬢ Seria Prime	△ Seria Peak *
Tehnologie de prosopețime	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh pe șine telescopice	EasyFresh pe șine telescopice
		BioFresh pe șine telescopice	BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Sertar Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Confort și flexibilitate	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost pe șine telescopice
		Placă de sticlă divizibilă	Placă de sticlă divizibilă	Placă de sticlă divizibilă
		Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Sertare VarioBox	Sertare VarioBox
			Cutie pentru unt	Cutie pentru unt
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă
	Raft pentru sticle *	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor
		Tavă pentru cuburi de gheață	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
				FlexSystem
Design				Tavă de congelator
	Iluminare plafon la compartimentul de răcire	Iluminare plafon la compartimentul de răcire	LightTower	LightTower
			Iluminare la sertarul BioFresh	Iluminare la sertarul BioFresh
			Iluminare la comparti- mentul de congelare	Iluminare la comparti- mentul de congelare
				Iluminare la IceMaker
				Iluminare la ventilator
		Perete posterior SmartSteel **	Perete posterior SmartSteel	Perete posterior SmartSteel
				Ușă interioară SmartSteel
	Sticlă transparentă	Sticlă transparentă	Sticlă satinată	Sticlă satinată
	Display tactil	Display tactil	Interior din sticlă și oțel	Interior din sticlă și oțel
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i”)	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
			Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i”)	Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i”)
Apă și gheață		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

* Nu este disponibil la modelele cu nișă de 194 cm

** Numai la modelele cu nișă de 194 cm

Dotările diferite trebuie evidențiate la seria imediat superioară.

Caracteristici unice



BioFresh

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o proapetăime îndelungată. La o temperatură puțin peste 0 °C și umiditate ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele sănătoase pentru o perioadă mai lungă, față de un compartiment normal.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează proapetăimea pieței în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de alimente neambalate, legume sau fructe: aici totul se depozitează optim. Datorită compartimentului etanș, produsele alimentare cresc umiditatea din sertar. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp cât mai lung.



VarioTemp

VarioTemp înseamnă că aveți o mulțime de posibilități atunci când depozitați alimente în frigiderul congelator. Acest lucru se datorează faptului că, de asemenea, puteți seta temperatura exactă în compartimentul congelator într-un interval cuprins între -2 °C și +14 °C – și, prin urmare, utilizați acest compartiment ca o zonă de răcire suplimentară.



Display tactil

Cu adevărat emoționant: cu display-ul tactil operați aparatul dumneavoastră Liebherr simplu și intuitiv. Pe display sunt dispuse sistematizat și vizual toate funcțiile. Cu o ușoară atingere selectați de exemplu fără efort funcțiile sau verificați temperatura actuală a frigiderului dumneavoastră.



Conceptul Side-by-Side

Combinați aparatele Liebherr cu o flexibilitate completă pentru a se potrivi nevoilor de proapetăime ale clienților dumneavoastră. Toate modelele marcate cu Side-by-Side pot fi combinate pe verticală și/sau orizontală pentru a forma o soluție FrischeCenter personalizată, perfectă pentru toate nevoile de depozitare. Pentru informații suplimentare, consultați paginile 190.



Dispozitivul de depozitare a sticlelor

Așteptați oaspeți și doriți să răcoriți câteva băuturi mai mult decât de obicei? În acest scop este disponibil dispozitivul de depozitare a sticlelor deasupra sertarului Bio-Fresh: Îndepărtați ușor raftul din sticlă deasupra dispozitivului de depozitare a sticlelor – și deja puteți pune și răci în siguranță sticle de diferite mărimi.



DuoCooling

DuoCooling asigură datorită celor două circuite ale agentului frigorigen separate complet, să nu aibă loc un schimb de aer între frigider și congelator. Produsele alimentare nu se usucă și nu se transmite mirosul. Cu alte cuvinte: aruncați mai puțin, cumpărați mai rar, dar economisiți și savurați mai mult.



PowerCooling

Doriți să vă asigurați că în frigiderul dumneavoastră temperatura este repartizată uniform? Acest lucru este asigurat de PowerCooling-System: Ventilatorul silențios și puternic repartizează eficient aerul rece în întregul spațiu frigorific.



GlassLine

Fabricate din sticlă securizată, armăturile elegante GlassLine adaugă un plus de finisaj designului interior de înaltă calitate. Aceste rafturi din sticlă satinată, cu margini din oțel inoxidabil de calitate superioară, sunt rezistente la zgârieturi și ușor de curățat. Raftul divizibil, cu glisă sub sticlă oferă o flexibilitate remarcabilă de utilizare.



SoftSystem

De la micul dejun până la gustarea de la miezul nopții – există multe ocazii pentru a deschide și închide din nou frigiderul. Iar cu aparatul dumneavoastră Liebherr acest lucru este foarte distractiv: Datorită Sistemului SoftSystem ușa frigiderului se închide ușor amortizată și sigur, precum și plăcut de ușor și silențios. Totodată rămân stabile sticlele depozitate în ușa interioară – nimic nu se clatină sau se mișcă.



FlexSystem

Fructele mici și sensibile din frigider tind să scape din vedere sau să fie ușor zdrobite. De aceea există în aparatul dumneavoastră Liebherr FlexSystem: Două cutii poziționate flexibil asigură ordinea și claritatea în sertarul BioFresh. Și acestea protejează și cea mai mică zmeură de punctele de apăsare sau de amestecarea cu alte produse alimentare.



IceMaker

Mai sunt cuburi de gheață? Cu IceMaker întrebarea are un răspuns. IceMaker-ul cu racord de apă fix este alimentat direct de la conductă. Datorită funcției MaxIce puteți produce zilnic până la 1,5 kg cuburi de gheață. Separatorul de cuburi de gheață ajută la împărțirea sertarului în funcție de necesități: cuburi de gheață stânga, înghețată dreapta – sau totul pentru cuburi de gheață.

Combine frigorifice încorporabile



ICBNci 5663
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Volum total ² :	276 l
Volum:	Frigider: 134,0 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l / Compartimentul congelator: 71,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	194 – 195 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device	

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh

- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy
- Compartiment congelator**
- 3 sertare, VarioSpace
 - IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
 - Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
 - Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel



ICBNc 5623
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Volum total ² :	273 l
Volum:	Frigider: 133,0 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	194 – 195 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

- Control**
- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Compartiment congelator**
- 3 sertare, VarioSpace
 - Tavă pentru cuburi de gheață
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 - Accesorii de sticlă securizată
- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel



ICNd 5603
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	180 / 0,493 kWh
Volum total ² :	284 l
Volum:	Frigider: 214,9 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	194 – 195 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

- Control**
- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment frigider**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 5 rafturi de depozitare GlassLine
 - Raft pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine

- Compartiment congelator**
- 3 sertare, VarioSpace
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 - Accesorii de sticlă securizată
- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

Combine frigorifice încorporabile



ICNSd 5603
Pure

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	180 / 0,493 kWh
Volum total ² :	284 l
Volum:	Frigider: 214,9 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	194 – 195 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

- Control**
- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment frigider**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 5 rafturi de depozitare GlassLine
 - Raft pentru sticle
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh pe șine

- Compartiment congelator**
- 3 sertare, VarioSpace
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 - Accesorii de sticlă securizată
- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



ICBNci 5183
Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	166 / 0,454 kWh
Volum total ² :	246 l
Volum:	Frigider: 104,5 l / Compartimentul BioFresh: 70,7 l / Compartimentul congelator: 71,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device	

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem

- InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă
- Compartiment congelator** ********
- 3 sertare, din care 2 pe șine telescopice, VarioSpace
 - IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, Iluminare LED
 - Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
 - Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 - Accesorii de sticlă securizată
 - Tavă de congelator

- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel



ICBNdi 5163
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Volum total ² :	246 l
Volum:	Frigider: 104,1 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l / Compartimentul congelator: 71,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device	

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Compartiment congelator** ********
- 3 sertare, VarioSpace
 - IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
 - Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
 - Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel



ICBNbi 5153
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	132 / 0,361 kWh
Volum total ² :	245 l
Volum:	Frigider: 104,1 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 dB(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Compartiment congelator** ********
- 3 sertare, VarioSpace
 - Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 - Accesorii de sticlă securizată

- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel



ICBNci 5153
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	166 / 0,454 kWh
Volum total ² :	245 l
Volum:	Frigider: 104,1 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Compartiment congelator** ********
- 3 sertare, VarioSpace
 - Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
 - Iluminare LED
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 - Accesorii de sticlă securizată
- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



ICBNdi 5123
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	207 / 0,567 kWh
Volum total ² :	244 l
Volum:	Frigider: 103,3 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICBa 5123
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	A A G
Consum energetic pe an / 24 h:	105 / 0,287 kWh
Volum total ² :	255 l
Volum:	Frigider: 103,3 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelator: 81,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 11 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICBbi 5152
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Volum total ² :	256 l
Volum:	Frigider: 131,0 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l / Compartimentul congelator: 54,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 dB(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device			

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator ********

- 2 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



ICBbi 5122
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Volum total ² :	255 l
Volum:	Frigider: 130,0 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelator: 54,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 dB(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator ********

- 2 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



ICBSd 5122

Plus

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Volum total ² :	255 l
Volum:	Frigider: 130,0 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelator: 54,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator ********

- 2 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



SICNd 5153

Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Volum total ² :	254 l
Volum:	Frigider: 184,4 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device			

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft de 3 sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare cu alte frigider, congelatoare și / sau aparate de vin
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



ICNd 5133

Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Volum total ² :	254 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 71,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Soft System	Super Silent
Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready					

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft de 3 sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- IceMaker cu rezervor de apă
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICNb 5123

Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	111 / 0,304 kWh
Volum total ² :	253 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 dB(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft de 3 sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



ICNc 5123
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Volum total ² :	253 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft de 3 sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICNSd 5123
Plus

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Volum total ² :	253 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft de 3 sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICNc 5103
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Volum total ² :	253 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICNSe 5103
Pure

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	227 / 0,621 kWh
Volum total ² :	253 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 70,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



ICc 5123
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	146 / 0,400 kWh
Volum total ² :	264 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 81,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft de 3 sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 11 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICe 5103
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Volum total ² :	264 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 81,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 11 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICSe 5103
Pure

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Volum total ² :	264 l
Volum:	Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 81,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 3 sertare, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 11 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



ICSD 5102
Pure

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	159 / 0,435 kWh
Volum total ² :	266 l
Volum:	Frigider: 211,7 l / Compartimentul congelator: 54,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 6 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator ********

- 2 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
- Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Frigidere



IRBac 5190 Δ Seria Peak

Vedere de ansamblu asupra seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



⬢ Seria Prime




△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬢ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prosopețime	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh pe șine telescopice	
		BioFresh pe șine telescopice	BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Sertar Fish & Seafood (nișă: 178)
Confort și flexibilitate	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
		Placă de sticlă divizibilă	Placă de sticlă divizibilă	Placă de sticlă divizibilă
		Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Sertare VarioBox	Sertare VarioBox
			Cutie pentru unt	Cutie pentru unt
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă
		Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor	Suport de depozitare a sticlelor
Design		Tavă pentru cuburi de gheață	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
				FlexSystem
				AutoDoor
				Sertare OpenStage
	Iluminare plafon sau laterală la compartimentul de răcire	Iluminare plafon sau laterală la compartimentul de răcire	LightTower	LightTower
			Iluminare la sertarul BioFresh	Iluminare la sertarul BioFresh
				Iluminare la ventilator
			Perete posterior SmartSteel	Perete posterior SmartSteel
Conectivitate (SmartDeviceBox)				Ușă interioară SmartSteel
	Sticlă transparentă	Sticlă transparentă	Sticlă satinată	Sticlă satinată
			Interior din sticlă și oțel	Interior din sticlă și oțel
	Display tactil	Display tactil	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
Apă	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i”)	Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i”)	Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i” și AutoDoor)
				InfinitySpring

Dotările diferite trebuie **evidențiate** la seria imediat superioară.

Aparate încorporabile

Caracteristici unice



Bio
Fresh



BioFresh cu HydroBreeze

Doriți să refrigerați fructele și legumele ca profesioniștii? HydroBreeze vă va încânta: Ceața rece, împreună cu temperatura din sertar de 0 °C, oferă produselor alimentare un plus pentru o valabilitate mai lungă. Și asigură un efect Wow optic. HydroBreeze se activează la fiecare 90 minute pentru 4 secunde și pentru 8 secunde la deschiderea ușii.



BioFresh

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o prospanime îndelungată. La o temperatură puțin peste 0 °C și umiditate ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele sănătoase pentru o perioadă mai lungă, față de un compartiment normal.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează prospanimea pieței în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de alimente neambalate, legume sau fructe: aici totul se depozitează optim. Datorită compartimentului etanș, produsele alimentare cresc umiditatea din sertar. Astfel alimentele rămân proaspete un timp mai îndelungat.



LED

Pentru o vedere de ansamblu rapidă în frigider: datorită iluminării laterale LED pe ambele părți puteți vedea în permanență produsele alimentare. LED-urile sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră mare să fie iluminat și cu produse alimentare în interior. Deoarece LED-urile sunt integrate coplanar în pereții laterali, se păstrează complet suprafața utilă valoroasă.



VarioSafe

Fie că este vorba de pahare de iaurt, borcane de gem sau tuburi – vă doriți un spațiu clar pentru astfel de produse alimentare de dimensiuni mici? În aparatul dumneavoastră Liebherr este prezent: VarioSafe. Nu creează doar ordine, ci este și foarte variabil. Amplasați VarioSafe reglabil pe înălțime în două trepte din frigider simplu acolo unde se potrivește cel mai bine pentru dumneavoastră.



SoftTelescopic

Bucurați-vă de faptul că puteți deschide sertarul BioFresh: nu numai din cauza produselor alimentare proaspete – ci și datorită faptului că deschiderea este ușoară și închiderea este automată și amortizată. Acest lucru este asigurat de șinele telescopice, pe care se află sertarele. Iar deoarece acestea se extind complet, aveți cea mai bună privire de ansamblu asupra conținutului.



IRBac 5190 △ Seria Peak



AutoDoor

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă lasă mâna liberă: Grație sistemului AutoDoor, îl puteți deschide printr-un semnal de ciocănit sau prin comandă vocală. Astfel, el este primul frigider care se poate deschide și închide complet automat – perfecțiunea bucătăriei fără mâner. Viteza și unghiul deschiderii, precum și durata până la închidere le alegeți individual. Și, dacă este necesar, îl deschideți sau închideți la fel de simplu cu mâna sau cu smartphone-ul.



178

IRBac 5190

Peak

Cu sens de închidere al ușii spre stânga IRBac 5190 -617
Cu sens de închidere al ușii spre dreapta IRBac 5190 -001

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	100 / 0,274 kWh
Volum total ² :	296 l
Volum:	Frigider: 198,1 l / Compartimentul BioFresh: 97,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,7 – 179,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Auto Door	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device				

- Control**

 - Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, din care 1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă

- Caracteristici speciale**

 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 sectionat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh



178

IRBac 5171

Peak

Cu sens de închidere al ușii spre stânga IRBac 5171 -617
Cu sens de închidere al ușii spre dreapta IRBac 5171 -001

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	131 / 0,358 kWh
Volum total ² :	276 l
Volum:	Frigider: 151,6 l / Compartimentul BioFresh: 97,9 l / Compartimentul congelator: 27,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,7 – 179,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Auto Door	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

- Control**

 - Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, din care 1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem

- Compartiment congelator** ****

 - Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
 - Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
 - Raft de sticlă
- Caracteristici speciale**

 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 sectionat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh



178

IRBci 5180

Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	100 / 0,274 kWh
Volum total ² :	296 l
Volum:	Frigider: 198,1 l / Compartimentul BioFresh: 97,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

- Control**

 - Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, din care 1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" la apă

- Caracteristici speciale**

 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 sectionat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh

IRBPci 5170

Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică:

Consum energetic pe an / 24 h:

Volum total²:

Volum: Frigider: **199,0 l** / Compartimentul BioFresh: **98,4 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot: **31 dB(A) / B SuperSilent**

Clasa climatică: SN-T (de la +10°C până la +43°C)

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): **177,2-178,8/56-57/min. 55,0**

Bio Fresh	Super Cool	Open Stage	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device						

Control

- Afişaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider şi BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
- Alarmă usă: vizual şi acustic

Caratteristici speciale

- Picioare ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- recipient pentru unt
- 5 Sertare GlassLine OpenStage pe șine telescopice complet extensibile cu SoftTelescop
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescop, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem

OpenStage

Acum devine clar: Înălțimile diferite ale sertarelor vă ușurează depozitarea produselor alimentare de diferite mărimi. În sertarul inferior separatoarele practice asigură stabilitatea sticlelor dumneavoastră. În plus, datorită sertarelor transparente GlassLine, puteți vedea totul clar de jos în sus.

PowerCooling

Doriți să vă asigurați că în frigiderul dumneavoastră temperatura este repartizată uniform? Acest lucru este asigurat de sistemul PowerCooling: Ventilatorul silențios și puternic repartizează aerul rece eficient în întregul spațiu frigorific.



IRBci 5170
Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	100 / 0,274 kWh
Volum total ² :	296 l
Volum:	Frigider: 198,1 l / Compartimentul BioFresh: 97,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device						

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, din care 1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem
- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel



IRBdi 5170
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	124 / 0,339 kWh
Volum total ² :	293 l
Volum:	Frigider: 198,1 l / Compartimentul BioFresh: 95,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 dB(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Ultra Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh

- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Fish & Seafood, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem
- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel



IRBbi 5150
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	80 / 0,219 kWh
Volum total ² :	296 l
Volum:	Frigider: 197,7 l / Compartimentul BioFresh: 98,4 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 dB(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel



IRBbi 5151
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	104 / 0,284 kWh
Volum total ² :	276 l
Volum:	Frigider: 151,3 l / Compartimentul BioFresh: 98,4 l / Compartimentul congelator: 27,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

- Control**
- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartimente frigider și BioFresh**
- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

- Compartiment congelator** ********
- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
 - Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
 - Raft de sticlă
- Caracteristici speciale**
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



IRBci 5150
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	100 / 0,274 kWh
Volum total ² :	296 l
Volum:	Frigider: 197,7 l / Compartimentul BioFresh: 98,4 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



IRBci 5151
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	131 / 0,358 kWh
Volum total ² :	276 l
Volum:	Frigider: 151,3 l / Compartimentul BioFresh: 98,4 l / Compartimentul congelator: 27,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
- Raft de sticlă

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



IRBd 5120
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Volum total ² :	294 l
Volum:	Frigider: 195,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 3 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Disponibil și ca:
IRBSd 5120 125 / 0,342 kWh
Ușă glisantă antrenată



IRBd 5121
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Volum total ² :	275 l
Volum:	Frigider: 150,2 l / Compartimentul BioFresh: 98,2 l / Compartimentul congelator: 27,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Lumină LED pe ambele părți
- 3 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
- Raft de sticlă

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



IRCB 5121 ♦ Seria Plus



BioFresh

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o prosepțime îndelungată. La o temperatură puțin peste 0 °C și umiditate ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele sănătoase pentru o perioadă mai lungă, față de un compartiment normal.



Compartimentul pivniță

Depozitați proviziile precum cartofii sau băuturile simplu în compartimentul pivniță al aparatului dumneavoastră Liebherr. Conține un coș detașabil, o tavă de depozitare și un sertar. Compartimentul pivniță se deplasează ușor pe șinele telescopice și se închide ușor sistemului de închidere automată cu amortizare. Temperatura este reglabilă între 6 și 14 °C – în funcție de ce alimente depozitați.

Frigidere încorporabile



178

IRCB 5121

Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	176 / 0,482 kWh
Volum total ² :	265 l
Volum:	Frigider: 83,0 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l / Compartiment special: 95,9 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și pentru compartimentul special
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Lumină LED pe ambele părți
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopice, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment special

- Sertar complet extractibil, cu SoftTelescopic
- Compartiment special cu temperatură reglată independent (între +6 °C și +14 °C)
- Coș detașabil pentru sticle

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



178

IRCe 5121

Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	152 / 0,416 kWh
Volum total ² :	274 l
Volum:	Frigider: 162,2 l / Compartiment special: 95,9 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și pentru compartimentul special
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft de 3 sticle
- Lumină LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment special

- Sertar complet extractibil, cu SoftTelescopic
- Compartiment special cu temperatură reglată independent (între +6 °C și +14 °C)
- Coș detașabil pentru sticle

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



IRDdi 5120
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an/24 h:	91 / 0,249 kWh
Volum total ² :	309 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



- Control**

 - Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume cu extensie parțială pe șine telescopic

Caracteristici speciale

 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
- Compartiment frigider**

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic
 - Sertar detașabil cu extensie parțială pe șine telescopic
 - 2 coșuri detașabile pentru sticle



IRDdi 5121
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an/24 h:	137 / 0,375 kWh
Volum total ² :	286 l
Volum:	Frigider: 259,2 l / Compartimentul congelator: 27,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



- Control**

 - Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume cu extensie parțială pe șine telescopic

Compartiment congelator

 - Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
 - Tavă pentru cuburi de gheață
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
 - Raft de sticlă
- Compartiment frigider**

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Lumină LED pe ambele părți
 - 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic
 - Sertar detașabil cu extensie parțială pe șine telescopic
 - 2 coșuri detașabile pentru sticle



IRDdi 5121 ♦ Seria Plus



Coșuri pentru sticle

Familia dumneavoastră și oaspeții iubesc băuturile reci? Deseori ușa interioară a frigiderului nu este suficientă pentru răcirea sticlelor. Aparatul dumneavoastră Liebherr vă ajută cu plăcere: în coșurile pentru sticle este mult spațiu pentru sticle și cutii Tetrapak – sau pentru o întreagă ladă de bere. Raftul pentru coșuri se sprijină pe șine telescopice și alunecă ușor pentru o îndepărtare ușoară.



Raft detașabil

Fără coșurile pentru sticle, raftul detașabil oferă spațiu pentru o navetă de sticle din comerț. Buna funcționare pe șine telescopice asigură accesul ușor la toate băuturile depozitate.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcție de model.



IRd 5100
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Volum total ² :	308 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 7 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume cu extensie parțială pe șine telescopic

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Disponibil și ca:

IRE 5100 114 / 0,312 kWh



IRd 5101
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	137 / 0,375 kWh
Volum total ² :	286 l
Volum:	Frigider: 259,0 l / Compartimentul congelator: 27,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 5 rafturi de depozitare GlassLine
- Raft pentru sticle
- Lumină LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh cu extensie parțială pe șine telescopic
- 1 sertar spațios pentru fructe și legume cu extensie parțială pe șine telescopic

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
- Raft de sticlă

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă


Disponibil și ca:

IRE 5101 171 / 0,468 kWh



IRBdi 4851
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	155 / 0,424 kWh
Volum total ² :	238 l
Volum:	Frigider: 144,2 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l / Compartimentul congelator: 27,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	157,4 – 159 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
- Raft de sticlă

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Perețele din spate din SmartSteel



BioFresh

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o prospanime îndelungată. La o temperatură puțin peste 0 °C și umiditate ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele sănătoase pentru o perioadă mai lungă, față de un compartiment normal.



LED

Pentru o vedere de ansamblu rapidă în frigider: datorită iluminării laterale LED pe ambele părți puteți vedea în permanență produsele alimentare. LED-urile sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră mare să fie iluminat și cu produse alimentare în interior. Deoarece LED-urile sunt integrate coplanar în pereții laterali, se păstrează complet suprafața utilă valoroasă.

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



BioFresh cu HydroBreeze

Doriți să refrigerați fructele și legumele ca profesioniștii? HydroBreeze vă va încânta: Ceața rece, împreună cu temperatura din sertar de 0 °C, oferă produselor alimentare un plus pentru o valabilitate mai lungă. Și asigură un efect Wow optic. HydroBreeze se activează la fiecare 90 minute pentru 4 secunde și pentru 8 secunde la deschiderea ușii.



LightTower

Bucurați-vă de un spațiu interior iluminat optim: LightTower pun produsele alimentare în cea mai bună lumină și sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră umplut să fie iluminat în permanență pe o suprafață mare. Deoarece LightTower sunt integrate în pereții laterali, rămâne și mai mult spațiu pentru produsele dumneavoastră alimentare.



IRBci 4571

Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Volum total ² :	207 l
Volum:	Frigider: 125,4 l / Compartimentul BioFresh: 66,6 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device						

- Control**

 - Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem

Compartiment congelator **4******

 - Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
 - Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel



IRBci 4550

Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Volum total ² :	224 l
Volum:	Frigider: 157,6 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

- Control**

 - Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy
- Caracteristici speciale**

 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



IRBci 4551

Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Volum total ² :	207 l
Volum:	Frigider: 125,0 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

- Control**

 - Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
 - SmartDeviceBox inclus
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartimente frigider și BioFresh**

 - PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
 - Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 - VarioSafe
 - Raft integrat pentru sticle
 - Panou luminos cu LED pe ambele părți
 - Iluminare LED compartiment BioFresh
 - 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy
- Compartiment congelator** **4******

 - Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
 - Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă
 - Peretele din spate din SmartSteel



IRBc 4520
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	91 / 0,249 kWh
Volum total ² :	223 l
Volum:	Frigider: 156,2 l / Compartimentul BioFresh: 66,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IRBc 4521
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Volum total ² :	206 l
Volum:	Frigider: 124,1 l / Compartimentul BioFresh: 66,8 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Lumină LED pe ambele părți
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator **4** ****

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IRBbi 4170
Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	72 / 0,197 kWh
Volum total ² :	191 l
Volum:	Frigider: 124,4 l / Compartimentul BioFresh: 66,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 dB(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh

- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel



IRBbi 4171
Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Volum total ² :	174 l
Volum:	Frigider: 91,8 l / Compartimentul BioFresh: 66,6 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	31 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem

Compartiment congelator **4** ****

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate și panoul ușii din SmartSteel

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



IRBci 4150
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	91 / 0,249 kWh
Volum total ² :	191 l
Volum:	Frigider: 124,1 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy



IRBci 4151
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Volum total ² :	174 l
Volum:	Frigider: 91,5 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



IRBc 4120
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Volum total ² :	189 l
Volum:	Frigider: 123,0 l / Compartimentul BioFresh: 66,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IRBc 4121
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Volum total ² :	173 l
Volum:	Frigider: 90,9 l / Compartimentul BioFresh: 66,8 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Lumină LED pe ambele părți
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Compartiment congelator

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



IRe 4100
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Volum total ² :	201 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 5 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IRe 4101
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Volum total ² :	182 l
Volum:	Frigider: 166,5 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Lumină LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator **4******

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IReSe 4100
Pure

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Volum total ² :	201 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 5 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IReSe 4101
Pure

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Volum total ² :	182 l
Volum:	Frigider: 166,5 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Lumină LED pe ambele părți
- 1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator **4******

- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



IRBbi 4050
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	B A G
Consum energetic pe an / 24 h:	74 / 0,202 kWh
Volum total ² :	157 l
Volum:	Frigider: 88,6 l / Compartimentul BioFresh: 69,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Raft de depozitare GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Panou luminos cu LED pe ambele părți
- Iluminare LED compartiment BioFresh
- 2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Peretele din spate din SmartSteel



IRBc 4020
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Volum total ² :	156 l
Volum:	Frigider: 88,0 l / Compartimentul BioFresh: 68,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Raft integrat pentru sticle
- Iluminarea LED plafon
- 2 sertare BioFresh cu extensie parțială pe șine telescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IRd 4020
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	77 / 0,211 kWh
Volum total ² :	166 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă, FlexCube
- 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- VarioSafe
- Raft de 3 sticle
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IRd 4000
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	77 / 0,211 kWh
Volum total ² :	166 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	--------------	---------------	--------------------

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 4 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



IRe 3900
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Volum total ² :	136 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



- Control
- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic

- Compartiment frigider
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh

- Caracteristici speciale
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă



IRe 3901
Pure

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Volum total ² :	117 l
Volum:	Frigider: 101,6 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



- Control
- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator **E4*****
- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
- Caracteristici speciale
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment frigider
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminare LED lateral
 - 1 sertar EasyFresh



IReSe 3900
Pure

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Volum total ² :	136 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



- Control
- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment frigider
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh
- Caracteristici speciale
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment frigider
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 4 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminarea LED plafon
 - 1 sertar EasyFresh



IReSe 3901
Pure

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Volum total ² :	117 l
Volum:	Frigider: 101,6 l / Compartimentul congelator: 16,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



- Control
- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
 - Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
 - SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
- Compartiment congelator **E4*****
- Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
 - Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
 - Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
- Caracteristici speciale
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 - Uși cu sens de deschidere modificabil
 - Garnitură ușă înlocuibilă

- Compartiment frigider
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
 - 3 rafturi de depozitare GlassLine
 - Iluminare LED lateral
 - 1 sertar EasyFresh

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Congelatoare



SIFNdi 4556 ○ Seria Prime

Vedere de ansamblu asupra seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



⬡ Seria Prime



△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬡ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de proapețime	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort și flexibilitate		Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
	Ghidaj al sertarelor pe placa de sticlă (nișă: 72, 88)	Ghidaj al sertarelor pe placa de sticlă (nișă: 72, 88)	Ghidaj al sertarelor pe placa de sticlă (nișă: 88)	
	Ghidaj al sertarelor pe șine de rulare integrate (nișă: 178)	Ghidaj al sertarelor pe șine de rulare integrate (nișă: 178)	Ghidaj al sertarelor pe șine de rulare integrate (nișă: 122, 140)	
				Ghidaj al sertarelor pe șine telescopice
		Tavă pentru cuburi de gheață	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac	Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
		Tavă de congelator	Tavă de congelator	Tavă de congelator
			2 pastile de răcire	2 pastile de răcire
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Iluminare	Sistemul de iluminare
				Iluminare la IceMaker
	Display tactil	Display tactil	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior	Se poate monta ulterior sau este integrat (modelele „i”)
Gheață				IceTower

Dotările diferite trebuie evidențiate la seria imediat superioară.

Caracteristici unice



Tavă de congelator

Doriți ca fructele de pădure congelate să fie proaspete și crocante după dezghețare – și nu un compot? Pentru astfel de produse alimentare sensibile este ideală tava de congelator: Fructele și verdețurile distribuite din abundență pe tava din plastic îngheață rapid și fără să fie strivite. Puteți așeza și extrage ușor din nou tava de congelator din sertarul de congelator.



Tava pentru cuburi de gheață

Tava pentru cuburi de gheață este ușor de umplut cu apă datorită deschiderii facile. Capacul se închide etanș, în așa fel încât tava să poată fi mutată în siguranță și introdusă în congelator fără scurgeri.



IceTower

Nu vei rămâne niciodată fără băuturi reci la petrecerea ta. IceTower, care deține 5,7 kg de cuburi de gheață, se asigură de asta. Cupa pentru cuburi de gheață și tava care se extrage pe șine telescopice permit accesul ușor la cuburile de gheață. Sertarul adiacent oferă spațiu de depozitare pentru alimente congelate.



SoftSystem

Mecanismul SoftSystem este integrat în ușă pentru a amortiza închiderea ușii și pentru a asigura că închiderea are loc ușor, chiar și atunci când rafturile ușilor interioare sunt încărcate până la refuz. Ușa se închide automat de la o deschidere de aproximativ 30°.



Acumulatori de frig

Acumulatorii de frig sunt de două ori mai utili – atât în spațiul interior cât și în exterior. În interiorul congelatorului asigurați pentru un timp lung răcirea alimentelor congelate în cazul unei întreruperi de curent. Iar la ieșiri în natură, acestea vă însoțesc ca un cooler pentru mâncare și băuturi.



VarioSpace

Doriți să depozitați în siguranță un tort supraetajat până la petrecerea de vară? Nicio problemă pentru congelatorul Liebherr: ea știe că, uneori, este nevoie de mai mult spațiu. Grație combinei frigorifice VarioSpace puteți extrage simplu fiecare dintre sertarele frigorifice și fiecare placă intermediară din sticlă situată dedesubt – și voilă: aveți deja spațiul dumneavoastră de depozitare extra-înalt!



NoFrost

Tehnologia profesionistă NoFrost de la Liebherr vă scutește de dezghețarea aparatelor. În mod suplimentar, aparatele NoFrost ale brandului Liebherr sunt deosebit de economice din punct de vedere al consumului de energie și dispun de o dotare super confortabilă.




Conceptul Side-by-Side

Combinați aparatele Liebherr cu o flexibilitate completă pentru a se potrivi nevoilor de prospețime ale clienților dumneavoastră. Toate modelele marcate cu Side-by-Side pot fi combinate pe verticală și/sau orizontală pentru a forma o soluție FrischeCenter personalizată, perfectă pentru toate nevoile de depozitare. Pentru informații suplimentare, consultați paginile 190.



Iluminarea LED

Iluminarea LED este poziționată deasupra sertarelor pentru a economisi spațiu. Aceasta garantează cea mai bună vizibilitate alimentelor depozitate, economisește energie și este de folosință îndelungată.



AutoDoor

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă lasă mână liberă: Grație sistemului AutoDoor, îl puteți deschide printr-un semnal de ciocănit sau prin comandă vocală. Astfel, el este primul frigider care se poate deschide și închide complet automat – perfecțiunea bucătăriei fără mâner. Viteza și unghiul deschiderii, precum și durata până la închidere le alegeți individual. Și, dacă este necesar, îl deschideți sau închideți la fel de simplu cu mâna sau cu smartphone-ul.




Cupa pentru cuburi de gheață

Indiferent dacă este vorba de porționat sau de transportat – cupa pentru cuburi de gheață de la Liebherr vă permite să realizați cu ușurință ambele sarcini. Datorită poziției înclinată a vârfului și a mânerului ergonomic, puteți lua cuburile de gheață rapid și ușor din aparatul dumneavoastră IceTower și le puteți adăuga în băuturile dumneavoastră. Cupa pentru cuburi de gheață din plastic rezistent iese în evidență prin suprafața satinată de culoare verde glaciă transparent.



Șine telescopice

Sertarele frigorifice sunt montate pe șine telescopice de calitate, pentru o utilizare ușoară, chiar și atunci când sunt pline. Sertarele oferă spațiu amplu de depozitare și au un design dintr-o singură piesă pentru retrac-tare și curățare ușoară.



AutoDoor

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă lasă mână liberă: Grație sistemului AutoDoor, îl puteți deschide printr-un semnal de ciocănit sau prin comandă vocală. Astfel, el este primul frigider care se poate deschide și închide complet automat – perfecțiunea bucătăriei fără mănere. Viteza și unghiul deschiderii, precum și durata până la închidere le alegeți individual. Și, dacă este necesar, îl deschideți sau închideți la fel de simplu cu mâna sau cu smartphone-ul.



IceTower

Nu vei rămâne niciodată fără băuturi reci la petrecerea ta. IceTower, care deține 5,7 kg de cuburi de gheață, se asigură de asta. Cupa pentru cuburi de gheață și tava care se extrage pe șine telescopice permit accesul ușor la cuburile de gheață. Sertarul adiacent oferă spațiu de depozitare pentru alimente congelate.



SIFNAd 5188

Peak

Cu sens de închidere al ușii spre stânga SIFNAd 5188 -617	
Cu sens de închidere al ușii spre dreapta SIFNAd 5188 -001	
Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	190 / 0,520 kWh
Volum total ² :	213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,7 – 179,3 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Auto Door	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Garnitură ușă înlocuibilă

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 8 sertare, din care 5 pe șine telescopice, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, Iluminare LED
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,7 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
- 1 acumulator de frig
- Accesorii de sticlă securizată
- Tavă de congelator



SIFNdi 5188

Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	190 / 0,520 kWh
Volum total ² :	213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device					

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 8 sertare, din care 5 pe șine telescopice, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, Iluminare LED
- Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
- Rezervor cuburi de gheață: 5,7 kg
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
- 1 acumulator de frig
- Accesorii de sticlă securizată
- Tavă de congelator

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



SIFNdi 5178

Peak

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	190 / 0,520 kWh
Volum total ² :	213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Smart Device							

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️❄️**

- 8 sertare, din care 6 pe șine telescopice, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
- 1 acumulator de frig
- Accesorii de sticlă securizată
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă



Side
by
Side

↑
178
↓

SIFNe 5128

Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Volum total ² :	213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

- No Frost
- Super Frost
- Soft System
- Super Silent
- Touch-Display
- Vario Space
- Smart Device ready

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️**

- 8 sertare pe șine, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️**

- 8 sertare pe șine, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Volum total ² :	213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

- No Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch-Display
- Vario Space
- Smart Device ready

Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️**

- 8 sertare pe șine, VarioSpace
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Volum total ² :	213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

- No Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch-Display
- Vario Space
- Smart Device ready



Side
by
Side

↑
140
↓

SIFNdi 4556

Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	173 / 0,474 kWh
Volum total ² :	156 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

- No Frost
- Super Frost
- LED
- Soft System
- Super Silent
- Touch & Swipe-Display
- Vario Space
- Smart Device

Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄️❄️❄️**

- 6 sertare pe șine, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
- 1 acumulator de frig
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



SIFNdi 4155 Seria Prime



VarioSpace

Doriți să depozitați în siguranță un tort supraetajat până la petrecerea de vară? Nicio problemă pentru congelatorul Liebherr: ea știe că, uneori, este nevoie de mai mult spațiu. Grație combinei frigorifice VarioSpace puteți extrage simplu fiecare dintre sertarele frigorifice și fiecare placă intermediară din sticlă situată dedesubt – și voilă: aveți deja spațiul dumneavoastră de depozitare extra-înalt!



SIFNdi 4155
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	165 / 0,452 kWh
Volum total ² :	129 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 – 122,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄❄❄❄**

- 5 sertare pe șine, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
- 1 acumulator de frig
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în perete lateral și plafon, potrivită pentru imbinare cu alte frigider, congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Ușă reversibilă, stânga
- Garnitură ușă înlocuibilă



IFNci 3954
Prime

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	C A G
Consum energetic pe an / 24 h:	122 / 0,334 kWh
Volum total ² :	87 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄❄❄❄**

- 4 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- 1 acumulator de frig
- Accesorii de sticlă securizată
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în plafon pentru conceptul Side-by-Side
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



IFNd 3924
Plus

Ușă fixă / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	D A G
Consum energetic pe an / 24 h:	153 / 0,419 kWh
Volum total ² :	87 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Control

- Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator **❄❄❄❄**

- 4 sertare, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
- Accesorii de sticlă securizată
- Tavă de congelator

Caracteristici speciale

- Încălzire în plafon pentru conceptul Side-by-Side
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă. Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Prezentare generală
a gamei de produse

Seria Prime

Seria Pure

New

86-92

82-88

Frigidere cu montare sub blatul de lucru

Ușă fixă			
EasyFresh	URc 375i	294	
Sertar cu deschidere prin tragerea ușii		URPd 365i	294
Fructe/legume		URd 3600	295
Compartiment de congelare 4*		URd 3601	295

Volum de răcire mai mare



de exemplu, frigider fără compartiment de congelare de 4*

Frigidere cu montare
sub blatul de lucru

Poziționare Side-by-Side

Proiectați centre de prospețime individuale pentru clienții dumneavoastră. Puteți combina frigiderul, frigiderul de vin sau frigiderul BioFresh cu capacitate maximă după cum dorește clientul lângă congelatorul cu montare sub blatul de lucru. Și totul este posibil datorită tehnologiei Liebherr fără condens între aparate.

Dotări standard

	○ Seria Pure	○ Seria Prime
82-88	 URd 3600	 URd 3601
		 URPd 365i
86-92		 URc 375i EasyFresh
Tehnologie de prosepțime	Compartiment pentru fructe/legume Filtru FreshAir	Sertar EasyFresh* Filtru FreshAir
Confort și flexibilitate	Rafturi de depozitare GlassLine	Rafturi de depozitare GlassLine, dintre care unul divizibil
		Rafturi care pot fi trase afară GlassLine*
	Rafturi de ușă divizate	Rafturi de ușă divizate*
	Compartiment universal	Compartiment universal sub sertarul EasyFresh
	Cutie pentru fructe și legume	
	Suport pentru ouă	Suport reglabil pentru ouă
Design		Cutie pentru unt
	TouchControl cu iluminare LED integrată	Amortizare a închiderii SoftSystem
	Poate fi montat Side-by-Side*	Sertar cu deschidere prin tragerea ușii cu SoftTelescopic*
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Nu se poate monta ulterior	Display Touch & Swipe cu iluminare LED integrată
Gheață		Poate fi montat Side-by-Side*
	Compartiment de congelare 4 stele*	Integrat (modelele „i”)

Dotările diferite trebuie evidențiate la seria imediat superioară.

Caracteristici unice



Rafturi de ușă divizate

Flexibilitate suplimentară și confort: Pentru amplasarea sigură și totuși ușor accesibilă a sticlelor, borcanelor și altele similare, rafturile de ușă divizate pot fi mutate și utilizate la înălțimea corespunzătoare.



Cutie pentru fructe și legume / compartiment universal

Produsele proaspete sunt păstrate îngrijit și clar în cutia practică pentru fructe și legume. Compartimentul universal situat dedesubt are suficient spațiu pentru depozitarea produselor refrigerate. Transparent, spațios și ușor de curățat.



EasyFresh – ideal pentru fructe și legume

Tehnologia noastră de prosepțime cu umiditate reglabilă pentru fructe și legume proaspete de la piață este acum integrată în toate mini frigiderule cu montare sub blatul de lucru din seria Prime.



Display Touch & Swipe

Cu displayul Touch & Swipe-Display, operarea este deosebit de ușoară și intuitivă. Toate funcțiile pot fi selectate prin atingere și glisare.



Display tactil

Printr-o atingere ușoară, puteți seta cu ușurință temperatura frigiderului la 3 °C, 5 °C, 7 °C sau 9 °C. Designul subțire și integrarea în elementul de iluminare maximizează spațiul de răcire.



Sertar cu deschidere prin tragerea ușii

Alimentele sunt depozitate foarte bine în acest sertar pe șine telescopice ușor manevrabile, cu mecanism de închidere automată și amortizare la închidere. Cele două rafturi de sticlă cu extensie totală asigură că totul este depozitat în siguranță și accesibil în mod optim.



URc 375i
Prime

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru	
Clasă eficiență energetică:	C
Consum energetic pe an / 24 h:	60 / 0,164 kWh
Volum total ² :	134 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 – 92 / 60 / min. 56,0



Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
- Iluminarea LED plafon
- 1 sertar EasyFresh
- 1 compartiment universal

Caracteristici speciale

- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



URPd 365i
Prime

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru	
Clasă eficiență energetică:	D
Consum energetic pe an / 24 h:	74 / 0,202 kWh
Volum total ² :	124 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 – 88 / 60 / min. 56,0



Control

- Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- SmartDeviceBox inclus
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
- recipient pentru unt
- 2 rafturi de depozitare GlassLine, extensibile, cu suport de ouă ajustabil
- Compartiment pentru sticle integrat în sertarul inferior
- Iluminarea LED plafon

Caracteristici speciale

- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Sertar complet extensibil
- Garnitură ușă înlocuibilă



URd 3600
Pure

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru	
Clasă eficiență energetică:	D
Consum energetic pe an / 24 h:	74 / 0,202 kWh
Volum total ² :	127 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 – 88 / 60 / min. 56,0



Control

- TouchControl, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 3 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 jumătate de compartiment pentru fructe și legume, 1 compartiment universal

Caracteristici speciale

- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă



URd 3601
Pure

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru	
Clasă eficiență energetică:	D
Consum energetic pe an / 24 h:	115 / 0,315 kWh
Volum total ² :	106 l
Volum:	Frigider: 91,9 l / Compartimentul congelator: 14,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 – 88 / 60 / min. 56,0



Control

- TouchControl, comenzi electronice tactile
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider

- Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle, suport de ouă
- 2 rafturi de depozitare GlassLine
- Iluminare LED
- 1 jumătate de compartiment pentru fructe și legume, 1 compartiment universal

Compartiment congelator **4 *****

- Compartiment congelator de 4-stele
- Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
- Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale

- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă

Vitrine de vin



Aparate încorporabile

Grupe de modele

Intervale de temperatură

între +5 °C și +20 °C

între +5 °C și +20 °C



2 Zones

Prezentând două zone de temperatură ce pot fi setate individual între +5 °C și +20 °C, seria Vinidor oferă o flexibilitate deosebită. Spre exemplu, atât vinul roșu, cât și cel alb pot fi depozitate în același timp, ambele la temperatura ideală de servire. Aceste aparate oferă cel mai bun climat pentru depozitarea pe termen lung.


Interval de temperatură

între +5 °C și +20 °C








1 Zone

Vitrinele de vinuri oferă condiții similare unei pivnițe. Sunt alegerea ideală pentru depozitarea pe termen lung și depozitarea unei cantități mai mari de vin, întotdeauna atingând temperatura perfectă de servire. Temperatura poate fi ajustată între +5 °C și +20 °C, fiind mereu constantă și egală în tot interiorul vitrinei.



Mărime pentru sticle de Bordeaux (0,75 l)
Toate specificațiile privind capacitatea sticlei se referă la aceste dimensiuni.

Prezentare generală a gamei de produse

Vinidor Selection Vinidor GrandCru Selection GrandCru	Vitrine încorporabile pentru vinuri				Vitrine de vinuri cu montare sub blatul de lucru	
						
Vitrine pentru temperarea vinului						
Ușă din sticlă neagră/TipOpen	EWTgb 3583301	EWTgb 2383303	EWTgb 1683304		UWgbi 3782310	UWgbi 3682313
Ușă din sticlă/integrabilă în mobilier/TipOpen					UWpri 3782310	
Ușă din sticlă/integrabilă în mobilier					UWpri 3762311	UWpri 3662314
	EWTdf 3553302	EWTdf 2353303	EWTdf 1653304		UWpri 3761311	UWpri 3661314
Ușă din sticlă neagră/măner încastrat						UWgb 3632315
						UWgb 3631315
Vitrine de depozitare a vinurilor						
Ușă din sticlă oțel inoxidabil				WKEes 553305		

Caratteristiche uniche



Ușa de sticlă

Ușa de sticlă fără mâner garantează o integrare perfectă într-o bucătărie minimalistă fără mânere. Nu doar oferă protecție împotriva radiațiilor UV, dar asigură și vizibilitate a vinurilor depozitate.



Aparate silențioase

Aceste aparate sunt extrem de silențioase datorită designului și componentelor proiectate pentru un zgomot redus.



Raftul de prezentare

Raftul de prezentare este ideal pentru prezentarea vinurilor fine și pentru păstrarea în siguranță a sticlelor deschise.



Electronica inovatoare

Electronica inovatoare cu display LCD cu comenzi tactile asigură menținerea constantă a temperaturii selectate în fiecare zonă. Afișajul digital al temperaturii indică nivelul de temperatură selectat. Comenzile sunt ușor de folosit și funcțiile disponibile permit ca operarea să fie ușoară și prietenoasă.



Iluminare cu LED-uri

Toate aparatele Vinidor sunt dotate cu un sistem inovativ de iluminare cu LED-uri, care asigură o iluminare uniformă a interiorului. Degajarea minimă de căldură a LED-urilor permite prezentarea iluminată a vinurilor pentru o perioadă îndelungată.



SoftSystem

Sistemul SoftSystem amortizează mișcarea la închiderea ușii. Astfel se asigură o închidere deosebit de lină și sunt împiedicate șocurile care pot afecta vinurile. În mod suplimentar, de la un unghi de închidere de la cca. 30°, ușa se închide automat.



Conceptual Side-by-Side

Combinați aparatele Liebherr cu o flexibilitate completă pentru a se potrivi nevoilor de prospecție ale clienților dumneavoastră. Toate modelele marcate cu Side-by-Side pot fi combinate pe verticală și/sau orizontală pentru a forma o soluție FrischeCenter personalizată, perfectă pentru toate nevoile de depozitare. Pentru informații suplimentare, consultați paginile 190.

Vitrine de vin Vinidor cu două zone de temperatură



EWTgb 3583
Vinidor

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil	
Clasă eficiență energetică:	
Consum energetic pe an / 24 h:	165 / 0,452 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	83 ³
Volum total ² :	276 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN (de la +10 °C până la +32 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Presentation Board				

Control

- Display LCD în interior, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii pentru ambele zone
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

- 10 rafturi, din care 8 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caratteristici speciale

- TipOpen
- Picioare ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Balama ascunsă cu limită de deschidere

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5°C până la +20°C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
- Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
- Accesorii din lemn de fag


² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).

³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).


Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9.
Conform (UE) 2017/1369 6a.

Vitrine de vin Vinidor cu două
zone de temperatură

EWtdf 3553 Vinidor




Cu sistemul clip-on se poate scrie direct pe etichetă și se asigură o vedere de ansamblu clară și rapidă a stocului de vin.



Control	Caracteristici speciale
· Display LCD în interior, comenzi tactile · Display digital al temperaturii pentru ambele zone · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic · Alarmă ușă: acustic · Siguranță pentru copii	· Picioare ajustabile pe înălțime în față · Uși cu sens de deschidere modificabil · Garnitură ușă înlocuibilă · Balama ascunsă cu limită de deschidere


- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
- Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
- Accesorii din lemn de fag
- 10 rafturi, din care 8 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
- Uși cu sens de deschidere modificabil
- Garnitură ușă înlocuibilă
- Balama ascunsă cu limită de deschidere



Control	Caracteristici speciale
· Display LCD în interior, comenzi tactile	· TipOpen
· Display digital al temperaturii pentru ambele zone	· Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic	· Uși cu sens de deschidere modificabil
· Alarmă ușă: acustic	· Garnitură ușă înlocuibilă
· Siguranță pentru copii	· Balama ascunsă cu limită de deschidere

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Accesorii din lemn de fag
- 6 rafturi, din care 4 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare



Control	Caracteristici speciale
· Display LCD în interior, comenzi tactile	· Picioare ajustabile pe înălțime în față
· Display digital al temperaturii pentru ambele zone	· Uși cu sens de deschidere modificabil
· Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic	· Garnitură ușă înlocuibilă
· Alarmă ușă: acustic	· Balama ascunsă cu limită de deschidere
· Siguranță pentru copii	

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5°C până la +20°C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
- Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
- Accesorii din lemn de fag
- 6 rafturi, din care 4 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Vitrine de vin cu montare
sub blatul de lucru

Montarea sub blatul de lucru este atât de ușoară

Înălțime de montare
sub blatul de lucru

New

Premieră:
înălțime nouă de montare sub blatul
de lucru 86 – 92 cm

Design plintă

Design plintă nouă, minimalistă, cu grile de
ventilație mai mici

Plinte

Plinte reglabile din oțel inoxidabil

Piciorușe de poziționare

Patru piciorușe de poziționare reglabile din
față pentru o aliniere ușoară și optimă


Side-by-Side

În combinație cu un congelator cu montare sub
blatul de lucru se poate poziționa Side-by-Side
fără perete de mobilier

Modele încorporabile în mobilier

- Înlocuitor cu front decorativ existent
- La o nouă planificare cu folosirea frontului
din bucătărie
- Cu fronturi din oțel inoxidabil ca accesorii
(pentru ambele înălțimi, fără siglă/fără
mâner, cu găuri de prindere pre-existente)

Volum de răcire mai mare



Vitrine de vin cu montare sub blatul de lucru



Caracteristici unice



Placă care poate fi trasă afară pentru depozitare transversală

Pentru o utilizare maximă a spațiului, placa inferioară care poate fi trasă afară – la Vinidor Selection și cu închidere automată SoftTelescopic – oferă posibilitatea de a depozita transversal până la patru sticle.



Structura triplă este mai rezistentă

Toate modelele cu ușă din sticlă oferă protecție unică împotriva radiațiilor UV fără precedent datorită UVProtect Plus: trei straturi de protecție din sticlă colorată și un strat dublu de metal depus prin evaporare (Low-E).



Adecvat sticle de (aproape) orice dimensiune

Rafturi personalizate simplificate: Barele detașabile ale rafturilor din lemn FlexFit permit o potrivire perfectă pentru aproape orice formă de sticlă. Prin plasarea individuală a barelor în cadru, toate sticlele sunt depozitate în siguranță și protejate împotriva vibrațiilor.



Opțiuni decorative

Aparatele încorporabile în mobilier pot fi echipate cu un front de bucătărie care se potrivește cu planificarea bucătăriei sau – ca accesoriu Liebherr – cu front din oțel inoxidabil și opțiuni separate de mâner. Sau și fără mâner cu funcția TipOpen.



Filtru cu cărbune activ FreshAir

Filtrul cu cărbune activ fixează mirosurile de orice fel. Astfel, buchetul vinurilor rămâne nealterat. Aparatul vă reamintește la fiecare șase luni să schimbați filtrul, lucru pe care îl puteți face cu ușurință singur.



Mâner încastrat

La modelele Vinidor mânerul are o formă frumoasă și este plăcut de prins. Soluția simplă pentru bucătării fără mâner.



SmartDevice

Prin intermediul smartphone-ului puteți schimba setările, puteți verifica temperatura și puteți obține informații relevante de stare. Modelele Vinidor Selection sunt deja echipate cu SmartDeviceBox.



LightTower

Acum și în noile noastre frigider de vin cu montare sub blatul de lucru: Baghetele luminoase cu LED-uri de pe ambele părți laterale creează o atmosferă de iluminare unică și asigură o vedere optimă a vinurilor. Un alt punct de atracție este iluminatul de prezentare reglabil, care creează cu pricepere decorul pentru vinuri.



TipOpen

Design plus confort: Ușa se deschide cu câțiva centimetri atunci când este atinsă. Alegerea ideală pentru proiectarea bucătăriilor fără mâner. În combinație cu modelele GlassBlack și – acum în premieră – un model integrabil în mobilier. Dacă ușa nu mai este deschisă după trei secunde, SoftSystem o închide din nou.



Display tactil

La modelele Vinidor, afișajul tactil LC de înaltă calitate vă permite să selectați toate funcțiile fără efort. Elementele de meniu sunt clar aranjate. Iar pentru selectare este suficientă o apăsare ușoară cu degetul.



Display Touch & Swipe

Operarea modelelor noastre Vinidor Selection este acum deosebit de ușoară și intuitivă. Toate funcțiile pot fi selectate prin atingere și glisare.



86-92

UWgbi 3782

Vinidor Selection

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	83 / 0,227 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	38 ³
Volum total ² :	104 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 – 92 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device		

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru ambele zone
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- TipOpen
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Coloană LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
- Rafturi din lemn cu fata din aluminiu
- 5 rafturi, din care 4 pe șine telescopice



86-92

UWpri 3782

Vinidor Selection

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru cu panou decorativ	
Clasă eficiență energetică:	F A G
Consum energetic pe an / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	38 ³
Volum total ² :	101 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă izolată pregătită pentru ușă de cabinet sau front de inox
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 – 92 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device		

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru ambele zone
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- TipOpen
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Coloană LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
- Rafturi din lemn cu fata din aluminiu
- 5 rafturi, din care 4 pe șine telescopice



86-92

UWpri 3762

Vinidor Selection

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru cu panou decorativ	
Clasă eficiență energetică:	F A G
Consum energetic pe an / 24 h:	105 / 0,287 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	38 ³
Volum total ² :	101 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă izolată pregătită pentru ușă de cabinet sau front de inox
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 – 92 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System
Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru ambele zone
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Rafturi din lemn cu fata din aluminiu
- 5 rafturi, din care 4 pe șine telescopice



86-92

UWpri 3761

Vinidor Selection

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru cu panou decorativ	
Clasă eficiență energetică:	F A G
Consum energetic pe an / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	44 ³
Volum total ² :	114 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă izolată pregătită pentru ușă de cabinet sau front de inox
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 – 92 / 60 / min. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System
Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Rafturi din lemn cu fata din aluminiu
- 5 rafturi, din care 5 pe șine telescopice

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).

³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



UWgbi 3682 Vinidor Selection



82-88

UWgbi 3682
Vinidor Selection

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru	
Clasă eficiență energetică:	E A G
Consum energetic pe an / 24 h:	83 / 0,227 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	32 ³
Volum total ² :	95 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 – 88 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device		

- Control**

 - Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
 - Display digital al temperaturii pentru ambele zone
 - Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 - Alarmă ușă: vizual și acustic
 - Siguranță pentru copii
- Caracteristici speciale**

 - TipOpen
 - Mânere de transport în spate
 - Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
 - Uși cu sens de deschidere modificabil

- Compartiment pentru vin**
- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
 - 2 circuite de răcire individuale
 - Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
 - Setarea umidității pe două niveluri
 - Coloană LED pe ambele părți aprinsă constant, de intensitate redusă
 - Rafturi din lemn cu fata din aluminiu
 - 5 rafturi, din care 4 pe șine telescopice

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).
³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.



LightTower

Acum și în noile noastre frigidere de vin cu montare sub blatul de lucru: Baghetele luminoase cu LED-uri de pe ambele părți laterale creează o atmosferă de iluminare unică și asigură o vedere optimă a vinurilor. Un alt punct de atracție este iluminatul de prezentare reglabil, care creează cu pricepere decorul pentru vinuri.



SmartDevice

Prin intermediul smartphone-ului puteți schimba setările, puteți verifica temperatura și puteți obține informații relevante de stare. Modelele Vinidor Selection sunt deja echipate cu SmartDeviceBox.



82-88

UWpri 3662

Vinidor Selection

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru cu panou decorativ	
Clasă eficiență energetică:	F A G
Consum energetic pe an / 24 h:	104 / 0,284 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	32 ³
Volum total ² :	92 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă izolată pregătită pentru ușă de cabinet sau front de inox
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 – 88 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System
Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii pentru ambele zone
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Rafturi din lemn cu fata din aluminiu
- 4 rafturi, din care 4 pe șine telescopice



82-88

UWpri 3661

Vinidor Selection

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru cu panou decorativ	
Clasă eficiență energetică:	F A G
Consum energetic pe an / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	44 ³
Volum total ² :	107 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 dB(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă izolată pregătită pentru ușă de cabinet sau front de inox
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 – 88 / 60 / min. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System
Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device				

Control

- Afișaj TFT 2,4" color în spatele ușii, Touch & Swipe
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Rafturi din lemn cu fata din aluminiu
- 4 rafturi, din care 4 pe șine telescopice



82-88

UWgb 3632

Vinidor

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru	
Clasă eficiență energetică:	F A G
Consum energetic pe an / 24 h:	105 / 0,287 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	32 ³
Volum total ² :	98 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 – 88 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Telescopic Rails
Touch-Display	Easy Fill	Smart Device ready					

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii pentru ambele zone
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Compartiment pentru vin

- 2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- 2 circuite de răcire individuale
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Rafturi metalice cu fata din lemn
- 5 rafturi, din care 3 pe șine telescopice



82-88

UWgb 3631

Vinidor

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru	
Clasă eficiență energetică:	F A G
Consum energetic pe an / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l:	44 ³
Volum total ² :	110 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 dB(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă:	Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 – 88 / 60 / min. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Telescopic Rails
Touch-Display	Easy Fill	Smart Device ready					

Control

- Afișaj LCD monocrom în spatele ușii, comenzi tactile
- Display digital al temperaturii
- Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
- Alarmă ușă: vizual și acustic
- Siguranță pentru copii

Caracteristici speciale

- Mâner încastrat
- Mânere de transport în spate
- Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
- Uși cu sens de deschidere modificabil

Compartiment pentru vin

- 1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
- Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
- Setarea umidității pe două niveluri
- Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
- Rafturi metalice cu fata din lemn
- 4 rafturi, din care 3 pe șine telescopice

² În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit).

³ Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Gama completă a claselor de eficiență se găsește la pagina 9. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Accesorii practice pentru orice necesitate.

Recomandați clienților dumneavoastră accesorii originale Liebherr. În felul acesta pot fi susținute și mai mult obiceiurile individuale de utilizare și nevoile speciale de depozitare.



Sisteme de organizare

Proiectarea spațiului de răcire complet în funcție de necesități: Pentru sortarea sistematizată vizual a alimentelor sunt disponibile la alegere de ex. VarioSafe, sertarele VarioBox, suportul reglabil pentru ouă și FlexSystem. Pentru perspectiva generală asupra stocului de vinuri servesc rafturile pentru sticle suplimentare, precum și sistemele de inscripționare cu cleme.



Sertare VarioBox



FlexSystem



Suport de depozitare a sticlelor

Ajutoare utile de toate tipurile

De la cutia pentru unt cu operare cu o mână până la tava pentru cuburi de gheață cu capac care se umple ușor sau tava de congelator practică. Gama de accesorii oferă multe soluții inteligente pentru păstrarea proaspătății și pentru servire.



Filtru cu cărbune activ FreshAir

Curăță aerul prin recirculare și înlătură rapid mirosurile neplăcute. Filtrul poate fi schimbat cu ușurință și asigură o calitate optimă a aerului.



SmartDeviceBox

Puteți echipa ulterior aparatul dumneavoastră Liebherr un SmartDevice, prin care veți conecta aparatul la internet. SmartDeviceBox se poate monta în câțiva pași simpli și vă deschide deja de astăzi întreaga lume a posibilităților digitale.



EasyTwist-Ice

Gheață dintr-o mișcare - complet fără racord de apă fix. Cu rezervorul de apă și o mișcare simplă de rotație creați rapid o rezervă de cuburi de gheață. Ca accesoriu simplu pentru montare ulterioară.




Integrare perfectă – design perfect

Seturi de conectare, rame și fronturi din oțel inoxidabil cu mânere potrivite sau sertare ca accesoriu: Gama noastră oferă numeroase accesorii, astfel încât aparatul încorporat să fie integrat individual și perfect din punct de vedere design în planificarea bucătăriei.



Dimensiunea nișei

Dimensiunea nișei pentru aparatele încorporate este uniformă și standard în industrie. Sunt măsurate adâncimea și lățimea. Dimensiunea nișei în sine oferă informații despre dimensiunea sau înălțimea aparatului. Dimensiunile exacte ale fiecărui aparat pot fi găsite în schițele de sub fiecare aparat încorporabil sau cu montare sub blatul de lucru.




SN	de la + 10 °C până la + 32 °C
ST	de la + 16 °C până la + 38 °C
N	de la + 16 °C până la + 32 °C
T	de la + 16 °C până la + 43 °C

Clase climatice

Clasa climatică indică temperatura ambientală a locului de instalare unde poate fi instalat și funcționează cel mai eficient un frigider sau un congelator. Sunt definite următoarele clase climatice (conform DIN EN ISO 15502):


Super economic

Prin utilizarea unor aparate electronice de ultimă generație, combinate cu sisteme de răcire foarte eficiente, Liebherr oferă o gamă atractivă și super-economică în cele mai bune clase de eficiență energetică în toate grupele de produse. conform (UE) 2017/1369 6a.



Soclu Vario

Soclu Vario permite adaptarea modelelor UIK, UIG, UWT și UWK cu montare sub blatul de lucru la înălțimea și adâncimea mobilierului de bucătărie. Toate cele patru piciorușe de poziționare pot fi reglate din față cu până la 50 mm. În plus, grila de ventilație poate fi ajutată variabil la frontul din bucătărie cu până la 55 mm.




Șine de nivelare

Aparatele mai înalte selectate special începând cu nișa de 140 cm au 2 șine de nivelare pe partea dreaptă și stângă în zona podelei. În acest fel, alinierea frigiderului poate fi reglată și aparatul poate fi asigurat împotriva unei eventuale denivelări. În plus, toate aparatele au 2 piciorușe de poziționare reglabile. Aceste ajutoare de instalare asigură o închidere optimă a ușii și o funcționare ideală în modul de răcire.



Montarea panoului decorativ / panoului de mascare

La aparatele integrabile în mobilier, un panou decorativ cu o grosime de până la 4 mm și care se potrivește cu frontul din bucătărie poate fi introdus în cadrul decorativ de pe ușa aparatului. Cadrul decorativ este de culoarea aluminiului în mod standard; rame maro sau albe sunt disponibile ca accesorii. Dacă înălțimea panoului decorativ existent nu se potrivește la aparatele de schimb, aceasta poate fi reglată cu panouri de mascare corespunzătoare culorii cadrului decorativ. În funcție de dimensiunea care trebuie mascată sau din motive optice, se pot utiliza 1 sau 2 panouri de mascare (sus și / sau jos). Panourile de mascare sunt disponibile în trei înălțimi (16, 41, 60 mm) și trei culori diferite (maro, alb, aluminiu). Rame decorative și panouri decorative sunt disponibile ca accesorii opționale.



Ventilare și aerisire


Pentru a asigura răcirea cu tehnologiile de refrigerare și, prin urmare, funcționarea corectă a aparatului, un aparat încorporabil trebuie să fie suficient de bine ventilat și aerisit. În funcție de model și de poziția de instalare, există următoarele situații:

- 1 – Aparate încorporate în mobilier de bucătărie care nu este înalt până în tavan: ventilare frontală în soclu. Aerisire prin peretele posterior al mobilierului de bucătărie.
- 2 – Aparate încorporate în mobilier de bucătărie înalt până în tavan: Ventilare frontală în soclu. Aerisire prin fante de aerisire.
- 3 – Sus. Pentru aparatele încorporate individuale, montate suprapus (FrischeCenter / concept Side-by-Side, consultați de la pagina 190) se aplică același lucru ca la 1 și 2.
- 4 – Aparate încorporate cu ventilare și aerisire frontală.
- 5 – Aparate cu montare sub blatul de lucru încorporabile în mobilier cu aerisire frontală în soclu. Aerisire prin fante de aerisire superioare. Avantajul: Nu mai sunt necesare fantele de aerisire în placa de acoperire și în blatul de lucru.
- 6 – Aparate încorporabile cu montare sub blatul de lucru cu ventilare și aerisire frontală.

Vă rugăm să rețineți: Toate fantele de aerisire trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 200 cm².




Schițele pentru montare




Inclus furtun armat flexibil de 3 m pentru racordul de apă de 3/4"

Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Inclus furtun armat flexibil de 3 m pentru racordul de apă de 3/4"


Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.



Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Inclus furtun armat flexibil de 3 m pentru racordul de apă de 3/4"



Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.






Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.



Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.


Schițele pentru montare




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.



Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.


Schițele pentru montare




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.



Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.



Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.




Atenție:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului (montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

Schițele pentru montare



Conectare la apă curentă [mm]


ECBNe 8872
ECBNe 7870
ECBNe 8870



Atenție! Este necesar racord de apă la rețea pentru IceMaker.
Inclus furtun armat flexibil de 3 m pentru racordul de apă de 3/4"

Conectare la apă curentă [mm]


IRBAc 5190
IRBci 5180
SIFNAd 5188
SIFNdi 5188



Atenție! Este necesar racord de apă la rețea pentru IceMaker.
Inclus furtun armat flexibil de 3 m pentru racordul de apă de 3/4"


Conectare la apă curentă [mm]

ICBNci 5663
ICBNci 5183
ICBNdi 5163




Atenție! Este necesar racord de apă la rețea pentru IceMaker.
Inclus furtun armat flexibil de 3 m pentru racordul de apă de 3/4"


Schițele pentru montare




Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 595/1816/19 mm.





* Imaginile arată rama de inox montată.
Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 595/1816/19 mm.





Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 595/906/19 mm.




* Imaginile arată rama de inox montată
Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 595/906/19 mm.






Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 595/1233/19 mm.





Ușă de sticlă cu ramă din inox.
Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 595/450/35 mm.



* Imaginile arată rama de inox montată
Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 595/1233/19 mm.




Schițele pentru montare



Schițele pentru montare


Diagrame de stocare:

UWgbi 3782
UWpri 3782
UWpri 3762




Diagrame de stocare:

UWpri 3761




Diagrame de stocare:

EWTgb 3583




Diagrame de stocare:

EWTdf 3553




Diagrame de stocare:

EWTgb 2383




Diagrame de stocare:

EWTdf 2353




Diagrame de stocare:

UWgbi 3682
UWpri 3662




Diagrame de stocare:

UWpri 3661



Diagrame de stocare:

EWTgb 1683



Diagrame de stocare:

EWTdf 1653






Diagramme de stockage:

WKEes 553




Diagrame de stocare:

UWgb 3632



Diagrame de stocare:

UWgb 3631





IRBPci 5170 △ Seria Peak

Păstrăm legătura



Pentru planificare în sisteme CAD

Sprrijinim planificarea bucătăriei în sisteme CAD cu fișiere de aparate în format .dwg în 3D pentru toate modelele actuale. Disponibile la „Descărcări” la fiecare model la home.liebherr.com



Aplicația SmartDevice: Asistentul inteligent controlează în mod convenabil toate aparatele Liebherr, primiți mesaje de stare importante, iar clienții dumneavoastră beneficiază de multe alte servicii asociate cu aparatele Liebherr achiziționate.



Puteți descărca aplicațiile noastre de aici.



Vă oferim acest lucru gratuit pentru toate combinele frigorifice independente din clasele de eficiență energetică A, B și C, cât și aparatele încorporabile din clasele de eficiență energetică A și B timp de 10 ani. Cu garanția Liebherr, nu va trebui să plătiți niciun cost de reparație sau service timp de 10 ani. Informații suplimentare, înregistrare și condiții de garanție la home.liebherr.com/guarantee

Liebherr Electrocasnice

Șoseaua de Centură 38, Tunari, Ilfov, România
tel: 00800 50 80 9000
email: home.SEE@liebherr.com



Bio
Fresh

+ 12 zile

+ 11 zile

+ 40 zile

+ 40 zile

+ 48 zile

home.liebherr.com

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, erorilor și abaterilor din conținutul imaginilor și al textelor.
Abatelle cromatiche depend de tehnologia de tipărire. Produsele și detaliile acestora sunt organizate în scopuri publicitare.
Pentru situația actuală a datelor consultați home.liebherr.com.
Printed in Croatia by STEGA TISAK. 02.2025 / RO



www.fsc.org

MIX

Hârtie | Sustinând
silvicultura
responsabilă

FSC® C165944

Prezentare pe scurt a detaliilor de dotare

Tehnologii de prospețime

Bio Fresh Professional	BioFresh Professional oferă și mai multă flexibilitate pentru depozitarea individuală a alimentelor.
Hydro Breeze	Asigurați răcirea alimentelor la fel ca un profesionist: Vaporii reci și o temperatură în sertar de puțin peste 0 °C asigură o valabilitate mai îndelungată a alimentelor și un efect vizual impresionant.
Fish & Seafood	În sertarul Fish & Seafood, depozitați peștele și fructele de mare la temperatura optimă de – 2 °C la fel de profesionist ca în magazinul de pește.
Bio Fresh	La o temperatură de puțin peste 0 °C și o umiditate ideală a aerului, fructele, legumele, carnea, peștele și produsele lactate rămân proaspete pentru mult mai mult timp decât în compartimentul de răcire convențional.
Easy Fresh	Umiditatea reglabilă a aerului prelungeste prospețimea fructelor și legumelor.
Duo Cooling	Două circuite de răcire reglabile separat pentru controlul independent al compartimentelor de răcire și de congelare. Previne transferul de mirosuri și uscarea alimentelor.
No Frost	Confortul de a nu mai fi nevoie să dezghețați niciodată.
Smart Frost	Dezghețați mult mai rar.
Stop Frost	Dezghețare rară, deschidere mai ușoară a capacului lăzii datorită lipsei efectului de vid.
Super Cool	SuperCool amplifică puterea de răcire până când alimentele noi introduse ating temperatura conținutului din interior.
Super Frost	SuperFrost crește pentru scurt timp puterea de răcire – astfel este menținută constantă temperatura atunci când introduceți alimente necongelate.
Vario Temp Zone	Congelare sau răcire? Aveți posibilitatea de a alege: VarioTempZone pot fi setate cu precizie de la –18 °C până la –10 °C și de la – 2 °C până la + 5 °C.
Vario Temp	Compartimentul de congelare poate deveni alternativ o altă zonă de răcire: prin setarea cu precizie a temperaturii între –2 °C și +14 °C (aparate independente).

Vin

1 Zone	Cu temperatură constantă în întregul spațiu interior, reglabilă de la + 5 °C până la + 20 °C.
2 Zones	Cu două zone de temperatură, reglabile independent una de cealaltă cu o precizie de un grad de la + 5 °C până la + 20 °C.
3 Zones	Cu trei zone de temperatură, reglabile independent una de cealaltă cu o precizie de un grad de la + 5 °C până la + 20 °C.
Temp Protect Plus	Doi senzori măsoară permanent temperatura din frigiderul de vin. La o modificare critică se emite o notificare. *
Humidity Control	Umiditatea aerului poate fi reglată activ în pași de 5% între 50% și 80% umiditate relativă **.

Vin

Humidity Select	Umiditatea aerului poate fi reglată în două trepte: „Standard” sau „Înalt”.
Fresh Air	Pentru un buchet nealterat, un filtru cu carbon activ captează în mod fiabil mirosurile de orice fel.
UV Protect Plus	Protecție triplă: Ușa fumurie din sticlă cu două straturi din metal catodic protejează foarte eficient împotriva radiației solare.
UV Protect	Protecție dublă: Ușa fumurie din sticlă cu un strat din metal catodic protejează eficient împotriva radiației solare.
Flex Fit	Adaptat pentru sticle de orice dimensiune.
Sommelier Board	Pentru prezentare eficientă și pentru decantare: Raft din lemn cu display pentru sticle din oțel inoxidabil, cutie de lemn pentru ustensile de decantare și spațiu pentru temperarea prealabilă a paharelor de vin.
Vibrate Safe	Sistemul integrat de răcire cu amortizare a vibrațiilor permite o maturare neperturbată a vinului.

Design

Open Stage	Sertarele transparente prezintă întregul conținut al frigiderului într-un mod clar și ergonomic.
Glass & Steel Interior	Componentele elegante din sticlă și oțel inoxidabil în interior pentru cerințe speciale de design.
Mood Light	MoodLight – un punct de atracție pentru locuința dumneavoastră: Conceptul de iluminare indirectă evidențiază estetic dozatorul Water & Ice-Center și mânerele încastrate.
Light Tower	Noul concept de iluminare luminează interiorul în mod egal și susține rafturile de sticlă. Flexibil, cu economie de spațiu, inedit.
LED	Cu reducere a căldurii, eficiență energică și fără necesar de întreținere pentru o iluminare optimă.
Steel Interior	Nu doar un simplu element de design atractiv: Peretele posterior din oțel inoxidabil SmartSteel asigură o circulație echilibrată a aerului.

Light Column	Coloana de lumină cu LED dispusă de sus până jos iluminează uniform spațiul interior. Pe o parte sau pe ambele părți, în funcție de serie.
Presentation Light	Pune în evidență în mod eficient colecția de vinuri chiar și atunci când ușa de sticlă este închisă. Intensitate reglabilă prin intermediul afișajului. *

Modele ultraeficiente

Ultra Efficient A -10%	Ultra Efficient A -30%	Chiar mai economic ^o decât aparatele din cea mai înaltă clasă de eficiență energetică A – astfel Liebherr stabilește noi standarde.
^o În comparație cu valoarea limită a celei mai înalte clase de eficiență energetică A în conformitate cu Regulamentul (UE) 2029/2016 (începând cu decembrie 2023).		
* Utilizarea este posibilă și prin SmartDevice / aplicația Smart I ** La temperaturi de mediu rezidențial. În cazul mediilor foarte uscate/friguroase, de ex. încăperi de la subsol, vă recomandăm pentru completarea sistemului cutia de apă personalizată din gama noastră de accesorii. water tray from our range of accessories to support the system.		

Apă și gheață

Water & Ice Centre	Dozatorul Water & Ice-Center vă oferă permanent suficientă apă rece, cuburi de gheață și gheață zdrobită.
Infinity Spring	Dozatorul de apă integrat încastrat în peretele lateral din stânga a compartimentului de răcire, pentru racordul de apă fix.
Ice Tower	Perfect pentru petreceri: IceMaker automat și compartiment mare pentru pizza pe raft confortabil care poate fi tras afară.
Ice Maker	IceMaker automat pentru racord de apă fix.
Ice Maker Water tank	IceMaker automat cu rezervor de apă dacă nu există sau nu se dorește un racord de apă fix.
Easy Twist Ice	Realizarea simplă și rapidă a cuburilor de gheață, ca prin magie: Umpleți rezervorul cu apă, înghețați și rotiți pentru a îndepărta cuburile de gheață formate (aparate independente).

Confort și flexibilitate

Auto Door	Unic în lume: AutoDoor facilitează o deschidere și închidere comodă a ușii prin comandă vocală, semnal de ciocănit și smartphone * – sau pur și simplu cu mâna.
Flex Door System	Datorită FlexDoorSystem, puteți deschide și închide ușile aparatului Liebherr separat, ușor și silențios – iar închiderea 100 % etanșă economisește energie.
Soft System	Închidere deosebit de delicată a ușii interioare, chiar și atunci când este complet încărcată, în mod automat de la un unghi de deschidere de aprox. 30°.
Soft-Telescopic Rails	Rafturile din lemn pe șine telescopice cu extragere completă cu mecanism de închidere automată și amortizare delicată la închidere pentru operarea confortabilă.
Telescopic Rails	Sertare pe șine telescopice ușor manevrabile pentru tragere afară și împingere înăuntru confortabilă și îndepărtare convenabilă.
Ultra Silent	Experimentați liniștea. Bucurați-vă de prospețime: cele mai silențioase aparate ale noastre.
Super Silent	Liniște – ascultați cu atenție: Aparatul dumneavoastră Liebherr este atât de silențios încât trebuie să ciuliți urechile pentru a-l auzi.
Touch & Swipe-Display	Operare intuitivă a frigiderului – prin simpla atingere și glisare pe afișaj.
Touch-Display	Cu ecranul tactil cu prezentare de ansamblu, un aparat Liebherr poate fi operat printr-o simplă atingere.
Touch Control	Controlați-vă aparatul cu o singură atingere.
Space Box	Pentru o depozitare flexibilă: SpaceBox, cu înălțimea sa de 250 mm, oferă mult spațiu suplimentar pentru produsele congelate foarte mari.
Side by Side	Cu conceptul Side-by-Side, frigiderele și congelatoarele, precum și vitrinele de vin pot fi combinate complet după nevoile personale.

Prezentare pe scurt a detaliilor de dotare

Confort și flexibilitate

Vario Space	Pentru un spațiu de depozitare foarte înalt: Trebuie doar să îndepărtați sertarele de congelare individuale și polițele intermediare din sticlă amplasate între sertare și obțineți spațiu pentru produsele congelate foarte înalte.
Door Stop	Păstrați aparatul dumneavoastră Liebherr proaspăt și fără mirosuri. Ușa rămâne deschisă atunci când aparatul nu este utilizat. Astfel se economisește timp și energie pentru mai multă prospețime.
Easy Open	Datorită funcției EasyOpen, ușa congelatorului poate fi deschisă în mod confortabil și simplu, chiar și de mai multe ori consecutiv.
Frost Protect	O adecvare specială pentru temperaturi scăzute permite instalarea congelatoarelor chiar și în încăperi neîncălzite până la o temperatură ambiantală de max. – 15 °C.
Tip Open	Ușa din sticlă se deschide la 7 cm atunci când este atinsă pentru o prindere convenabilă și o deschidere completă.
Presentation Board	Scoate în evidență vinurile rafinate și servește la prezentarea sticlelor deja deschise.
eDoor Lock	Sistemul electronic de blocare a ușii împiedică operarea neautorizată și deblochează frigiderul de vin numai după introducerea unui PIN. *
Door Lock	Încuietoarea mecanică a ușii asigură în permanență siguranța colecției de vinuri de înaltă clasă. Încuietoarea este montată încastrată și se integrează discret în designul general.
Self Closing Door	Ușa vitrinei de vinuri se închide la o deschidere de mai puțin de 90° complet lin de la sine.
Easy Fill	Ajutor de încărcare pentru umplerea ușoară a vitrinei de vinuri. De la un unghi de 90° rămâne deschisă ușa.

Conectivitate

Smart Device	Prin SmartDeviceBox este posibilă controlarea aparatului și utilizarea de servicii suplimentare prin intermediul calculatorului și a telefonului mobil inteligent.
Smart Device ready	Pentru a permite controlarea aparatului și utilizarea de servicii suplimentare prin intermediul calculatorului și a telefonelor mobile inteligente, SmartDeviceBox se poate monta ulterior. Disponibil ca accesoriu.

Grupă specială de produse

Outdoor	Acest aparat Liebherr este ideal pentru utilizarea în aer liber: datorită materialelor rezistente la rugină și intemperii, structurii robuste și componentelor de înaltă calitate.
Wine	Condiții perfecte pentru vinuri alese cu dotari unice pentru depozitare și temperare.
Cigar	Cel mai bun climat pentru trabucuri fine cu dotari inovatoare.