


Raupenkran • Crawler Crane
Grue sur chenilles • Gru cingolata
Grúa sobre orugas • Гусеничный кран

LR 11350

Technische Daten • Technical Data
Caractéristiques techniques • Dati tecnici
Datos técnicos • Технические данные



LIEBHERR

Inhaltsverzeichnis
Table of content
Tables des matières · Indice
Contenido · Оглавление

Technische Daten

Technische Beschreibung	4
Maße	10 – 15
Krandaten, Geschwindigkeiten	16
Gewichte	17
Transportplan	18 – 20
Auslegersysteme	21 – 22
Traglasten am SL-Auslegersystem	23 – 24
Traglasten am SLD-, SLDB/B2/BW-Auslegersystem	25 – 27
Traglasten am S-Auslegersystem	28 – 29
Traglasten am SD-, SDB/B2/BW-Auslegersystem	30 – 33
Traglasten am SDBW2-Auslegersystem	34
Traglasten am SW2-Auslegersystem	35 – 39
Traglasten am SDW-, SDWB/B2/BW-Auslegersystem	40 – 64
Traglasten am SDWV- SDWVB/B2/BW-Auslegersystem	65 – 69
Anmerkungen zu den Traglasttabellen	70

Technical Data

Technical description	5
Dimensions	10 – 15
Crane data, Working speeds	16
Weights	17
Transportation plan	18 – 20
Boom/jib combinations	21 – 22
Lifting capacities on SL boom/derrick combination	23 – 24
Lifting capacities on SLD-, SLDB/B2/BW boom/derrick combination	25 – 27
Lifting capacities on S boom/derrick combination	28 – 29
Lifting capacities on SD-, SDB/B2/BW boom/derrick combination	30 – 33
Lifting capacities on SDBW2 boom/derrick combination	34
Lifting capacities on SW2 boom/derrick combination	35 – 39
Lifting capacities on SDW-, SDWB/B2/BW boom/derrick combination	40 – 64
Lifting capacities on SDWV- SDWVB/B2/BW boom/derrick combination	65 – 69
Remarks referring to load charts	70

Caractéristiques techniques

Description techniques	6
Encombrement	10 – 15
Dates de la grue, Vitesses	16
Poids	17
Plan de transport	18 – 20
Configurations de flèche	21 – 22
Forces de levage en configuration SL	23 – 24
Forces de levage en configuration SLD-, SLDB/B2/BW	25 – 27
Forces de levage en configuration S	28 – 29
Forces de levage en configuration SD-, SDB/B2/BW	30 – 33
Forces de levage en configuration SDBW2	34
Forces de levage en configuration SW2	35 – 39
Forces de levage en configuration SDW-, SDWB/B2/BW	40 – 64
Forces de levage en configuration SDWV- SDWVB/B2/BW	65 – 69
Remarques relatives aux tableaux des charges	70

Dati tecnici

Descrizione tecnica	7
Dimensioni	10 – 15
Dati gru, Velocità	16
Pesi	17
Piano di trasporto	18 – 20
Sistema braccio	21 – 22
Portate con sistema braccio SL	23 – 24
Portate con sistema braccio SLD-, SLDB/B2/BW	25 – 27
Portate con sistema braccio S	28 – 29
Portate con sistema braccio SD-, SDB/B2/BW	30 – 33
Portate con sistema braccio SDBW2	34
Portate con sistema braccio SW2	35 – 39
Portate con sistema braccio SDW-, SDWB/B2/BW	40 – 64
Portate con sistema braccio SDWV- SDWVB/B2/BW	65 – 69
Note alle tabelle di portata	70

Datos técnicos

Descripción técnica	8
Dimensiones	10 – 15
Características, Velocidades	16
Pesos	17
Esquema de transporte	18 – 20
Sistemas de pluma	21 – 22
Tablas de carga con sistema de pluma SL	23 – 24
Tablas de carga con sistema de pluma SLD-, SLDB/B2/BW	25 – 27
Tablas de carga con sistema de pluma S	28 – 29
Tablas de carga con sistema de pluma SD-, SDB/B2/BW	30 – 33
Tablas de carga con sistema de pluma SDBW2	34
Tablas de carga con sistema de pluma SW2	35 – 39
Tablas de carga con sistema de pluma SDW-, SDWB/B2/BW	40 – 64
Tablas de carga con sistema de pluma SDWV- SDWVB/B2/BW	65 – 69
Observaciones referentes a las tablas de carga	70

Технические данные

Техническое описание	9
Габариты крана	10 – 15
Технические характеристики крана, Скорости	16
Нагрузки	17
Транспортная схема	18 – 20
Стреловые системы	21 – 22
Грузоподъемность на стреловой системе SL	23 – 24
Грузоподъемность на стреловой системе SLD-, SLDB/B2/BW	25 – 27
Грузоподъемность на стреловой системе S	28 – 29
Грузоподъемность на стреловой системе SD-, SDB/B2/BW	30 – 33
Грузоподъемность на стреловой системе SDBW2	34
Грузоподъемность на стреловой системе SW2	35 – 39
Грузоподъемность на стреловой системе SDW-, SDWB/B2/BW	40 – 64
Грузоподъемность на стреловой системе SDWV- SDWVB/B2/BW	65 – 69
Примечани к таблицам грузоподъемности	70

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques • Descrizione tecnica

Descripción técnica • Техническое описание

Max. Tragkraft	1350 t bei 12 m Ausladung. SDBW2 – System mit S 60 m.
Max. Lastmoment	22.748 tm – 1034 t bei 22 m Ausladung. SDBW2 – System mit S 48 m.

Raupenfahrwerk

Fahrwerk	Liebherr-Raupenfahrwerk, bestehend aus einem Mittelstück, zwei Querträgern und zwei Raupenträgern mit Raupenplatten 2 m (optional 2,5 m) und 4-fach Antrieb.
Zentralballast	30 t, bestehend aus 4 Platten je 7,5 t.

Kranoberwagen

Drehbühnenrahmen	Liebherr-Drehbühnenrahmen, bestehend aus Drehbühnenvorderteil, Drehbühnenheckteil mit Winde IV, A-Bock und Maschinenhaus mit Laufsteg und Kabine. Verbunden mit dem Raupenmittelteil über eine Rollendrehverbindung.
Kranmotor mit Geräuschisolierung	Liebherr 12-Zylinder-Diesel, Leistung 660 kW (898 PS), max. Drehmoment 4774 Nm. Kraftstoffbehälter: ca. 1615 l. Abgasemissionen entsprechend Richtlinie (EU) 2016/1628, EPA/CARB oder ECE-R.96.
Winde I + II	Standard Hubwinde. Hydraulisch angetrieben mit Axialkolben-Verstellpumpen mit integriertem Planetengetriebe.
Winde IV	Einziehwerk.
Einscherwinde	Hilfswinde zum Einscheren der Seile.
Drehwerk	3 Drehwerke. Hydraulisch angetrieben durch Axialkolben-Verstellpumpen mit integriertem Planetengetriebe.
Krankabine	Klimatisierte Krankabine nach hinten neigbar mit Sicherheitsverglasung, wärmedämmendes Glas, Dachfenster mit Panzer Glas, genormte Steuereinheiten ergonomisch angeordnet. Thermostatisch geregelte Warmwasser-Zusatzheizung; mit Vorwahlschalter für 72 Stunden.
Kransteuerung	Eingabe der Konfigurationsdaten durch einfache interaktive Funktionen. Alle Kranbewegungen werden durch zwei 4-Wege Meister-schalter sowie zwei 2-Wege Hand-/Fußhebel gesteuert. Alle Arbeitsbewegungen können unabhängig voneinander angesteuert werden.
Sicherheitseinrichtungen	Hubendschalter. Sicherheitsventile gegen Schlauch- und Rohrbruch. Seiltrommel-Endschaltung mit 3 Sicherheitswindungen. Windwarnanlage. Elektronische Neigungsanzeige. Flugwarnleuchte.
Kamera-Überwachung	2 Farbmonitore installiert in der Krankabine, 4 Kameras für Winden- und Heckbereich.
Gegengewicht	2 Konsolen mit je 10 t. Gesamtgegengewicht 340 t. 32 Ballastplatten à 10 t (Option).

Auslegersysteme

Hauptausleger S	System 3227 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 1350 t. Auslegerlänge S 36 – S 90 m. Auslegerlänge SDB 48 m – SDB 150 m mit Derricksystem.
-----------------	---

Hauptausleger P	System 3227 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 1350 t. Auslegerlänge PDB 48 m – PDB 150 m mit Derricksystem (Option).
Wippbare Gitterspitze W	System 2621 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 1350 t. Wippspitzenlängen 36 m – 84 m. Für Wippspitzenbetrieb ist Winde V erforderlich.
Derricksystem D	System 2660 einschließlich Abspannstangen. Für Derrickbetrieb ist die Winde III erforderlich.
Ballastpalette B	Für max. Derrickballast von 600 t und stufenlos variable Radien von 15 – 25 m. Max. Radius von 30 m nur mit Führungsrahmen.
Ballastwagen BW	Für max. Derrickballast von 600 t bei max. Radius von 30 m, für stufenlos variable Radien von 15 – 25 m bzw. von 20 – 30 m.
Derrickballast	Platten mit Gesamtgewicht von 600 t.
Schwerlastspitze WV	Verwendung von vorhandenen Teilen des Hauptauslegers und der Wippspitze. Am S-Ausleger anbaubar zwischen 12° und 20°. Länge 12 m oder 18 m.
Winde II	2. Hubwinde.
Winde III	Verstellung Hauptausleger/Derrickbetrieb.
Winde V	Verstellung wippbare Gitterspitze.
Winde VI	Hilfshubwerk.
Mastnase 60 t	Zum Anbau am S, SL, W, WV Kopf.

Zusatzausrüstung

Mechanische Zusatzabstützung	Zum Aufrichten von langen Auslegerkombinationen ohne Derrickballast.
Hydraulische Montageabstützung	Anheben des Grundgeräts zum Auf-/Abbau. Bestehend aus 4 Abstützzyklindern einschließlich Abstützplatten, angebaut an den Querträgern des Raupenfahrwerks.
Hydraulischer Montagezylinder	Zur Selbstmontage/Demontage des Raupenfahrwerks.
Bolzenzieheinrichtung	Einschließlich mobilem Hydraulikaggregat mit Elektrostarter. Für das Einschieben und Herausziehen der Bolzen der S- und W-Zwischenstücke.

Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage.

Serienausrüstung und Optionen entsprechend aktueller Preisliste.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques • Descrizione tecnica

Descripción técnica • Техническое описание

Max. capacity	1350 t at 12 m radius. SDBW2 – System with S 60 m.
Max. load moment	22.748 tm – 1034 t at 22 m radius. SDBW2 – System with S 48 m.

Crawler travel gear

Crawler chassis	Liebherr crawler chassis, consisting of one centre section, two cross beams and two crawler track carriers with crawler pads 2 m (optional 2,5 m) and 4-fold drive.
Central ballast	30 t, consisting of 4 slabs 7.5 t each.

Crane superstructure

Superstructure frame	Liebherr superstructure frame, consisting of superstructure front part, rear part including winch IV, gantry mast and machine house with catwalk and cabin. Connected to crawler middle section by a roller slewing bearing.
Crane engine with sound insulation	12-cylinder diesel engine, make Liebherr, rated power 660 kW (898 h.p.), max torque 4774 Nm. Fuel tank approx. 1615 l, exhaust emissions acc. to (EU) 2016/1628, EPA/CARB or ECE-R.96.
Winch I + II	Standard hoist drum. Hydraulically driven by axial-piston swivel pumps with integrated planetary gear.
Winch IV	Boom hoist.
Reeving winch	Auxiliary winch for the reeving of ropes.
Slewing gear	3 slewing gears. Hydraulically powered by axial-piston swivel pump, with integrated planetary gear.
Crane cabin	Crane cabin tiltable backwards with air conditioning, safety glazing, shade-lite glass, bullet-proof-roof window, standardised controls, ergonomically arranged. Thermostatic regulated warm water auxiliary heating; with pre-select switch for 72 hours.
Crane control	Setting of configuration data by convenient interactive functions. All crane movements are initiated by means of two 4-way joystick hand levers and two 2-way hand/foot levers. All working movements are independently controllable.
Safety devices	Hoist limit switch. Safety valves against hose and pipe rupture. Drum switch limit at 3 rest layers. Wind speed gauge. Electronic inclination indicator. Aircraft warning control light.
Camera observation	2 colour-screens installed in crane cabin, 4 cameras for winches and rear area.
Counterweight	2 brackets 10 t each. Total counterweight at superstructure 340 t. 32 ballast plates 10 t each (option).

Boom system

Main boom S	System 3227 with head section for max. 1350 t load capacity. Boom length S 36 m – S 90 m. Boom length SDB 48 m – SDB 150 m with derrick system.
Main boom P	System 3227 with head section for max. 1350 t load capacity. Boom length PDB 48 m – PDB 150 m with derrick system (option).

Lattice type luffing fly jib W	System 2621 with head section for max. 1350 t load capacity. Luffing jib lengths 36 m – 84 m. Winch V is needed for all luffing jib operations.
Derrick system D	System 2660 including guy rods. Winch III is needed for all derrick operations.
Counterweight frame B	For max. derrick counterweight of 600 t, for infinitely variable radius from 15 – 25 m. Max. radius of 30 m only with guiding frame.
Counterweight trailer BW	For max. derrick counterweight of 600 t at max. radius of 30 m, for infinitely variable radius from 15 – 25 m resp. 20 – 30 m.
Derrick-Counterweight	Plates for a total of 600 t.
Heavy duty jib WV	Using existing parts of main boom and luffing jib. Mountable on S-main boom; tiltable between 12° and 20°. Length 12 m or 18 m.
Winch II	Second hoist winch.
Winch III	Reeving main boom / Derrick operation.
Winch V	Luffing for W-jib configuration.
Winch VI	Auxiliary hoist gear.
Whip line 60 t	To be mounted on the S, SL, W, WV-boom head.

Additional equipment

Mechanical outriggers	For erection of long boom combinations without derrick-counterweight.
Hydraulic assembly jacks	For lifting of the basic crane for assembly/disassembly. Consisting of 4 support cylinders incl. support plates which are mounted to the cross beams of the crawler carrier.
Hydraulic assembly cylinder	For assembly/disassembly of the crawler carrier by the crane itself.
Pin pulling device	Including mobile hydraulic aggregate with electric starter. For assembly/disassembly of the pins at S and W intermediate sections.

Other items of equipment available on request.

Standard equipment and options according to effective price list.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques • Descrizione tecnica

Descripción técnica • Техническое описание

Capacité max.	1350 t pour une portée de 12 m. Système SDBW2 avec S 60 m.
Couple de charge max.	22.748 tm – 1034 t pour une portée de 22 m. Système SDBW2 avec S 48 m.

Train de chenilles

Mécanisme de translation	Le train de chenilles Liebherr est composé d'une partie centrale, de deux traverses et de deux longerons avec patins de chenille 2 m (en option 2,5 m) et un entraînement à 4 positions.
Contrepoids central	30 t, composé de 4 plaques de 7,5 t chacune.

Partie tournante

Cadre de la partie tournante	Le cadre de la partie tournante Liebherr est composé de la partie avant de la partie tournante, de l'arrière de la partie tournante avec treuil IV, du chevalet A et du compartiment machine avec passerelle et de la cabine. Il est relié à la partie centrale du train de roulement par une couronne d'orientation à rouleaux.
Moteur de la grue avec isolation phonique	Diesel Liebherr 12 cylindres, puissance 660 kW (898 ch), couple de rotation max. 4774 Nm. Réservoir de carburant: env. 1615 l. Emissions des gaz d'échappement conformes au directive (EU) 2016/1628, EPA/CARB ou ECE-R.96.
Treuil I + II	Treuil de levage standard. Il est entraîné hydrauliquement par des pompes à débit variable à pistons axiaux avec réducteur planétaire intégré.
Treuil IV	Mécanisme de relevage.
Treuil de mouflage	Treuil auxiliaire pour le mouflage des câbles.
Mécanisme d'orientation	Trois mécanismes d'orientation. Il est entraîné hydrauliquement par des pompes à débit variable à pistons axiaux avec réducteur planétaire intégré.
Cabine du grutier	La cabine du grutier est climatisée, inclinable vers l'arrière, possède un vitrage de sécurité, un vitrage isolant thermiquement, une fenêtre de toit en verre blindé, des unités de commande normalisées disposées de façon ergonomique. Chauffage d'appoint et chauffage de l'eau régulé thermostatiquement; avec préselecteur de 72 heures.
Commande de la grue	Entrée des données de configuration par des fonctions interactives simples. Tous les mouvements de la grue sont commandés par deux manipulateurs à 4 voies et deux pédale/levier à 2 voies. Tous les mouvements de travail peuvent être commandés indépendamment.
Dispositifs de sécurité	Interrupteur de fin de course. Clapets de sécurité contre les ruptures de tuyaux et de flexibles. Coupure de fin de course du tambour avec 3 enroulements de sécurité. Anémomètre de sécurité. Inclinomètre électronique. Balise aérienne.
Contrôle vidéo	2 écrans couleur installés dans la cabine du grutier, 4 caméras pour la zone de treuils et la partie arrière.
Contrepoids	2 consoles de 10 t chacune. Contrepoids total 340 t. 32 plaques de lest à 10 t (option).

Système de flèche

Flèche principale S	Système 3227 avec élément de tête pour une capacité max. de 1350 t. Longueur de la flèche S 36 – S 90 m. Longueur de la flèche SDB 48 m – SDB 150 m avec système derrick.
Flèche principale P	Système 3227 avec élément de tête pour une capacité max. de 1350 t. Longueur de la flèche PDB 48 m – PDB 150 m avec système derrick (option).
Fléchette treillis à volée variable W	Système 2621 avec élément de tête pour une capacité max. de 1350 t. Longueur de flèche treillis 36 m – 84 m. Le treuil V est nécessaire pour fonctionnement fléchette treillis.
Système derrick D	Le système 2660 comprend des tirants. Le treuil III est nécessaire au mode derrick.
Palette de lest B	Pour un contrepoids derrick max. de 600 t et rayons variables progressivement de 15 – 25 m. Rayon max. de 30 m uniquement avec cadre de guidage.
Remorque à contrepoids BW	Pour un contrepoids derrick max. de 600 t pour un rayon max. de 30 m, pour des rayons variables progressivement de 15 – 25 m resp. de 20 – 30 m.
Contrepoids derrick	Plaques de poids total de 600 t.
Fléchette pour charge lourde WV	Utilisation des parties disponibles de la flèche principale et de la fléchette treillis. Montage possible au niveau de la flèche S entre 12° et 20°. Longueur 12 m ou 18 m.
Treuil II	2. treuil de levage.
Treuil III	Réglage flèche principale/mode derrick.
Treuil V	Réglage fléchette treillis à volée variable.
Treuil VI	Treuil de levage auxiliaire.
Poulie en extrémité de mât 60 t	Elle sert au montage au niveau de la tête S, SL, W, WV.

Équipement additionnel

Stabilisateur additionnel mécanique	Il sert au relevage de longues combinaisons de flèche sans contrepoids derrick.
Stabilisateurs hydrauliques de montage	Ils soulèvent l'engin de base pour le montage/démontage. Ils sont constitués de 4 vérins de calage dont les patins de calage montés sur les traverses du train de chenilles.
Vérin hydraulique de montage	Pour le montage autonome/démontage du train de chenilles.
Dispositif d'extraction des axes	Il est constitué du composant hydraulique mobile avec starter électronique. Il sert à l'insertion et l'extraction d'axes des éléments intermédiaires S et W.

D'autres équipements additionnels sont disponibles sur demande. Les équipements de série et les options correspondent à la liste de prix actuelle.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques • Descrizione tecnica

Descripción técnica • Техническое описание

Capacità max.	1350 t a 12 m di raggio di lavoro. Sistema SDBW2 con S 60 m.
Momento di carico max.	22.748 tm – 1034 t a 22 m di raggio di lavoro. Sistema SDBW2 con S 48 m.

Carro cingolato

Carro	Carro cingolato Liebherr, costituito da una sezione centrale, due traverse con cingoli da 2 m (optional 2,5 m) e 4 motori di traslazione.
Zavorra centrale	30 t, costituita da 4 piastre da 7,5 t cadauna.

Torretta

Telaio ralla di rotazione	Telaio ralla di rotazione Liebherr, costituito da parte frontale, parte posteriore con IV argano, cavalletto per montaggio del braccio e cabina con corrimano e cabina torretta. Collegato alla sezione centrale cingolata grazie a ralla di rotazione.
Motore gru con isolamento acustico	Motore diesel 12 cilindri Liebherr, 660 kW (898 CV), coppia max. 4774 Nm. Serbatoio carburante ca. 1615 l. Emissioni gas di scarico in base alla direttiva (EU) 2016/1628, EPA/CARB o ECE-R.96.
Argano 1 + II	Argano standard. Azionamento idraulico con pompe a cilindrata variabile a pistoni assiali con riduttore epicicloidale integrato.
Argano IV	Argano per impennamento del braccio.
Verricello per armare le funi	Verricello ausiliario per armamento funi.
Motore di rotazione	Tre motori di rotazione. Azionamento idraulico con pompe a cilindrata variabile a pistoni assiali con riduttore epicicloidale integrato.
Cabina gru	Cabina gru reclinabile con vetratura di sicurezza, vetri a isolamento termico, tettuccio con vetro di sicurezza, unità comandi standard e ergonomiche. Riscaldamento addizionale ad acqua regolabile termostaticamente; con interruttore di preselezione per 72 ore.
Comandi gru	Inserimento dei dati configurazione grazie a semplici funzioni interattive. Tutte le movimentazioni gru vengono comandate da due manipolatori principali a 4 movimenti e due pedali a 2 movimenti. Tutte le movimentazioni di lavoro possono essere eseguiti indipendentemente.
Dispositivi di sicurezza	Interruttore fine corsa. Valvola di sicurezza per evitare rottura dei tubi. 3 avvolgimenti di sicurezza della fune sui tamburi argani. Anemometro. Indicatori elettronici di inclinazione. Dispositivo segnalazione luci aeree.
Telecamera controllo	2 telecamere con monitor a colori installate nella cabina gru, 4 telecamere per gli argani e per la parte posteriore.
Contrappeso	2 piastre da 10 t cadauna. Contrappeso totale 340 t. 32 piastre zavorra da 10 t cadauna (optional).

Sistemi braccio

Braccio principale S	Sistema 3227 con testa braccio per portata max. 1350 t. Lunghezze braccio S 36 – S 90 m. Lunghezze braccio SDB 48 m – SDB 150 m con sistema Derrick.
Braccio principale P	Sistema 3227 con testa braccio per portata max. 1350 t. Lunghezze braccio PDB 48 m – PDB 150 m con sistema Derrick (optional).
Falcone variabile W	Sistema 2621 con testa braccio per portata max. 1350 t. Lunghezze braccio 36 m – 84 m. Per l'utilizzo del falcone variabile è necessario l'argano V.
Sistema Derrick D	Sistema 2660 inclusi gli stralli. Per l'utilizzo del braccio Derrick è necessario l'argano III.
Telaio per contrappeso B	Per max. 600 t di zavorra Derrick e raggi variabili da 15 a 25 m. Raggio max di 30 m solo con telaio guida.
Carrello contrappeso BW	Per max. 600 t di zavorra Derrick con raggio max. di 30 m, per raggi variabili di 15 – 25 m e 20 – 30 m.
Zavorra Derrick	Piastre con contrappeso totale di 600 t.
Falcone per carichi pesanti WV	Utilizzo delle sezioni esistenti del braccio principale e del variabile. Montabile sul braccio S tra 12° e 20°. Lunghezza 12 m o 18 m.
Argano II	2. Argano.
Argano III	Regolazione braccio principale/utilizzo Derrick.
Argano V	Regolazione falcone variabile.
Argano VI	Argano ausiliario.
Runner 60 t	Per montaggio testa braccio S, SL, W e WV.

Equipaggiamento addizionale

Stabilizzazione meccanica addizionale	Per il sollevamento combinazioni braccio lunghe senza zavorra Derrick.
Stabilizzazione montaggio idraulico	Sollevamento della macchina base per montaggio/smontaggio. Consiste in 4 cilindri di stabilizzazione incluse le piastre, montate sulle traverse del carro cingolato.
Cilindro di montaggio idraulico	Per montaggio/smontaggio automatico del carro cingolato.
Dispositivo per estrazione perni	Inclusa centralina per inserimento e estrazione perni degli elementi intermedi del braccio S e W.

Ulteriore equipaggiamento su richiesta.

Equipaggiamento di serie e optional conforme al listino prezzi attuale.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques • Descrizione tecnica

Descripción técnica • Техническое описание

Máx.capacidad de carga	1350 t para 12 m de radio de trabajo. Sistema SDBW2 – con 60 m de S.
Momento de carga máx.	22.748 tm – 1034 t para 22 m radio de trabajo. Sistema SDBW2 – con S de 48 m.

Chasis sobre cadenas

Mecanismo de traslación	Sistema de traslación de Liebherr, compuesto por una estructura central, dos vigas centrales, y dos porta orugas con tejas de 2 m (opcional 2,5 m) y 4 motores de traslación.
Contrapeso central	30 t, compuesto por 4 placas de 7,5 t cada una.

Superestructura

Bastidor de superestructura	Bastidor de superestructura Liebherr, compuesto por superestructura delantera y trasera con cabrestante IV, caballete A, habitáculo de máquina con pasarelas y cabina. Unida a la estructura central mediante una corona de giro de rodillos.
Motor de grúa con aislamiento de ruidos	Diesel de 12 cilindros, Fabricante Liebherr, potencia 660 kW (898 CV), par de giro máx. 4774 Nm. Depósito de combustible alrededor 1615 l. Según norma (EU) 2016/1628, EPA/CARB o ECE-R.96.
Cabrestante I + II	Cabrestante estándar. Accionado hidráulicamente, con bombas variables con pistones axiales con caja de transferencia integrada.
Cabrestante IV	Sistema de Elevación.
Cabrestante de reenvíos	Cabrestante auxiliar para reenvíos.
Mecanismo de giro	Tres mecanismos de giro. Accionados hidráulicamente con bomba variable de pistones axiales con caja de transferencia integrada.
Cabina de grúa	Cabina de grúa climatizada inclinable hacia atrás con acristalamiento de seguridad, cristal con sistema de reducción de calor, cristal antichoque en techo de grúa, sistema de mando normalizado y ergonómico. Calefacción adicional, regulada con termostato con selector de programación de 72 horas.
Pilotaje de grúa	Los datos de configuración se introducen a través de funciones interactivas sencillas. Todos los movimientos se efectúan a través de dos joysticks de 4 movimientos así como también dos movimientos son accionables desde el mando o pedal. Todos los movimientos de trabajo son accionables de forma independiente.
Dispositivos de seguridad	Interruptor de fin de carrera de elevación. Válvulas de seguridad contra rotura de tuberías y latiguillos. Final de carrera de cabrestante, con 3 vueltas de seguridad. Anemómetro. Dispositivo de inclinación electrónico. Baliza aérea.
Supervisión por cámara	2 monitores a color instalados en la cabina de la grúa, 4 cámaras para zona de cabrestante y parte trasera.
Contrapeso	2 consolas con cada una de 10 t. Contrapeso total de 340 t. 32 placas de contrapeso a 10 t cada una (opción).

Sistemas de pluma

Pluma principal S	Sistema 3227 con cabezal para máx. capacidad de carga de 1350 t. Longitud de la pluma S 36 – 90 m. Longitud de la pluma SDB 48 m – SDB 150 m con sistema Derrick.
Pluma principal P	Sistema 3227 con cabezal para máx. capacidad de carga de 1350 t. Longitud de la pluma PDB 48 m – PDB 150 m con sistema Derrick (opción).
Plumín abatible W	Sistema 2621 con cabezal para capacidad de carga máx. de 1350 t. Longitud del plumín abatible de 36 m – 84 m. Para servicio del plumín abatible se precisa el cabrestante V.
Sistema Derrick D	Sistema 2660 incluidos tirantes de sujeción. Para el servicio del sistema Derrick se precisa el cabrestante III.
Bandeja de contrapeso B	Para un contrapeso máx. Derrick de 600 t con radios variables escalonados de 15 – 25 m. Radio de 30 m sólo con guía de celosía al bastidor.
Carro de contrapeso BW	Para un contrapeso Derrick de 600 t con un radio máx. de 30 m, para radios variables escalonados de 15 – 25 m, ó 20 – 30 m respectivamente.
Contrapeso Derrick	Placas con peso total de 600 t.
Cabezal de plumín WV	Aplicable a las partes de la pluma principal y del plumín abatible. Montable en la pluma S entre 12° y 20°. Longitudes de 12 ó 18 m.
Cabrestante II	Cabrestante II.
Cabrestante III	Abatimiento de la pluma principal / Servicio Derrick.
Cabrestante V	Abatimiento del plumín abatible.
Cabrestante VI	Cabrestante auxiliar.
Nariz 60 t	Para montaje en cabezal S, SL, W, WV.

Equipamiento adicional

Apoyos adicionales mecánicos	Para montaje de plumas largas combinadas sin contrapeso Derrick.
Apoyos de montaje hidráulicos	Elevar la máquina base para su montaje/desmontaje. Compuesto por 4 cilindros de apoyo incluidas placas de apoyo, montadas en los soportes transversales del chasis.
Cilindro hidráulico de montaje	Para el automontaje/desmontaje del chasis.
Dispositivo para embulonamiento	Incluido dispositivo hidráulico con starter eléctrico. Para embulonar los bulones de los tramos de celosía S y W.

Otro equipamiento adicional bajo sugerencia.

Equipamiento de serie y opciones correspondientes al listado de precios actual.

Technische Beschreibung
Technical description
Description techniques • Descrizione tecnica
Descripción técnica • Техническое описание

Макс. грузоподъемность	1350 т при вылете 12 м. Система SDBW2 при S 60 м.
Макс. грузовой момент	22.748 тм – 1034 т при вылете 22 м. Система SDBW2 при S 48 м.

Гусеничный механизм передвижения

Механизм передвижения	Гусеничный механизм передвижения Либхерр, состоящий из гусеничной тележки, двух поперечных балок и двух гусеничных движителей с траками 2 м (опционально 2,5 м) и 4-мя приводами.
Центральный балласт	30 т, состоящий из 4 плит по 7,5 т.

Поворотная платформа крана

Рама поворотной платформы	Рама поворотной платформы Либхерр, состоящая из передней части поворотной платформы, задней части с лебедкой IV, А-стойки, машинного отделения с мостками и кабины. Соединена с гусеничной тележкой через роликное опорно-поворотное устройство.
Двигатель крана с шумоизоляцией	12-цилиндровый дизель, производство Либхерр, мощность 660 кВт (898 л.с.), макс. крутящий момент 4774 нм. Топливный бак: прим. 1615 л. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/1628, EPA/CARB или ECE-R.96.
Лебедка I + II	Стандартная грузовая лебедка. Гидравлический привод от аксиально-поршневых регулируемых насосов со встроенным планетарным редуктором.
Лебедка IV	Механизм натяжения.
Запасовочная лебедка	Вспомогательная лебедка для запасовки канатов.
Механизм поворота	Три механизма поворота. Гидравлический привод от аксиально-поршневых регулируемых насосов со встроенным планетарным редуктором.
Кабина крана	Кабина крана с климат-контролем; отклоняется назад; защитное остекление, термоизоляционное стекло, потолочное окно с бронированным стеклом, стандартные устройства управления с эргономичным размещением. Дополнительное отопление горячей водой, управляемое через термостат; таймер на 72 часа.
Управление крана	Ввод данных конфигурации через простые интерактивные функции. Всеми движениями крана можно управлять при помощи двух 4-ходовых коммандо-контроллеров, а также двух 2-ходовых рычагов ручного или ножного управления. Всеми движениями крана можно управлять независимо друг от друга.
Приборы безопасности	Концевой выключатель подъема. Предохранительные клапаны против разрывов труб и шлангов. Отключение по конечному положению канатного барабана с 3-мя предохранительными витками. Предупредительная ветровая сигнализация. Электронная индикация наклона. Сигнальные маяки для самолетов.

Контроль через видеоканал	2 цветных монитора в кабине крана, 4 камеры заднего вида и контроля лебедок.
Противовес	2 консоли по 10 т. Общий вес противовеса 340 т. 32 плиты балласта по 10 т (опция).


Стреловые системы

Основная стрела S	Система 3227 с оголовком для макс. грузоподъемности 1350 т. Длина стрелы S 36 – S 90 м. Длина стрелы SDB 48 м – SDB 150 м с деррик-системой.
Основная стрела P	Система 3227 с оголовком для макс. грузоподъемности 1350 т. Длина стрелы PDB 48 м – PDB 150 м с деррик-системой (опция).
Качающийся решетчатый удлинитель W	Система 2621 с оголовком для макс. грузоподъемности 1350 т. Длина качающегося удлинителя 36 – 84 м. Для работы качающегося удлинителя требуется лебедка V.
Деррик-система D	Система 2660, включая штанги оттяжки. Для работы в режиме деррика требуется лебедка III.
Основание противовеса B	Для макс. деррик-балласта 600 т и плавного изменения радиуса 15 – 25 м. Макс. радиус 30 м – только с направляющей рамой.
Балластная тележка BW	Для макс. деррик-балласта деррика 600 т при макс. радиусе 30 м, для плавного изменения радиуса 15 – 25 м или 20 – 30 м.
Деррик-балласт	Плиты общим весом 600 т.
Удлинитель большой грузоподъемности WV	Использование имеющихся частей главной стрелы и качающегося удлинителя. Может быть установлен на S-стреле под углом 12° и 20°. Длина 12 или 18 м.
Лебедка II	2-я грузовая лебедка.
Лебедка III	Наклон главной стрелы / режим деррика.
Лебедка V	Наклон качающегося решетчатого удлинителя.
Лебедка VI	Вспомогательный механизм подъема.
Дополнительная блочная головка 60 т	Для установки на оголовке S, SL, W, WV.


Дополнительное оборудование

Механическая дополнительная установка на опоры	Для установки длинных стреловых комбинаций без балласта деррика.
Гидравлические монтажные опоры	Подъем базовой машины для монтажа / демонтажа. Представляет собой 4 опорных цилиндра с опорными плитами, установленных на поперечные балки гусеничного механизма передвижения.
Гидравлический монтажный цилиндр	Для самомонтажа / демонтажа гусеничного механизма передвижения.
Устройство для вытягивания пальцев	Включая мобильный гидравлический агрегат с электростартером. Для установки и извлечения пальцев промежуточных S- и W-секций.


Другое дополнительное оборудование – по запросу.
Серийное оснащение и опции – в соответствии с текущим прайс-листом.




S2037




S1960



S 2045.01




S2046.01



S2047.01


B $\triangleq$ R 15 m - 25 m




B2 $\triangleq$ R 30 m



BW $\triangleq$ R 15 m - 30 m



BW2 $\triangleq$ R 30 m



S2242

Krandaten

Crane data

Datos de la grue · Dati gru

Características · Технические характеристики крана

Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	Geschwindigkeiten · Working speeds Vitesses · Velocità Velocidades · Скорости	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие	Seil Ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина
	0 – 136 m/min	310 kN	38 mm / 1500 m
	0 – 136 m/min	310 kN	38 mm / 1500 m
	0 – 150 m/min		
	0 – 2 x 81 m/min		
	0 – 136 m/min		
	0 – 156 m/min	160 kN	28 mm / 1000 m

Geschwindigkeiten

Working speeds


Vitesses · Velocità

Velocidades · Скорости


	Drehgeschwindigkeiten · Slewing speeds Vitesses d'orientation · Velocità di rotazione Velocidades de giro · Скорости вращения	0 - 0,82 min ⁻¹ об/мин
	Fahrgeschwindigkeiten · Travel speeds Vitesses de translation · Velocità di trasferimento Velocidades de traslación · Скорости хода	0 - 1,08
	Max. Lastmoment · Max. rating Couple de charge maxi · Max. momento di carico Momento de carga máx. · Макс. грузовой момент	22.748 tm

Gewichte
Weights
Poids • Pesì
Pesos • Наррузки


Modulare Hakenflasche 1350 t bestehend aus · Modular hookblock 1350 t consisting of
Moufle à crochet modulaire 1350 t comprenant · Bozzello modulare 1350 t composto da
Pasteca modular 1350 t compuesta por · Модульная крюковая подвеска 1350 т, состав:



Rollensatz · Set of sheaves · Jeu de poulies
Set pulegge · Juego de poleas · Система блоков




2 x 8 Rollen · No. of sheaves
Poulies · Pulegge
Poleas · Канатных блоков




2 x 5 Rollen · No. of sheaves
Poulies · Pulegge
Poleas · Канатных блоков

1350 t Traverse · Cross bar
Traverse · Traversa
Traviesa · Поперечная балка



Ballastplatten · Ballast plates
Plaques de lest · Piastre zavorra
Placas de contrapeso
Плиты балласта



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т					Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvios · Запасовка	Gewicht · Weight t Poids · Peso t Peso · Собст. вес, т
	1350 t				26 / 2 x (8+5)	2 x 26	30 t – 40 t
	940 t				16 / 2 x 8	2 x 17	22 t – 30 t
	815 t				16 / 1 x (8+8)	33	22 t
	630 t				10 / 2 x 5	2 x 11	20 t – 24 t
	560 t				10 / 1 x (5+5)	21	20 t
	470 t				8 / 1 x 8	17	16,5 t
	320 t				5 / 1 x 5	11	15,5 t
	630 t				10 / 2 x 5	2 x 11	14 t – 24 t
	560 t				10 / 1 x (5+5)	1 x 21	14 t – 18 t
	320 t				5 / 1 x 5	1 x 11	10 t – 14 t
	470 t				8 / 1 x 8	1 x 17	12 t – 16 t
	320 t				5 / 1 x 5	1 x 11	7 t – 15 t

* 630 t optionale Traverse · optional cross bar · traverse optionelle · traversa opzionale · traviesa opcional · опциональная поперечная балка

** 320 t optionale Traverse · optional cross bar · traverse optionelle · traversa opzionale · traviesa opcional · опциональная поперечная балка




Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т	Seil ø · Rope diameter Diamètre du câble · Diametro fune Diámetro cable · Диаметр	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvios · Запасовка	Gewicht · Weight t Poids · Peso t Peso · Собст. вес, т
200 t	38 mm	3	1 x 7	3,5 t – 11,5 t
107 t	28 mm	3	1 x 7	2,5 t – 5,5 t
47 t	28 mm	1	1 x 3	0,8 t – 1,5 t

Transportplan
Transportation plan
Plan de transport · Piano di trasporto
Esquema de transporte · Транспортная схема


Raupenmittelteil mit Dreheinrichtung (3 Drehwerke)
Crawler middle section with rotating (3 slewing gears)
Partie centrale des chenilles avec système de rotation
(3 mécanismes d'orientation)

Sezione cingolo centrale con motore di rotazione (3 ralle)
Chasis de las cadenas con sistema giratorio (3 reductores de giro)
Гусеничная тележка с поворотным устройством
(3 механизма поворота)




Querträger
Cross-beam
Traverse

Traversa
Viga central
Поперечная часть



Raupenträger mit 2 Fahrantrieben
Crawler incl. 2 driving gears
Longeron avec 2 mécanismes de translation

Cingoli con 2 motori di trazione
Cadenas – incluidos 2 motores de traslación –
Гусеничный движитель с 2-мя ходовыми приводами



	2,0 m	2,5 m
mit Bodenplatten / with crawler shoes / avec tuiles / con piastre cingoli / con planchas para apoyos / с траками	70,0 t	83,5 t
ohne Bodenplatten / without crawler shoes / sans tuiles / senza piastre cingoli / sin planchas para apoyos / без траков	38,5 t	38,5 t
Bodenplatten / crawler shoes / tuiles / piastre cingoli / planchas / Траки	31,5 t	45,0 t


S2038

Transportplan
Transportation plan
Plan de transport · Piano di trasporto
Esquema de transporte · Транспортная схема

Drehbühne Vorderteil (ohne Hubwinde)
 Slewling platform, front part (without hoist winch)
 Avant de la partie tournante (sans treuil de levage)

Piattaforma girevole, parte frontale (senza argano)
 Parte frontal de superestructura – sin cabrestante de elevación –
 Передняя часть поворотной платформы (без грузовой лебедки)

30,8 t




Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 3,4 m

Drehbühne Heckteil mit SA-Bock und Winde 4
 Slewling platform, rear part with SA-frame incl. winch 4
 Arrière de la partie tournante avec chevalet SA et treuil 4

Piattaforma girevole, parte posteriore con cavalletto SA e argano 4
 Parte trasera de superestructura con SA-Bock incl. cabrestante 4
 Задняя часть поворотной платформы с SA-стойкой и лебедкой 4

44 t




Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 3,3 m

Maschinenhaus mit Laufsteg und Kabine
 Machine-room with walk and cabin
 Bâti de la machine avec passerelle et cabine

Corpo macchina con passerella e cabina
 Caja – motor con pasarelas y cabina
 Машинное отделение с мостками и кабиной

17,6 t



Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 2,5 m

S2039


Transportplan
Transportation plan
Plan de transport · Piano di trasporto
Esquema de transporte · Транспортная схема

- Winde 1
Winch 1
Treuil 1


Argano 1
Cabrestante 1
Лебедка 1
- Winde 2
Winch 2
Treuil 2

Argano 2
Cabrestante 2
Лебедка 2

22,8 t



22,8 t




Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 2,3 m

Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 2,3 m

- Ballastkonsole Drehbühne
Counterweight bracket superstructure
Support du contrepoids de la partie tournante
Supporto zavorra piattaforma girevole
Soporte de contrapeso de superestructura
Консоль противовеса поворотной платформы


2 x 10 t



Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 2,5 m

- Drehbühnenballast
Counterweight slabs
Contrepoids de la partie tournante
Zavorra piattaforma girevole
Placas de contrapeso
Портивовес поворотной платформы

32 x 10 t



Dicke / thick / epaisseur / spessore / grosor / Толщина 0,6 m

S2040.01

Auslegersysteme

Boom/jib combinations

Configurations de flèche · Sistema braccio

Sistemas de pluma · Стреловые системы

S	Hauptausleger, schwer Main boom, heavy Flèche principale, lourde Braccio principale, per carichi pesanti Pluma principal, pesada Основная стрела, тяжелая	D	Derrickausleger Derrick Flèche derrick Braccio Derrick Pluma Derrick Деррик-стрела	B/B2	Schwebeballast Suspended ballast Lest suspendu Zavorra sospesa Contrapeso flotante Подвесной противовес
SL	Hauptausleger, schwer/leicht Main boom, heavy/light Flèche principale, lourde/légère Braccio principale, per carichi pesanti/leggeri Pluma principal, pesada / ligera Основная стрела, тяжелая/легкая	W	Wippbare Gitterspitze, schwer Luffing fly jib, heavy Fléchette, lourde Falcone tralicciato a volata variabile, per carichi pesanti Pluma abatible, pesada Качающийся решетчатый удлинитель, тяжелый	BW/BW2	Ballastwagen Ballast trailer Porteur de lest Carrello contrappeso Carro de contrapeso Тележка противовеса



SL

SL 42 m – 102 m

SLD
SLDB/BW

SL 48 m – 144 m
D 42 m

S

S 30 m – 90 m

SD
SDB/BW

S 48 m – 150 m

S1968

Auslegersysteme

Boom/jib combinations


Configurations de flèche · Sistema braccio

Sistemas de pluma · Стреловые системы

■ S - 3227
■ LI - 2621
■ D - 2620

■ S/W 1350 t Kopf/Head/Tête/
 Testa/Cabezal/Оголовок

■ W 200 t Kopf/Head/Tête/
 Testa/Cabezal/Оголовок



SW2

S 36 m – 66 m
W 30 m – 84 m

SDW

SDWB/BW


S 48 m – 114 m
W 36 m – 84 m/114 m
D 42 m

SDWV

SDWVB/BW


S 48 m – 114 m
WV 12 m – 18 m
D 42 m

S1968



 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	 m
8	891	915	861	820								8
9	853	848	836	795	758	714						9
10	775	765	759	749	728	691	645	607	553			10
11	700	701	692	683	673	643	616	590	546	506	465	11
12	648	637	638	630	611	586	563	540	519	498	457	12
14	550	547	543	536	514	494	478	460	444	427	412	14
16	475	473	465	458	440	426	413	399	386	372	359	16
18	409	412	409	398	384	372	362	350	339	327	317	18
20	363	358	359	351	338	328	320	311	301	291	282	20
22	319	319	314	312	301	293	286	278	270	261	252	22
24	285	281	282	278	271	263	258	250	243	235	228	24
26	251	253	250	250	245	238	233	227	220	213	206	26
28	227	227	225	223	222	217	213	206	201	194	187	28
30	205	203	204	199	200	198	194	189	183	177	171	30
32	186	186	184	182	177	181	178	173	168	162	157	32
34	171	170	168	166	164	162	164	159	155	149	144	34
36	156	155	155	150	151	148	149	147	143	137	132	36
38	144	144	142	139	138	137	136	136	132	126	122	38
40		133	131	129	126	126	126	123	122	117	112	40
44		115	113	110	109	106	108	107	104	100	96	44
48			98	96	92	93	92	91	90	86	82	48
52				84	81	79	81	78	77	74	71	52
56					71	70	69	68	66	63	61	56
60						61	61	58	57	54	51	60
64						53	53	51	48,5	46	43,5	64
68							46	43,5	42	38	36,5	68
72								37,5	35,5	32,5	28,7	72
76									30,5	26,9	23,1	76
80									25,8	22		80

TAB 190014



m		SL 48 – 144																
		48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144
10	-	873																
	B	890																
	B2	890																
	BW	890																
11	-	796	790															
	B	894	887															
	B2	894	887															
	BW	894	888															
12	-	733	724	712														
	B	899	891	882	872													
	B2	899	892	882	877													
	BW	899	892	884	880													
14	-	627	623	597	574	553	534											
	B	898	900	888	877	816	727											
	B2	910	901	890	882	822	732											
	BW	910	902	893	886	826	737											
16	-	545	532	511	493	477	462	447	432									
	B	923	910	887	878	814	731	676	604	560								
	B2	923	912	896	886	825	735	687	613	560								
	BW	923	913	899	892	832	740	688	621	567								
18	-	481	463	445	431	417	406	394	380	369	356	344						
	B	937	915	908	863	819	726	662	600	555	504	461	429					
	B2	940	917	911	893	829	739	684	610	558	507	463	434					
	BW	940	917	911	893	837	746	688	619	566	514	469	439					
20	-	423	408	393	381	370	360	350	339	329	318	307	291	284	267			
	B	952	891	895	886	815	720	661	595	543	499	458	430	385	342			
	B2	958	939	911	900	833	733	683	609	555	504	461	432	386	335			
	BW	958	939	911	904	835	740	688	619	563	511	467	437	389	345			
22	-	377	363	350	340	330	322	314	304	295	285	276	261	256	250	240	234	
	B	893	867	845	851	816	714	654	589	541	492	450	425	381	341	312	273	257
	B2	930	954	896	880	838	740	677	605	553	502	459	430	384	331	304	265	252
	BW	930	954	896	880	839	751	679	614	562	510	464	433	387	344	315	274	259
24	-	333	327	315	306	297	291	283	274	267	258	249	236	231	226	217	212	206
	B	817	813	795	792	774	706	649	580	529	489	447	419	377	337	309	269	255
	B2	894	905	880	846	810	738	674	602	549	499	456	427	382	327	301	261	249
	BW	894	905	880	846	810	751	684	610	550	508	462	428	385	342	312	271	257
26	-	295	294	285	277	270	264	257	249	242	234	226	213	210	205	197	192	187
	B	753	750	742	732	724	676	636	577	528	480	440	417	375	333	304	265	252
	B2	846	839	833	812	779	721	668	600	547	496	451	425	380	323	296	257	246
	BW	846	839	833	812	779	721	673	607	554	497	456	426	384	340	308	267	254
28	-	265	263	260	252	246	241	234	227	221	213	206	194	191	187	179	175	171
	B	699	690	689	682	674	647	614	565	524	477	436	410	373	332	301	261	249
	B2	787	776	775	767	747	704	657	587	544	493	447	421	378	319	292	252	243
	BW	787	776	775	767	747	704	657	594	552	497	449	422	382	338	305	263	251
30	-	240	238	235	231	225	221	215	208	203	195	189	177	174	171	164	160	156
	B	645	644	635	635	630	617	593	551	512	474	432	408	363	326	297	256	245
	B2	728	726	717	717	708	687	646	581	532	490	443	419	375	314	288	248	239
	BW	728	726	717	717	708	687	646	581	537	492	444	420	378	335	301	259	248
32	-	218	216	213	212	207	203	198	191	186	179	173	162	160	156	150	146	142
	B	599	598	594	589	589	585	571	538	500	456	428	405	364	321	290	251	242
	B2	681	676	672	667	665	657	635	572	519	475	437	416	373	310	284	243	236
	BW	681	676	672	667	665	657	635	572	521	476	439	418	377	330	296	254	245
34	-	200	197	195	194	191	187	182	176	172	165	159	149	147	144	137	134	130
	B	553	555	556	550	549	549	544	525	488	446	411	398	362	317	286	246	238
	B2	635	630	630	624	622	620	612	562	506	460	422	412	371	305	280	239	233
	BW	635	630	630	624	622	620	612	562	507	461	423	412	375	326	292	250	242
36	-	184	181	179	177	177	173	169	163	159	152	146	137	135	132	126	123	120
	B	509	520	517	518	510	514	513	505	477	433	398	385	354	313	282	241	235
	B2	589	594	587	588	581	582	579	546	493	445	406	409	364	301	276	234	229
	BW	589	594	587	588	581	582	579	546	494	446	407	409	368	322	288	245	239
38	-	170	167	165	163	162	161	157	151	147	141	135	126	124	122	115	113	110
	B	473	484	485	485	483	478	481	478	461	420	384	385	346	304	278	237	231
	B2	545	558	552	552	550	544	545	522	476	430	390	406	363	296	272	229	226
	BW	545	558	552	552	550	544	545	522	477	432	391	406	363	314	284	240	235
40	-	158	155	152	151	150	150	146	140	136	130	125	116	114	112	106	104	101
	B	437	450	459	453	456	452	450	450	439	406	371	379	341	293	269	233	228
	B2	501	523	523	516	519	516	512	499	457	415	375	403	359	292	266	225	223
	BW	501	523	523	516	519	516	512	499	457	416	376	403	367	312	278	236	232
44	-	138	135	131	130	129	129	126	122	118	112	107	99	97	95	90	88	85
	B	379	396	405	408	403	406	403	396	395	375	341	364	334	282	254	220	217
	B2	416	462	465	466	460	463	461	453	419	382	343	395	352	283	257	215	215
	BW	416	462	465	466	460	463	461	453	419	383	345	395	363	303	269	226	224



m		SL 48 - 144																
		48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144
48	-		118	115	113	111	111	110	106	102	97	92	84	83	81	76	74	71
	B		352	360	365	366	363	363	360	356	343	309	335	318	273	245	213	213
	B2		401	421	417	419	415	415	413	384	350	310	372	341	273	248	207	208
	BW		401	421	417	419	415	415	413	384	350	316	372	344	294	260	217	218
52	-			102	99	97	97	96	93	89	84	79	72	71	69	64	62	60
	B			322	333	330	332	328	325	324	316	278	307	298	259	235	204	206
	B2			380	382	378	380	376	373	354	322	278	349	330	265	239	198	202
	BW			380	382	378	380	376	373	354	323	287	349	330	282	248	208	211
56	-				87	86	85	84	81	78	73	68	61	60	59	53	52	49,7
	B				296	301	300	301	296	293	290	256	280	278	251	225	191	196
	B2				347	348	344	345	341	324	296	256	325	319	257	232	190	195
	BW				347	348	344	345	341	324	297	264	325	319	271	241	199	203
60	-					76	75	74	72	68	63	58	51	51	49,5	44,4	43,3	40,8
	B					273	277	273	273	269	263	233	258	257	244	217	182	186
	B2					319	319	315	314	297	269	233	300	299	249	224	184	189
	BW					319	319	315	314	297	271	241	300	299	260	233	191	197
64	-					68	67	65	63	60	55	50	43,3	42,7	41,4	36,4	35,4	33
	B					251	255	252	249	248	241	211	236	237	229	208	175	180
	B2					292	294	292	288	273	248	211	275	277	239	217	177	183
	BW					292	294	292	288	273	249	219	275	277	245	223	183	190
68	-						59	57	55	52	47,2	42,5	36	35,5	34,2	29,3	28,4	26,1
	B						227	231	232	227	219	195	215	217	213	198	167	174
	B2						273	270	266	248	227	196	252	254	231	211	171	177
	BW						273	270	266	248	229	202	252	254	237	211	176	184
72	-							50	47,6	45,2	40,6	36	29,6	29,1	27,9	23	22,1	19,8
	B							214	215	209	198	180	200	199	198	188	162	166
	B2							252	244	226	206	180	235	234	222	205	165	172
	BW							252	244	226	209	184	235	234	228	205	170	176
76	-								41,5	38,9	34,9	30,2	23,9	23,4	22,2	17,3	16,5	
	B								200	191	178	164	185	186	184	178	157	161
	B2								222	205	188	165	218	219	211	199	160	167
	BW								222	205	192	168	218	219	217	199	165	169
80	-									36,3	33,4	29,8	25	18,8	18,2	17,1		
	B									179	170	160	150	170	172	172	167	153
	B2									200	183	170	152	202	203	197	191	155
	BW									200	185	175	155	202	203	203	191	159
84	-										28,6	25,1	20,4					
	B										151	146	137	159	159	160	156	145
	B2										164	153	138	189	188	184	180	151
	BW										170	159	142	189	188	190	180	151
88	-											20,8	16,3					
	B											136	122	149	149	147	145	137
	B2											138	124	177	177	170	170	148
	BW											145	129	177	177	176	170	148
92	-												107	138	139	137	134	129
	B												107	165	166	160	160	145
	B2												113	165	166	165	160	145
	BW												95	115	130	127	125	121
96	B												96	155	155	150	151	141
	B2												102	155	155	155	151	141
	BW																	
	BW																	
100	B												104	118	118	117	114	113
	B2												125	146	141	142	136	138
	BW												125	146	145	142	136	138
	BW																	
104	B													109	109	109	108	106
	B2													138	133	133	130	131
	BW													138	137	133	130	131
	BW																	
108	B														102	102	102	100
	B2														125	125	124	123
	BW														128	125	124	123
	BW																	
112	B															95	95	93
	B2															117	117	116
	BW															117	117	116
	BW																	
116	B															89	89	87
	B2															110	111	109
	BW															110	111	109
	BW																	
120	B																83	82
	B2																104	102
	BW																104	102
	BW																	
124	B																	76
	B2																	97
	BW																	97
	BW																	


VKTAB 190075 / 190077 / 190079 / 190081


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SLD / SLDB / B2 / BW





 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	 m
8	979	966	958	950	944	926						8
9	871	867	853	849	835	829	813	786				9
10	790	779	776	766	758	748	733	705	672	639	610	10
11	718	714	702	701	691	682	669	637	609	581	556	11
12	662	649	649	637	636	629	607	579	555	531	509	12
14	561	558	552	547	541	534	509	488	470	451	434	14
16	483	477	476	473	462	456	436	419	404	389	375	16
18	424	417	410	412	407	395	379	365	353	340	329	18
20	370	366	364	358	357	348	334	321	312	300	291	20
22	328	324	320	319	312	310	297	286	277	267	259	22
24	289	288	286	281	280	276	266	256	249	240	232	24
26	257	257	251	253	247	249	240	231	224	216	209	26
28	231	229	228	227	222	221	218	209	203	196	190	28
30		208	206	202	201	198	196	191	185	178	172	30
32		189	186	186	181	181	174	174	169	162	157	32
34			171	169	165	165	160	156	155	148	144	34
36			156	154	152	148	147	143	142	136	132	36
38			144	143	139	137	134	132	129	125	121	38
40				132	128	127	121	121	119	115	111	40
44				113	110	107	105	101	101	98	94	44
48					96	93	89	87	85	83	80	48
52						81	77	74	73	70	68	52
56							67	64	61	59	57	56
60								55	53	48,5	48	60
64								47	44	41	38,5	64
68									37,5	34	32,5	68
72										28	26	72
76											20,6	76


TAB 190001

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

S





m 		S 48 – 150																	
		48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150
10	-	868																	
	B	1250																	
	B2	1250																	
	BW	1250																	
11	-	791	782																
	B	1250	1250																
	B2	1250	1250																
	BW	1250	1250																
12	-	727	718	705															
	B	1250	1250	1235	1146														
	B2	1250	1250	1250	1190														
	BW	1250	1250	1250	1190														
14	-	622	616	589	563	541	521												
	B	1192	1215	1168	1098	1016	933												
	B2	1237	1250	1250	1151	1059	967												
	BW	1250	1250	1231	1151	1059	970												
16	-	540	525	503	483	465	449	433	420										
	B	1162	1137	1101	1046	978	906	830	745	666									
	B2	1216	1217	1172	1106	1027	947	859	762	680									
	BW	1216	1217	1172	1106	1027	948	867	774	688									
18	-	474	455	437	420	406	392	379	369	352	341	328							
	B	1072	1059	1026	987	938	877	811	733	660	591	530	473						
	B2	1169	1145	1114	1061	993	923	846	753	676	602	538	473						
	BW	1169	1145	1114	1061	993	923	851	766	687	611	547	473						
20	-	417	400	385	370	358	346	335	326	312	302	292	284	275	255				
	B	969	968	950	922	887	843	788	722	651	582	528	473	417	385				
	B2	1078	1060	1048	1014	956	898	831	748	669	597	536	473	417	383				
	BW	1078	1060	1048	1014	956	898	832	762	678	604	545	473	417	391				
22	-	370	356	342	329	319	308	299	292	279	270	261	255	246	237	230	223		
	B	888	877	873	857	835	802	759	710	642	576	521	468	417	382	339	302	275	
	B2	993	976	969	953	919	869	811	741	665	593	533	473	417	382	341	302	275	
	BW	993	976	969	953	919	869	811	750	676	604	538	473	417	389	345	302	278	
24	-	328	319	307	295	286	277	268	262	251	243	234	229	222	213	206	201	192	186
	B	812	807	796	792	780	760	728	687	632	570	517	463	415	377	337	302	274	243
	B2	910	903	890	884	865	839	789	730	653	589	529	473	417	380	339	302	274	243
	BW	910	903	890	884	865	839	789	730	661	600	539	473	417	387	343	302	277	243
26	-	291	288	277	266	258	250	242	237	226	220	212	207	200	192	186	181	173	167
	B	746	744	735	726	724	712	694	665	619	551	507	459	413	373	333	299	271	243
	B2	840	834	827	814	807	790	762	720	654	583	526	472	417	379	338	302	273	243
	BW	840	834	827	814	807	790	762	720	654	588	530	473	417	386	341	302	276	243
28	-	260	257	252	242	234	227	220	215	205	199	192	188	181	174	168	164	156	151
	B	689	683	681	673	668	663	651	636	607	552	500	451	410	372	331	298	269	243
	B2	781	769	768	758	749	740	721	697	647	577	522	465	417	377	336	302	271	243
	BW	781	769	768	758	749	740	721	697	647	578	531	472	417	384	340	302	275	243
30	-	235	232	229	220	214	207	200	196	187	181	174	171	165	158	153	149	141	136
	B	633	637	628	626	620	615	609	599	582	544	494	446	397	363	329	296	267	242
	B2	722	719	710	707	699	691	680	663	627	572	519	464	415	375	335	301	270	243
	BW	722	719	710	707	699	691	680	663	627	572	528	471	417	378	338	302	274	243
32	-	213	210	207	202	195	189	183	179	171	166	159	156	150	144	139	135	128	123
	B	586	591	587	579	579	573	567	563	550	522	487	442	396	359	320	293	266	241
	B2	676	669	665	657	655	647	639	628	601	556	513	460	412	373	330	299	269	242
	BW	676	669	665	657	655	647	639	628	601	556	522	468	417	379	335	301	273	243
34	-	195	192	189	186	180	173	168	164	156	151	145	142	137	131	126	123	116	111
	B	541	548	548	540	538	537	530	526	518	498	469	434	392	356	320	289	262	238
	B2	632	623	622	614	611	608	601	594	575	540	502	453	409	371	330	298	267	241
	BW	632	623	622	614	611	608	601	594	575	540	502	460	414	377	334	300	271	243
36	-	179	176	173	170	165	159	154	151	143	139	133	130	125	119	115	112	105	101
	B	497	514	510	508	500	501	499	494	487	474	451	422	384	354	318	287	261	234
	B2	587	587	580	578	570	570	567	561	549	524	492	450	401	368	328	296	266	238
	BW	587	587	580	578	570	570	567	561	549	524	492	450	404	375	332	299	271	243
38	-	166	162	159	155	153	147	142	139	132	127	122	119	114	109	104	102	95	91
	B	465	481	479	476	472	465	468	466	458	450	434	409	374	343	315	285	259	232
	B2	541	551	545	542	539	531	533	531	522	508	481	444	400	363	326	295	264	236
	BW	541	551	545	542	539	531	533	531	522	508	481	444	400	367	331	298	270	242
40	-	153	150	146	143	141	136	131	128	121	117	111	109	105	99	95	92	86	82
	B	434	447	453	444	445	440	436	439	434	427	416	396	364	333	305	282	258	230
	B2	495	517	516	506	509	503	499	501	496	489	470	438	396	360	323	293	263	234
	BW	495	517	516	506	509	503	499	501	496	489	470	438	396	361	323	295	269	241
44	-	134	129	126	122	120	117	112	109	103	99	94	92	88	82	79	76	70	66
	B	374	393	401	400	393	393	390	385	385	384	379	369	344	322	293	270	246	224
	B2	409	459	458	457	450	450	447	442	442	441	435	423	388	353	318	288	256	229
	BW	409	459	458	457	450	450	447	442	442	441	435	423	388	353	320	290	262	235

VKTAB 190066 / 190068 / 190070 / 190072

		S 48 - 150																	
		48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150
48	-		113	109	105	103	101	96	93	88	84	79	77	73	68	65	62	56	53
	B		347	357	357	356	351	350	350	344	341	340	337	321	307	281	261	237	215
	B2		394	416	409	409	403	402	402	396	393	392	388	368	345	314	284	252	224
52	-			96	92	89	87	83	80	75	71	66	65	61	56	53	51	44,6	41,4
	B			319	326	320	320	315	314	312	309	302	304	296	285	267	251	230	209
	B2			373	374	368	368	363	362	361	357	350	352	341	325	303	279	246	219
56	-				81	78	75	72	69	64	60	56	54	50	45,7	42,2	40,4	34,5	31,4
	B				292	294	288	288	286	281	281	278	275	270	264	251	238	221	204
	B2				341	338	333	333	330	326	326	323	320	315	305	289	269	240	214
60	-				72	68	65	62	59	54	51	46,2	44,7	40,8	36,5	33,1	31,4	25,6	22,6
	B				262	269	266	261	262	258	253	253	253	249	243	234	225	210	194
	B2				306	310	307	302	303	300	295	295	295	291	285	276	259	233	207
64	-					60	56	53	51	46,1	42,8	38	36,5	32,6	28,4	25,1	23,5	17,8	14,7
	B					241	244	242	238	237	234	229	230	228	225	218	211	200	184
	B2					286	282	280	276	276	273	268	270	268	264	260	248	226	202
68	-						48,4	45,3	43,7	38,9	35,5	30,8	29,3	25,4	21,3	18	16,4	10,8	
	B						222	222	221	216	216	212	210	208	206	202	197	189	174
	B2						262	259	257	253	253	249	247	245	243	241	234	220	196
72	-							38,7	37	32,6	29,2	24,4	22,9	19	14,9	11,7	10,2		
	B							206	204	201	198	196	195	191	188	186	184	177	164
	B2							240	239	236	232	231	230	225	223	222	218	207	190
76	-								31,1	27,2	23,6	18,8	17,1	13,2					
	B								190	187	184	179	180	177	173	170	164	155	
	B2								222	219	217	212	213	210	206	203	202	194	181
80	-									25,9	22,4	18,7	13,8	12					
	B									173	173	171	167	165	164	161	158	152	145
	B2									208	204	202	198	196	195	192	189	181	172
84	-										17,9	14,4							
	B										160	159	156	154	150	149	146	145	136
	B2										191	188	185	184	180	178	176	169	164
88	-											10,7							
	B											148	144	144	140	137	135	130	127
	B2											176	172	172	168	165	164	158	155
92	-												135	133	129	128	124	120	118
	B												162	160	158	154	151	147	145
	B2												162	160	158	154	151	147	145
96	-												127	120	119	119	116	114	109
	B												152	150	147	145	142	140	137
	B2												152	150	147	145	142	140	137
100	-													111	111	110	108	106	100
	B													141	138	135	133	131	126
	B2													141	138	135	133	131	126
104	-														104	103	100	99	94
	B														128	126	124	123	118
	B2														128	126	124	123	118
108	-															96	93	92	87
	B															117	115	115	111
	B2															117	115	115	111
112	-																90	86	80
	B																111	108	107
	B2																111	108	107
116	-																	80	74
	B																	102	95
	B2																	102	95

VKTAB 190066 / 190068 / 190070 / 190072



m		S 48 – 150																	
		48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150
120	- B																73	68	65
	B2																94	89	86
	BW																94	89	86
124	- B																	63	60
	B2																	83	81
	BW																	83	81
128	- B																		55
	B2																		75
	BW																		75
132	- B																		50
	B2																		70
	BW																		70

VKTAB 190066 / 190068 / 190070 / 190072


Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема


SD / SDB / B2 / BW






	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	
10	1309						10
11	1291	1335					11
12	1275	1319	1350	1252			12
14	1249	1292	1312	1248	1116	981	14
16	1228	1270	1262	1216	1107	972	16
18	1211	1223	1192	1158	1094	963	18
20	1133	1120	1111	1082	1036	945	20
22	1034	1016	1014	1001	977	916	22
24	935	930	917	917	907	886	24
26	853	850	843	833	835	824	26
28	787	775	777	769	763	763	28
30	722	722	711	714	706	701	30
32	675	670	664	658	659	651	32
34	631	621	621	613	612	611	34
36	586	586	578	577	568	571	36
38	540	550	543	541	538	530	38
40	494	515	514	505	508	502	40
44	408	459	457	456	449	449	44
48		393	415	408	408	402	48
52			372	373	367	367	52
56				341	338	332	56
60				304	309	307	60
64					286	282	64
68						262	68

VTAB 190074




m	S 36																														
	W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			W 66			W 72			W 78			W 84			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
16	452																														
18	399			386																											
20	356			345			335			323																					
22	321			312			303			292			284																		
24	292			284			276			266			259			250															
26	268	243		260			253			244			238			229			224												
28	247	223		240			233			225			219			211			207			201									
30	230	206		222	200		216			208			203			196			191			186			181						
32	213	192		207	186		201	181		193			189			182			178			173			168				163		
34		179		194	173		188	168		180	161		176			169			166			161			157				152		
36		167	151	181	162		176	157		169	150		165			158			155			150			146				142		
38		155	141	167	152		166	148		159	141		155	137		149			145			141			137				133		
40		144	133		143	228	156	139		149	132		146	129		140	123		136			132			129				124		
44			116		125	113		124	110	134	118		130	114		124	108		121	206		117			114				110		
48						100		110	98	118	105	92	117	102		111	97		108	94		104	90		102	87			98		
52						89		98	88		95	83	105	92	79	100	86		97	84		94	80		91	77			87	74	
56									79		85	74	94	83	71	91	78	66	88	75		85	72		82	69			78	65	
60											68		76	65	59	83	71	59	80	68	57	77	64		74	62			71	58	
64											62		68	59		64	53		74	62	51	70	58	47,5	67	56			64	52	
68														54		59	48,5		67	56	46	64	53	42,5	61	50	40		58	46,5	36,5
72																	44,5			51	41,5	59	48	38	56	45	35,5		52	42	32
76																				47,5	37,5		43,5	34	51	41	31,5		48	37,5	28,1
80																						40,5	30,5	46	37	27,9		44	33,5	24,6	
84																							27,8		34	24,9		40,5	30,5	21,5	
88																							25,9		32	22,2			27,5	18,7	
92																										20,1			25,2	16,4	
96																														14,4	
100																														13,2	

TAB 190027 / 190040 / 190053




m	S 42																														
	W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			W 66			W 72			W 78			W 84			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
16	434																														
18	384			372																											
20	343			333			323																								
22	310			301			293			284																					
24	283			274			267			259			251																		
26	259			252			245			238			230			224			217												
28	239	211		232			226			219			213			207			200			194									
30	222	195		215	189		209			203			197			192			185			180			175						
32	208	181		201	176		195			189			183			178			172			167			163			158			
34		169		188	164		182	159		177			171			166			161			156			152			147			
36		159		176	153		171	149		165	144		160			155			150			146			142			137			
38		149		167	144		161	140		155	135		150	130		146			141			136			133			129			
40		141	122		135		152	131		146	126		141	122		137			132			128			125			121			
44			109		121	104		117		131	112		126	108		122	104		117	99		114			111			106			
48			97		108	93		105	89	118	100		113	96		109	92		105	88		101	84		98			95			
52					84			95	80		91	76	103	86		99	82		94	78		91	75		88	72		84	68		
56									73		82	68	94	78	64	90	74		85	70		82	67		79	64		76	61		
60																															
64																															
68																															
72																															
76																															
80																															
84																															
88																															
92																															
96																															
100																															

TAB 190027 / 190040 / 190053




m	S 48																														
	W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			W 66			W 72			W 78			W 84			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
16	416																														
18	369			358																											
20	331			321			312																								
22	299			291			283			274																					
24	273			265			258			251			243																		
26	251			244			237			230			223			217															
28	232			225			219			212			206			200			194												
30	215	185		209			203			197			191			186			180			176									
32	201	171		194	166		189			183			178			173			167			164			158					155	
34		160		182	155		177	150		171			166			161			156			153			147					145	
36		150		171	145		166	141		160			155			151			146			143			138					135	
38		141		161	136		156	132		151	127		146			141			136			134			129					127	
40		133			128		147	124		142	119		137	114		133			128			126			121					119	
44			99		114			110		127	106		122	101		118	97		114			112			107					105	
48			89		103	84		99	81	115	94		110	90		106	86		102	82		100	80		95					94	
52					84	76		90	72		85	68		100	81		96	77		91	73		90	71		85	67			84	
56					69			65			77	61		91	73	57	87	69		83	65		81	63		77	59			75	57
60								59			71	55			66	51	79	62	47	75	58		73	57		69	52			67	51
64												49,5				60	45,5		56	42	38	66	51		62	46,5			61	45	
68												45,5					41	37		63	47,5	33,5	61	45,5	32	57	41,5			55	40
72																	37,5		47,5	33		56	41	27,8	52	37	23,9			50	35,5
76																			29,9	39,5	26,1	56	41	24,2	47,5	33	20,5	45,5	31,5	18,8	
80																			27,3		23,1		33,5	21,1	44	29,6	17,4	41,5	27,9	15,7	
84																					20,7		31	18,4		26,6	14,6	38	24,7	12,9	
88																								16,1		24,2	12,2				10,4
92																								14,3			10,1			19,5	8,2
96																												8,5			6,2
100																														17,7	4,5
104																															3,3

TAB 190027 / 190040 / 190053




m	S 54																													
	W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			W 66			W 72			W 78			W 84		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°			
18	358																													
20	322			311			302																							
22	292			282			275			265																				
24	266			258			251			242			234																	
26	245			237			231			223			215			210														
28	227			219			213			206			199			194			190											
30	211			203			198			191			185			180			176			171								
32	197	164		190			185			178			172			167			164			159			155					
34	186	153		178	147		173			166			160			156			153			148			145			140		
36		143		167	137		162	133		155			150			146			143			138			135			131		
38		134		158	129		153	125		146			141			137			134			130			127			122		
40		127			121		144	117		138	111		133			129			126			122			119			115		
44		114	91		108		104			123	98		118	94		114	90		112			108			105			102		
48			81		97	76	93			111	88		106	83		102	80		100	78		96			94			90		
52			73			68		84	65		79		96	75		92	71		90	69		87	65		84			81		
56						61		78	58		71	53	88	67		84	63		81	61		78	58		76	56		72		
60									53		65	47		61	43,5	77	57		74	55		71	51		68	49,5		65		
64									48			42,5		55	38,5		51	35		67	49		64	46		62	44			
68												38		51	34		46,5	30,5		62	44	28,6	58	41		56	39			
72																	30,5		42,5	26,9		54	36,5	21,6	51	34,5	19,5	48		
76																	27,9					36	21,5		33	18,3	47	30,5		
80																						33,5	18,6		26,9	12,8	43	10,7		
84																									16,1			36		
88																										10,6		18,3		
92																											6,3	15,9		
96																												4,6		
100																												3,2		



m	S 60																											
	W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			W 66			W 72			W 78			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
18	344																											
20	309			299																								
22	281			272			265																					
24	257			249			242			234																		
26	237			229			223			215			210			202												
28	219			212			206			199			194			187			183									
30	204			197			192			184			180			173			170			165						
32	190	153		183			179			172			168			161			158			153			150			
34	179	143		172			167			160			157			151			148			143			140			
36		134		161	128		157			150			147			141			138			134			131			
38		125		152	120		148	117		141			138			132			130			125			122			
40		118			113		139	109		133	103		130			124			122			118			115			
44		106			100		126	97		119	91		116	89		111			108			104			102			
48			72		90			87		107	81		104	79		99	73		97	71		93			91			
52			64		83	59		78			73		94	70		89	65		87	63		83	59		81			
56			58			53		71	50		65		86	63		81	58		78	56		75	52		73	50		
60						48			45		59	39,5		57	37,5	74	52		71	49,5		68	46,5		66	44		
64									40,5		55	35		51	32,5		46	27,7	65	44		62	41		59	39		
68									37			31		47	28,7		41,5	23,8	60	39,5	21,9	56	36,5		54	34,5		
72												28			25,3		37,5	20,4		35,5	18,4	51	32	15,2	49	30		
76															22,4		35,5	17,4		32	15,3		28,5	12,2	44,5	26,5	10,2	
80															20,5			14,8		28,9	12,7		25,4	9,5	41	23,2	7,5	
84																		12,8			10,3		22,7	7,1		20,3	5,1	
88																				8,4		21,2	5,1			17,8	3	
92																					7,2			3,3			15,9	
96																							2					

TAB 190027 / 190040 / 190053



m	S 66											
	W 30			W 36			W 42			W 48		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
18	330											
20	297			288								
22	270			262			255					
24	247			240			234			227		
26	228			221			215			209		
28	211			204			199			193		
30	196			190			185			180		
32	184			177			172			168		
34	173			166			161			157		
36		133		156			152			147		
38		124			119							
40		117		147	112		143			138		
44		110		139	105		135	101		130		
48		98			93		121	90		116	86	
52					83			80		105	76	
56			55		75	51		72			68	
60			49,5			44,5		65			61	
64						40					55	33,5
68						36					50	29,2
72												25,5
76												22,4
												20,1

TAB 190027 / 190040 / 190053


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

SW2



		48 m S 42 m D 36 – 84 m W 200 t 400 – 600 t 200 – 400 t 0 – 200 t 0 t B BW																										
m		S 48																										
		36			42			48			54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
16	-	393																										
	B	622																										
	B2	628																										
	BW	634																										
18	-	349			338																							
	B	612			538																							
	B2	620			539																							
	BW	625			544																							
20	-	313			303			295			275																	
	B	599			528			468			412																	
	B2	607			533			469			412																	
	BW	613			537			473			415																	
22	-	283			275			268			259			251														
	B	579			517			461			407			359														
	B2	588			522			464			407			359														
	BW	595			528			468			411			361														
24	-	258			250			244			236			229			224											
	B	558			502			452			402			354			311			273								
	B2	566			512			458			402			356			312			274								
	BW	575			516			461			406			358			313			275								
26	-	236			230			224			217			211			206			201			196					
	B	524			487			443			394			350			307			272			238					
	B2	528			500			449			397			351			309			272			238					
	BW	531			506			453			400			354			310			273			240					
28	-	218			212			207			200			194			190			186			181			175		
	B	488			464			432			385			344			304			270			237			209		
	B2	489			474			440			389			346			305			270			237			208		
	BW	489			478			444			393			349			307			271			238			209		
30	-	202			196			191			185			180			176			172			168			163		
	B	449	586		437			419			379			339			301			266			235			207		
	B2	450	622		440			428			383			342			301			267			235			207		
	BW	450	621		441			432			386			344			304			268			236			208		
32	-	188	158		182			178			172			167			163			160			156			151		
	B	413	552		409			397			373			333			296			263			233			205		
	B2	412	615		409			401			377			334			298			264			233			205		
	BW	413	604		409			404			380			339			300			265			234			206		
34	-	175	147		170	142		166			161			156			152			149			145			141		
	B	379	521		380	513		375			358			329			292			260			230			203		
	B2	378	553		379	519		375			359			326			294			261			231			203		
	BW	379	553		380	514		376			363			335			295			263			232			204		
36	-	165	137		159	133		155	129		150			145			142			140			136			132		
	B	344	493		352	487		352	454		340			321			288			255			228			201		
	B2	343	499		351	490		352	463		340			316			290			256			228			201		
	BW	345	499		352	487		352	467		341			327			291			258			230			202		
38	-	155	128		150	124		146	121		141	116		136			133			131			127			123		
	B	308	453		327	454		329	451		322	389		307			284			250			225			198		
	B2	304	454		326	454		329	454		320	394		300			286			251			226			199		
	BW	308	454		327	454		329	454		320	397		311			287			253			228			200		
40	-	120			141	116		137	113		132	108		128	104		125			123			119			116		
	B	417			301	414		307	416		303	383		293	336		275			245			223			196		
	B2	417			301	414		306	416		302	380		284	341		275			247			224			196		
	BW	417			301	414		307	416		302	399		295	343		278			248			225			197		
44	-	107	87		103			122	100		118	95		113	91		111	88		109			106			102		
	B	357	387		354			268	354		267	349		264	335		258	290		232			219			191		
	B2	357	441		353			267	354		266	345		256	340		252	294		234			220			191		
	BW	357	437		354			268	355		267	352		264	340		258	296		235			221			192		
48	-		77		92	73		110	89		105	84		101	80		99	78		97	76		94	73		91		
	B		353		311	350		227	309		237	305		235	304		235	286		218	247		213	217		184		
	B2		403		311	400		226	309		237	305		231	304		230	289		219	250		212	219		185		
	BW		399		311	396		227	309		237	305		235	305		235	291		220	251		215	220		186		
52	-		68		83	65		79	62		95	75		91	71		88	69		87	67		84	65		81	61	
	B		322		267	320		274	318		207	266		210	266		211	264		201	241		207	219		176	186	
	B2		354		267	354		273	354		207	266		209	265		209	265		201	239		204	221		177	188	
	BW		354		267	354		274	354		207	266		210	2													

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119


m			S 48																							
			42			48			54			60			66			72			78			84		
			87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°			
64	-					43,6		55	39,8		51	36,1	66	48,8	34	64	47,2	32,4	61	44,9		58	41,9			
	B					242		191	237		192	235	145	192	235	155	190	211	157	190		153	175			
	B2					240		191	236		191	235	145	191	235	155	188	211	157	186		154	176			
	BW					241		191	236		192	236	145	192	236	155	190	214	156	190		154	177			
68	-					32,3			35,4		46,2	31,7	60	43,7	29,5	58	42,1	27,9	56	39,9	25,6	53	37			
	B					163			212		170	210	107	174	210	134	175	198	142	171	191	141	165			
	B2								212		171	210	105	173	210	134	174	197	142	171	192	142	166			
	BW					198			212		170	210	107	174	210	134	175	204	142	171	193	142	166			
72	-								31,6			27,8		39,3	25,6	53	37,6	24	50	35,4	21,8	47,6	32,5	18,8		
	B								193			188		156	188	112	159	184	126	158	183	129	153	158		
	B2								193			188		156	188	110	159	184	126	158	182	129	153	159		
	BW								193			189		156	189	112	159	189	126	158	189	129	153	159		
76	-											24,4		35,6	22,1	49,2	33,6	20,5	46	31,4	18,3	43,1	28,5	15,4		
	B											174		140	171	72	144	171	109	145	170	115	142	157		
	B2											174		140	171	72	144	171	109	145	170	115	142	158		
	BW											174		140	171	72	143	171	109	145	171	115	142	159		
80	-											15,8			19,1		30,2	17,4	42,2	27,8	15,2	39,1	25			
	B											128			157		130	156	88	132	156	102	131	151		
	B2											157			157		130	156	87	132	156	101	131	151		
	BW											129			157		130	156	88	132	156	102	131	151		
84	-														16,5		27,4			24,6		35,6	21,8			
	B														144		108	143		120	142	86	120	140		
	B2														143		106	143		120	142	85	120	140		
	BW														144		108	143		120	142	86	120	140		
88	-																			21,9		32,9	19			
	B																			107	130	56	109	128		
	B2																			106	130	56	109	128		
	BW																			106	130	56	109	128		
92	-																						16,5			
	B																				121		100	117		
	B2																				121		100	117		
	BW																				121		100	117		
96	-																				111		80	110		
	B																				111		78	110		
	B2																				111		80	110		
	BW																									
100	-																						102			
	B																						101			
	B2																						102			
	BW																									
104	-																						93			
	B																						93			
	B2																						93			
	BW																									

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		 S			 D			 W						 B			 BW			400 – 600 t 200 – 400 t 0 – 200 t 0 t										
m		S 54																												
		36			42			48			54			60			66			72			78			84				
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°		
16	-	574																												
	B	575																												
	B2	582																												
	BW																													
18	-	337			327																									
	B	562			496																									
	B2	567			499																									
	BW	572			503																									
20	-	303			294			285																						
	B	548			487			433			381																			
	B2	554			491			436			384																			
	BW	562			495			439			386																			
22	-	274			267			258			252			244																
	B	532			478			428			380			338																
	B2	540			483			429			381			338																
	BW	547			487			433			384			340																
24	-	250			243			236			230			223			218													
	B	516			466			420			376			333			294													
	B2	525			472			423			376			334			294													
	BW	531			476			427			380			336			296													
26	-	230			224			217			212			205			201			195										
	B	489			455			411			369			329			291			257			227							
	B2	504			461			414			371			329			291			256			226							
	BW	509			467			419			374			332			293			258			227							
28	-	212			206			200			195			190			185			180			175			170				
	B	462			439			401			362			325			287			254			224			198				
	B2	481			447			406			365			325			288			254			224			198				
	BW	486			452			411			368			328			290			256			225			199				
30	-	197			191			185			181			176			172			167			162			157				
	B	436			421			392			355			319			284			252			222			196				
	B2	453			430			397			358			321			284			252			222			196				
	BW	455			435			403			362			324			287			253			224			197				
32	-	183	150		178			173			168			163			160			155			151			146				
	B	410	541		402			378			349			314			281			248			220			195				
	B2	423	582		410			384			351			316			281			249			220			195				
	BW	423	581		413			389			356			318			283			250			222			196				
34	-	171	139		166	135			161			157			152			149			145			141			136			
	B	383	512		381	486			363			339			309			276			246			218			193			
	B2	389	571		385	498			370			343			312			277			246			218			193			
	BW	389	563		387	499			375			345			314			279			248			220			194			
36	-	160	130		156	126			151			147			143			139			135			132			127			
	B	356	485		360	476			347			329			303			272			242			216			191			
	B2	354	537		360	503			352			333			306			274			242			216			191			
	BW	356	534		361	503			356			334			308			276			244			218			192			
38	-	151	121		146	117			141	113			138			134			131			127			123			119		
	B	319	460		335	454			330	423			318			294			269			238			214			188		
	B2	318	490		335	486			332	432			323			297			270			238			214			189		
	BW	319	490		335	486			334	433			325			301			272			240			215			190		
40	-		114		138	110			133	105			130	102			126			123			119			116			112	
	B		437		310	432			312	419			304	365			287			261			233			212			186	
	B2		446		309	448			312	427			307	372			290			263			234			212			187	
	BW		446		310	448			313	425			309	374			294			265			235			213			188	
44	-		101			97			119	93			115	90			111	86		109	84		105			102			99	
	B		382		256	377			273	376			275	366			266	318		248	274		223			206			181	
	B2		382		255	378			273	378			275	369			268	323		247	277		224			207			181	
	BW		382		256	377			273	377			275	370			272	326		251	279		225			209			183	
48	-			69		86			107	82			103	80			100	76		97	74		94	70		91			88	
	B			347		331			234	323			244	324			242	311		231	275		212	237		202			176	
	B2			397		331			233	323			244	324			242	307		228	279		213	239		203			176	
	BW			392		331			234	323			244	324			243	324		234	281		214	240		204			177	
52	-			61		77	57			73			93	71			89	67		87	65		84	62		81	59		78	56
	B			317		286	315			288			213	283			217	283		213	268		197	233		197	207		169	178
	B2			364		286	362			287			213	283			216	282		207	270		1971							

		S 54																																																	
		42						48						54						60						66						72						78						84							
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°																	
64	-			40,4			36,5			51	34,1		47,6	30,7	65	45,6	28,8	62	42,6		59	40,4		56	37,4																										
	B			248			244			202	243		203	240	152	202	229	154	195		160	193		148	171																										
	B2			261			257			202	258		203	257	153	202	241	154	196		157	199		148	172																										
	BW			261			257			202	258		203	257	152	202	240	154	196		160	200		149	173																										
68	-						32,3			29,9			42,8	26,5	59	40,7	24,6	56	37,7	21,5	54	35,6		51	32,6																										
	B						227			226			181	223	119	184	221	138	179	201	145	178		139	165																										
	B2						233			229			181	228	118	184	227	138	179	204	144	179		139	165																										
	BW						233			229			181	228	119	184	225	139	179	205	145	179		140	167																										
72	-									26,2			38,7	22,8			36,3	20,9	51	33,4	17,9	48,5	31,3		45,7	28,4																									
	B									209			159	205			166	206	122	163	194	129	165		183	129	159																								
	B2									210			159	206			165	206	122	164	195	129	164		185	129	155																								
	BW									210			159	206			165	206	122	164	196	129	164		186	129	159																								
76	-									23,2				19,5			32,6	17,6	47,1	29,6		44,1	27,4		41,2	24,6																									
	B									188				186			149	185	83	150	179	114	152		184	118	148	151																							
	B2									188				186			148	185	81	150	180	114	151		185	118	145	152																							
	BW									188				186			148	185	83	150	180	114	151		185	118	145	153																							
80	-													16,7					26,3		40,4	24		37,3	21,2																										
	B													170					136	166	94	138		166	105	136	151																								
	B2													170					168	167	94	138		166	105	135	152																								
	BW													170					168	167	94	138		166	105	136	152																								
84	-																		23,4			21		33,9	18,2																										
	B																		155		120	152		125	151	91	125	143																							
	B2																		155		120	152		125	151	91	124	143																							
	BW																		155		120	152		125	151	91	125	150																							
88	-																				18,3		31,2	15,5																											
	B																		141		141		113	138	64	114	134																								
	B2																		141		141		113	138	63	114	135																								
	BW																		141		141		113	138	64	114	136																								
92	-																					16,3																													
	B																				87	129		104	125																										
	B2																				87	129		104	125																										
	BW																				87	129		104	125																										
96	-																																																		
	B																																																		
	B2																																																		
	BW																																																		
100	-																																																		
	B																																																		
	B2																																																		
	BW																																																		
104	-																																			</															

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		S 60																																																					
		36						42						48						54						60						66						72						78						84					
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°																								
m																																																							
18	-	324			316																																																		
	B	517			459																																																		
	B2	518			461																																																		
	BW	524			465																																																		
20	-	292			285			276																																															
	B	505			452			404																																															
	B2	509			453			404																																															
	BW	514			458			408																																															
22	-	265			259			251			243																																												
	B	489			442			398			355			316																																									
	B2	494			445			398			355			315																																									
	BW	501			450			402			357			318																																									
24	-	242			237			230			222			216			211																																						
	B	473			432			390			349			313			276																																						
	B2	477			436			392			349			313			276																																						
	BW	484			440			396			354			315			278																																						
26	-	222			218			211			205			199			194			188																																			
	B	453			418			383			345			308			274			242			212																																
	B2	459			423			386			345			309			273			241			213																																
	BW	466			429			389			349			311			275			243			214																																
28	-	205			201			195			189			183			179			174			169								164																								
	B	435			405			372			339			304			270			239			212								188																								
	B2	441			409			376			340			304			270			239			212								187																								
	BW	448			415			379			344			307			272			241			213								188																								
30	-	190			187			181			175			170			166			161			157								152																								
	B	414			390			362			331			300			266			237			210								186																								
	B2	419			395			366			333			299			267			237			210								186																								
	BW	426			400			370			336			303			269			239			211								187																								
32	-	177			174			169			163			158			155			150			146								142																								
	B	392			375			350			323			293			263			234			208								184																								
	B2	397			380			352			325			294			263			234			208								184																								
	BW	404			384			358			328			297			266			236			209								185																								
34	-	166	130		162			157			152			148			144			140			136								132																								
	B	372	500		358			338			312			287			259			231			206								183																								
	B2	379	532		363			341			316			289			260			231			206								183																								
	BW	384	531		365			347			320			292			262			234			208								184																								
36	-	155	121		152	119		147			142			138			135			131			127								123																								
	B	352	475		341	448		325			303			282			255			228			203								181																								
	B2	360	526		345	461		328			305			284			256			228			204								181																								
	BW	364	520		348	462		334			311			287			259			230			206								182																								
38	-	146	113		143	111		138	106		134			129			127			123			119								115																								
	B	321	451		325	445		310	391		294			273			251			225			201								180																								
	B2	323	506		329	463		315	400		296			276			253			224			201								179																								
	BW	325	500		330	463		320	404		302			279			255			227			203								181																								
40	-		106		135	104		130	99		126			121			119			115			112								108																								
	B		429		311	424		297	394		283	339		265			246			220			199								177																								
	B2		477		312	460		301	403		285	346		268			248			221			199								178																								
	BW		474		313	460		306	407		291	349		272			250			223			201								179																								
44	-		93		121	91		116	87		112	83		108	79		105			102			99								95																								
	B		390		262	387		272	378		261	341		249	297		235			212			194								172																								
	B2		409		261	410		275	386		263	348		249	302		237			213			195								172																								
	BW		409		261	410		277	382		268	351		256	305		239			214			197								174																								
48	-		83			81		104	77		100	73		96	70		94	68		91	64		88								85																								
	B		350			351		240	346		241	333		230	298		219	259		203	224		189								167																								
	B2		350			355		240	348		243	337		226	304		222	263		204	226		190								167																								
	BW		350			355		241	346		245	339		237	307		225	265		206	228		192								169																								
52	-			52		73	51			69		90	65		86	61		84	59		81	56		79	54						75																								
	B			311		308	310			309		217	303		212	282		203	258		191	223		183	196						161																								
	B2			358		308	356			309		218	303		207	294		204	262		191	226		185	198						161																								
	BW			354		309	352			309		219	304		216	295		209	264		193	227		187	199						163																								
56	-			45,8</																																																			

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		S 60																																															
		42						48						54						60						66						72						78						84					
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°																		
68	-			30,6			26,8			41,9	23,3		38,2	20	57	36,2		54	33,3		51	31,2		48,5	28,3																								
	B			226			224			185	221		193	218	124	195	214	138	178		142	186		135	162																								
	B2						255			185	252		193	251	123	195	230	138	182		145	187		135	163																								
	BW			228			255			185	251		193	250	124	195	230	138	183		146	188		136	164																								
72	-					23,4				19,9		34,2	16,6		32,1		48,9	29,2		46,5	27,1		43,6	24,3																									
	B					209				206		167	203		177	202	122	165	193	131	173	169	128	157																									
	B2					228				224		167	224		176	219	122	167	195	132	173	172	128	158																									
	BW					228				224		167	224		177	219	122	167	196	132	173	173	130	158																									
76	-									16,9					28,5		45	25,5		42,2	23,5		39,3	20,7																									
	B									193				190		156	189	90	153	183	115	159	172	120	150	143																							
	B2									205				200		156	202	87	154	185	115	159	178	120	151	145																							
	BW									205				200		156	202	90	154	185	115	159	178	122	151	146																							
80	-														25,4			22,3		38,5	20,2		35,5	17,4																									
	B									173			179		133	177		141	171	98	146	168	106	141	145																								
	B2									172			183		133	182		141	172	98	146	177	106	143	146																								
	BW									173			183		133	182		141	173	98	146	177	107	143	147																								
84	-																	19,6		17,3			32,1																										
	B																					133	161	93	131	144																							
	B2																					132	165	92	132	146																							
	BW																					132	164	93	132	147																							
88	-																							29,4																									
	B																						118	150	71	120	142																						
	B2																						118	149	69	120	143																						
	BW																						118	150	71	120	143																						
92	-																																																
	B																						102	137		109	136																						
	B2																					101	137		109	135																							
	BW																					101	137		109	135																							
96	-																																																
	B																						128		97	124																							
	B2																					128		97	124																								
	BW																					126		97	124																								
100	-																																																
	B																						117		70	115																							
	B2																					117		69	115																								
	BW																					117		69	115																								
104	-																																																
	B																						96			107																							
	B2																					96			107																								
	BW																					96			107																								
108	-																																																
	B																									97																							
	B2																									97																							
	BW																									97																							







TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		S 66																							
		36						42						48						54					
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
m		313			425									236											
		475			424									331											
18	-	477			428									330											
	B	482												333											
	B2													295											
	BW													297											
20	-	282			274			266						216			204								
	B	464			416			374						210			259								
	B2	466			418			374						293			258								
	BW	472			422			377						295			261								
22	-	257			250			242						216			204								
	B	451			409			367						210			259								
	B2	454			409			369						293			258								
	BW	460			414			372						295			261								
24	-	235			228			222						216			204								
	B	434			401			362						293			259								
	B2	437			401			361						293			258								
	BW	442			406			366						295			261								
26	-	216			210			204						199			187			184					
	B	414			385			355						194			256			228					
	B2	420			388			355						289			256			228					
	BW	425			393			360						292			258			230					
28	-	199			194			189						179			173			170			163		
	B	397			371			342						179			254			226			200		
	B2	402			375			344						179			253			226			199		
	BW	408			379			348						179			255			228			201		
30	-	185			180			175						166			161			158			152		
	B	380			357			332						166			249			224			198		
	B2	381			362			334						166			250			224			198		
	BW	390			365			338						166			252			225			199		
32	-	172			168			163						155			150			147			141		
	B	363			344			321						155			246			222			196		
	B2	358			348			324						155			246			221			196		
	BW	373			352			326						155			249			223			197		
34	-	161			157			152						149			144			137			132		
	B	346			329			310						149			266			242			194		
	B2	339	483		332			313						149			267			242			194		
	BW	356	483		338			316						149			271			245			196		
36	-	151	113		147			142						139			135			131			123		
	B	329	463		315			299						139			259			238			193		
	B2	320	483		315			302						139			261			237			192		
	BW	338	482		324			305						139			264			240			194		
38	-	142	106		138	102		134						127			122			120			115		
	B	311	442		301	411		286						127			232			212			190		
	B2	303	471		299	423		290						127			232			212			190		
	BW	315	471		310	425		294						127			236			215			191		
40	-	99			130	96		126	91					119			115			113			108		
	B	421			288	406		274	362					119			226			209			187		
	B2	459			284	421		278	371					119			227			208			187		
	BW	459			296	421		282	375					119			230			211			189		
44	-	87			116	84		112	80					106	74		102			100			95		
	B	383			251	378		251	356					106	74		215			200			183		
	B2	428			248	403		253	370					106	74		217			201			182		
	BW	425			253	403		260	371					106	74		219			203			185		
48	-	77			74			101	71					98	68		95	65		91	61		89		
	B	351			347			228	339					98	68		216	279		203	243		191		
	B2	371			377			228	346					98	68		218	285		205	246		192		
	BW	371			377			233	343					98	68		219	288		207	248		195		
52	-			44,4	66			63						88	60		85	57		81	53		80	52	
	B			305	316			316						205	302		200	277		191	244		181	212	
	B2			351	329			320						207	313		203	284		192	248		182	215	
	BW			347	328			316						210	312		204	287		194	250		184	217	
56	-			38,5	59	35,9		56						80	54		77	50		73	46,8		72	45,6	
	B			280	271	278		290						185	284		185	269		178	239		170	210	
	B2			324	271	322		292						185	290		188	276		180	242		172	213	
	BW			321	271	318		290						185	288		189	279		181	243		174	214	
60	-			33,5	31			49,7	27,5					70	44,5		66	41		65	39,9		61	35,8	
	B			258	256			249	253					163	257		166	229		160	205		151	187	
	B2			299	297			249	294					164	257		167	231		161	207		152	189	
	BW			297	295			250	292					164	257		168	232		162	208		154	191	
64	-			29,2	26,7			23,3						42,4	21,4		39,3			60	36		58	34,8	
	B			239	237			234						228	233		232			149	215		149	195	
	B2			278	276			273						228	271		232			150	215		150	196	
	BW			277	275			272						228	270		232			150	216		151	198	

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		S 66																																															
		42						48						54						60						66						72						78						84					
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°																		
68	-			23			19,6			38	17,7		34,8			54	31,5		53	30,4		49,2	26,6		48,2	25,7																							
	B			221			218			196	217		205	214	126	199	205	136	182		133	186		128	156																								
	B2			257			254			195	253		205	250	125	200	218	136	183		135	188		129	158																								
	BW			257			254			195	252		205	249	126	201	218	137	184		137	188		130	159																								
72	-						16,5						30,8			27,5		48,1	26,4		44,4	22,7		43,4	21,8																								
	B						204			202			177	200		182	197	121	168	181	123	183		121	152																								
	B2						238			236			177	234		183	218	121	169	186	124	182		122	154																								
	BW						238			236			177	234		183	218	121	170	187	126	184		123	154																								
76	-						191			189			187			24,1		44,1	22,9		40,2	19,2		39,1	18,4																								
	B						207			222			219			164	184	90	156	177	111	170	162	113	147																								
	B2						207			222			219			164	209	89	156	185	112	170	165	114	149																								
	BW						207			222			219			164	209	90	157	185	112	170	166	116	150																								
80	-									178			175			21,1			19,7		36,5	16,1		35,2	15,2																								
	B									199			201			140	172		144	171	97	156	161	103	139	138																							
	B2									199			201			140	197		145	176	97	156	171	104	144	140																							
	BW									199			201			140	197		145	175	97	156	171	105	144	140																							
84	-												165			162			16,9					31,8																									
	B												181			180			130	161		140	157	94	131	138																							
	B2												181			180			130	165		140	174	94	137	140																							
	BW												181			180			130	165		140	174	94	138	141																							
88	-												151			153			112	151		123	149	75	123	138																							
	B												150			166			112	154		123	163	73	128	140																							
	B2												151			166			112	154		123	163	75	128	140																							
	BW												151			166			112	154		123	163	75	128	140																							
92	-															144				142		106	140		114	136																							
	B															145				144		106	149		117	138																							
	B2															145				144		106	149		117	138																							
	BW															145				144		106	149		117	138																							
96	-																			133		133		101	132																								
	B																			133		137		102	134																								
	B2																			134		137		102	134																								
	BW																			134		137		102	134																								
100	-																			112		125		85	125																								
	B																			112		128		84	128																								
	B2																			112		128		85	128																								
	BW																			112		128		85	128																								
104	-																					111			118																								
	B																					111			120																								
	B2																					111			120																								
	BW																								120																								
108	-																								106																								
	B																								107																								
	B2																								107																								
	BW																								107																								
112	-																								86																								
	B																								87																								
	B2																								88																								
	BW																								88																								



TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		 S		 D		 W				 B		 BW		400 - 600 t 200 - 400 t 0 - 200 t 0 t																		
m		S 72																														
		36			42			48			54			60			66			72			78			84						
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°				
18	-	302																														
	B	439																														
	B2	438																														
	BW	442																														
20	-	273			266			258																								
	B	427			387			347																								
	B2	426			386			346																								
	BW	433			390			349																								
22	-	248			242			235			227																					
	B	414			377			342			307																					
	B2	413			378			341			306																					
	BW	420			382			345			309																					
24	-	228			222			215			208		202																			
	B	397			367			334			303		273			242																
	B2	398			366			336			302		272			241																
	BW	404			372			339			305		275			243																
26	-	210			204			198			192		187			181			177													
	B	380			355			325			296		269			240			215													
	B2	383			354			325			297		268			239			214													
	BW	388			359			330			301		271			241			216													
28	-	194			189			184			178		173			167			164			157										
	B	365			340			316			289		263			237			212			188				167						
	B2	368			342			315			288		264			236			212			187				167						
	BW	373			347			320			293		267			238			214			189				169						
30	-	180			176			171			165		160			155			152			146				144						
	B	350			328			306			281		257			234			210			186				167						
	B2	354			330			306			281		258			233			209			185				166						
	BW	357			335			311			285		261			235			211			187				168						
32	-	168			164			159			154		149			144			142			136				134						
	B	337			316			294			274		251			228			208			184				165						
	B2	341			318			296			273		251			229			207			184				165						
	BW	344			322			300			277		255			231			209			185				166						
34	-	157			153			148			144		139			135			132			127				125						
	B	322			305			285			266		245			224			205			182				164						
	B2	326			307			287			265		245			223			204			182				163						
	BW	329			310			290			270		249			227			206			184				165						
36	-	147	106		143			139			134		130			126			124			118				117						
	B	308	423		294			275			256		239			219			201			181				162						
	B2	311	439		296			277			258		239			218			202			180				162						
	BW	315	445		299			281			261		243			222			204			182				163						
38	-	139	98		135	95		131			126		122			118			116			111				109						
	B	293	414		282	376		266			248		232			214			197			178				161						
	B2	297	431		285	386		268			250		232			213			196			178				160						
	BW	301	430		287	391		272			254		236			217			199			180				162						
40	-		92		127	89		123			119		115			111			109			104				103						
	B		404		269	371		257			241		225			209			193			175				159						
	B2		419		273	384		258			242		226			208			192			175				159						
	BW		419		275	389		263			245		229			212			196			177				160						
44	-		81		114	78		110	74		105	70		102			98			97			92				91					
	B		376		248	356		238	326		225	294		212			197			185			169				154					
	B2		396		251	370		239	336		227	301		213			198			184			168				154					
	BW		396		253	368		242	341		230	305		216			201			187			171				156					
48	-		71			69		99	65		94	61		91	58			87	54			86				81		80				
	B		345			338		219	314		209	287		199	259			186	226			175				162		150				
	B2		373			345		221	325		211	295		200	265			188	229			176				162		149				
	BW		373			350		223	329		214	299		203	268			190	231			179				164		152				
52	-		54			61			58		85	54		82	51			78	47,2			77	45,9			73		72				
	B		226			314			300		194	277		186	255			176	227			166	200			154		144				
	B2					318			312		195	287		187	262			177	231			167	202			155		144				
	BW		226			332			309		198	291		190	265			180	234			170	204			157		146				
56	-			31,2		54			51		77	47,5		74	44,5			70	41			69	39,8			65	35,6		64	34,6		
	B			274		291			285		180	266		172	248			165	225			157	199			147	174		138	153		
	B2			318		292			291		181	277		174	254			166	230			158	202			148	176		138	154		
	BW		</																													

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		 72 m		 42 m		 36 – 84 m		 200 t		 400 – 600 t		 200 – 400 t		 0 – 200 t		 0 t										
 m		S 72																								
		42			48			54			60			66			72			78			84			
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
68	-			16,9						32,8			29,8		52	26,5		51	25,5		46,8	21,7		46	20,9	
	B			216			214			207	211		211	208	132	198		129	180		123	173		118	150	
	B2			253			250			207	247		215	239	132	196		130	182		124	177		119	151	
	BW			252			249			208	246		215	239	132	198		132	183		126	179		121	152	
72	-			202			199			22,7	196		26	187	194		22,8		45,9	21,7		42,1	18		41,3	17,3
	B			237			234			149	231		186	228		183	207	122	170		116	174		112	148	
	B2			237			234			149	231		187	228		184	207	123	170		118	176		114	149	
76	-						187			184			22,8		19,5		41,9	18,4		38				37		
	B						219			216			159	214		170	177	98	157	168	108	164		104	143	
	B2						219			216			159	214		171	207	97	158	177	109	166		105	144	
	BW									216			159	214		171	207	98	159	177	110	167		107	145	
80	-									173			170			16,6		15,4		34,5				33,2		
	B									203			201			148	167		146	164	98	159	152	98	138	129
	B2									203			201			149	198		147	171	98	157	158	99	140	131
	BW									203			201			149	198		147	170	99	159	159	100	141	132
84	-									163			160							31,9				29,9		
	B									184			190						134	156	62	145	149	91	133	131
	B2									184			190						135	161	61	144	163	92	135	134
	BW									184			190						135	160	62	145	163	94	136	135
88	-												151						121	147		130	144	79	127	132
	B												169						119	151		130	165	78	129	134
	B2												169						120	151		130	165	79	129	135
	BW																									
92	-																									
	B																									
	B2																									
	BW																									
96	-																									
	B																									
	B2																									
	BW																									
100	-																									
	B																									
	B2																									
	BW																									
104	-																									
	B																									
	B2																									
	BW																									
108	-																									
	B																									
	B2																									
	BW																									
112	-																									
	B																									
	B2																									
	BW																									

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

m		 78 m		 42 m		 36 – 84 m		 200 t		 B		 BW		 400 – 600 t		 200 – 400 t		 0 – 200 t		 0 t		S 78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																						36						42						48						54						60						66						72						78						84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																						87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18	-	292																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

[illegible]

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		S 84																							
		36						42						48						54					
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
m		S 84																							
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
18	-	280																							
	B	365																							
	B2	363																							
	BW	368																							
20	-	254			247																				
	B	356			324																				
	B2	355			323																				
	BW	359			327																				
22	-	231			226			219			212														
	B	344			316			288			260														
	B2	343			315			287			258														
	BW	348			319			290			262														
24	-	212			207			201			195			189											
	B	330			307			281			255			231											
	B2	331			305			280			254			229											
	BW	336			309			283			257			233											
26	-	196			191			186			180			175			169								
	B	317			295			273			249			227			205			183					
	B2	317			296			272			248			226			202			181					
	BW	323			300			275			251			229			206			184					
28	-	181			177			172			167			162			157			152			148		
	B	306			285			263			243			222			201			182			163		
	B2	305			284			264			242			222			200			179			161		
	BW	311			290			267			245			224			203			182			164		
30	-	169			165			160			155			151			145			141			137		133
	B	294			275			255			237			217			197			178			162		145
	B2	293			274			256			236			217			197			177			160		143
	BW	299			279			259			239			219			199			180			162		145
32	-	157			154			149			144			140			136			131			128		124
	B	283			265			247			228			212			193			176			159		143
	B2	282			264			246			229			212			193			174			158		141
	BW	288			269			251			232			214			195			177			161		144
34	-	147			144			140			135			131			127			122			119		115
	B	272			256			239			222			205			189			173			157		142
	B2	272			255			239			223			206			189			172			156		140
	BW	276			260			243			226			209			191			174			159		142
36	-	138			135			131			126			123			118			114			112		108
	B	259			247			231			215			200			185			169			155		139
	B2	263			247			231			215			201			184			169			154		138
	BW	267			251			235			219			203			187			171			156		141
38	-	130			127			123			119			115			111			107			105		101
	B	250			238			224			209			195			179			166			152		137
	B2	253			238			224			208			195			180			165			151		137
	BW	257			242			227			212			198			182			167			153		139
40	-	77			120			116			112			108			104			101			98		94
	B	335			229			217			203			189			175			162			149		135
	B2	346			230			216			202			189			176			162			149		135
	BW	349			234			220			206			192			178			163			150		137
44	-	67			107	65		103	61		99			96			92			89			87		83
	B	318			213	296		201	271		191			179			166			154			143		131
	B2	328			214	305		202	277		190			178			166			154			143		130
	BW	333			218	309		206	281		194			181			168			156			145		132
48	-	59			57			93	53		89	49,6		86			82			79			77		74
	B	300			282			188	261		178	240		169	216		157			146			136		126
	B2	311			290			189	269		178	244		168	220		157			146			137		126
	BW	315			294			192	273		182	248		172	223		160			148			138		127
52	-	52			49,6			46,6			80	43		77	40,2		74	36,6		70			69		66
	B	284			267			175	251		165	231		159	213		149	191		139			130		120
	B2	295			276			176	259		167	238		159	217		149	195		139			130		121
	BW	299			280			179	262		170	241		162	220		152	197		141			132		122
56	-	37			43,6			40,7			72	37,3		69	34,6		66	31,2		63	28		61	26,1	58
	B	199			251			238			154	223		147	205		141	188		132	169		124	152	115
	B2				263			246			156	229		149	211		140	192		132	172		124	153	115
	BW	199			267			249			159	232		152	214		143	194		134	174		126	154	117
60	-				38,4			35,6			32,3			63	29,7		59	26,4		56	23,3		55	21,6	52
	B			241	233			228			213			137	199		131	183		125	166		118	151	110
	B2			282	249			235			220			139	204		132	187		125	170		118	153	110
	BW			278	252			238			222			142	207		135	190		127	172		120	155	111
64	-							31,1			27,9			57	25,4		54	22,1		51	19,2		49,1	17,6	46,3
	B			223			221	214			203			128	191		122	176		118	163		112	149	105
	B2			261			260	223			209			130	197		123	182		117	166		112	151	105
	BW			259			257	226			211			133	199		126	184		120	168		114	153	107

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

m		 84 m			 42 m			 36 – 84 m			 200 t			 B			 BW			 400 – 600 t			 200 – 400 t			 0 – 200 t			 0 t		
		S 84																													
		36			42			48			54			60			66			72			78			84					
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°			
68	-								20,1					24,1			21,5			48,5	18,4		45,6	15,5		44			41,3		
	B			207			206		155	203		195	197		184		114	170		110	157		106	145		100	131				
	B2			244			242		240		200	218		190		115	175		110	162		106	148		99	134					
	BW			242			240		155	237		203	218		190		118	178		113	164		108	150		102	135				
72	-											20,7			18,1			15		41,2		39,5				36,8					
	B						192			190		184	187		175	174		165		102	152		100	142		94	129				
	B2						226			224		191	219		179	194		170		103	157		99	145		94	132				
	BW						225			223		193	219		180	194		172		106	159		102	147		96	133				
76	-														15				37,4		35,5				32,8						
	B						180			177			174		167	169		158	159	96	148		93	138		89	126				
	B2						212			210			207		168	195		163	171	97	152		93	141		88	128				
	BW						212			209			206		169	195		164	171	99	154		95	143		91	130				
80	-									166			164		123	162		151	155		142	144		87	133		83	123			
	B									197			194			192		155	172		146	151		87	137		83	125			
	B2									197			194		123	192		156	172		147	152		89	139		85	127			
84	-												154			152		142	149		136	142		72	129	129	78	119			
	B												183			181		143	172		138	153		70	133	134	77	122			
	B2												183			181		143	172		139	153		72	135	135	79	124			
88	-																									23,2					
	B									145			143				140		128	137		124	128		73	116	114				
	B2									173			171				168		129	153		128	136		73	119	117				
	BW									173			171				168		130	153		129	136		75	121	118				
92	-															135			132		113	129		118	126		112	112			
	B															162			159		113	151		120	136		115	120			
	B2															162			159		113	151		121	136		117	121			
96	-																		125		122			110	117		107	110			
	B																		151		144		110	136		110	120				
	B2																		150		144		110	136		111	120				
100	-																		118		115			113		100	107				
	B																		141		136			134		101	119				
	B2																		141		135			134		101	119				
104	-																				109			108		87	104				
	B																				127			131		86	117				
	B2																				127			131		87	117				
108	-																							102			100				
	B																							124			115				
	B2																							124			115				
112	-																								97		95				
	B																							110			113				
	B2																							110			113				
116	-																										90				
	B																										103				
	B2																										103				


TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		S 90																							
		42						48						54						60					
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
m	S D W B BW	237																							
		294																							
20	-	292																							
	BW	297																							
22	-	217			211																				
	B	286			260																				
	B2	285			259																				
	BW	289			263																				
24	-	199			194									182											
	B	278			254									232											
	B2	277			253									231											
	BW	280			257									235											
26	-	184			179									175			163								
	B	269			247									206			186								
	B2	268			247									204			183								
	BW	272			250									208			187								
28	-	171			166									156			151			148			142		
	B	260			240									202			183			167			149		
	B2	260			240									201			181			164			147		
	BW	263			243									204			184			167			149		
30	-	159			154									145			140			138			132		127
	B	250			233									197			179			164			147		132
	B2	251			233									196			178			162			145		130
	BW	254			235									199			181			165			148		132
32	-	148			144									135			130			128			123		119
	B	241			224									193			176			161			145		130
	B2	243			226									192			175			160			143		129
	BW	246			228									194			178			163			146		131
34	-	139			135									126			122			120			115		111
	B	233			217									188			172			158			143		129
	B2	233			219									187			171			157			142		127
	BW	237			221									190			174			160			144		129
36	-	130			126									118			114			112			107		103
	B	225			210									183			168			156			141		127
	B2	225			211									183			168			155			139		126
	BW	229			214									185			170			157			142		128
38	-	122			119									111			107			105			100		97
	B	218			204									177			164			152			138		125
	B2	217			204									178			164			152			137		124
	BW	221			207									180			166			154			140		126
40	-	115			112									104			100			99			94		91
	B	211			198									172			160			149			136		123
	B2	210			197									173			160			148			135		122
	BW	214			201									175			162			150			137		124
44	-	103	58		99									93			89			88			83		80
	B	198	269		186									162			151			142			130		119
	B2	197	274		185									162			152			142			130		118
	BW	201	278		189									165			153			143			131		120
48	-		50		89	46,9								87	45,3		83			79			74		71
	B		256		174	237								165	216		154			143			125		114
	B2		264		174	242								164	220		153			143			124		114
	BW		268		177	245								168	222		156			145			126		115
52	-		43,5		81	40,6								79	39,1		74	34,3		70	30,7		66		63
	B		244		163	227								156	211		145	190		135	170		118		110
	B2		252		162	234								155	215		145	194		135	172		119		109
	BW		255		166	237								158	217		147	196		138	174		120		111
56	-		37,9			35,1								71	33,7		66	29		63	25,6		58		56
	B		233			217								146	204		137	187		128	168		112		104
	B2		241			224								145	209		136	191		128	171		113		104
	BW		241			227								148	211		139	192		130	172		115		106
60	-		33			30,3								29			60	24,5		57	21,1		52		49,4
	B		220			208								194			129	181		121	165		107	134	99
	B2		224			215								200			128	185		121	168		107	136	100
	BW		225			217								203			131	187		123	169		109	136	101
64	-		21,2			26,1								24,8			54	20,4		51	17,2		50	16,5	43,9
	B		165	215		198								186			119	173		114	161		109	147	95
	B2			242		204								192			118	178		113	164		109	150	94
	BW		165	242		205								194			121	180		116	165		111	151	96
68	-					22,3								21,1			16,8			46,1			41,7		39
	B					187	195							178			166			107	155		96	130	90
	B2					192	214							184			171			106	158		96	133	90
	BW					193	214							186			174			109	160		98	133	92

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		 90 m		 42 m		 36 – 84 m		 200 t		 B		 BW		400 – 600 t 200 – 400 t 0 – 200 t 0 t											
 m		S 90																							
		42			48			54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
72	-								17,8					42			40,8			37,3			34,6		
	B			186			184		170	174		159		94	148		97	140		91	127		85	115	
	B2			221			213		176	190		164		90	153		96	143		91	130		85	117	
	BW			220			213		177	190		167		96	155		99	144		93	130		87	118	
76	-			174			172		162	168		152	158		143		36,9		33,4			30,7			
	B			207			205		168	189		157	168		147		91	135		86	124		81	113	
	B2			207			204		168	189		159	168		150		90	138		85	127		80	115	
	BW			207			204		168	189		159	168		150		92	140		87	127		83	115	
80	-						161			160		145	154		137	143		130		29,9		27,2			
	B						192			187		150	168		141	148		134		80	121		76	110	
	B2						192			187		151	168		143	149		136		80	123		75	113	
	BW						192			187		151	168		143	149		136		82	124		78	113	
84	-						152			151			147		131	140		124	128	71	117	111	71	107	
	B						181			180			166		135	148		128	132	70	120	114	71	110	
	B2						181			180			166		137	148		130	133	72	121	115	73	110	
	BW						181			180			166		137	148		130	133	72	121	115	73	110	
88	-									142			138		120	135		119	128		112	112	66	105	98
	B									170			163			147		123	133		115	116	66	107	100
	B2									170			163		102	147		125	133		117	117	68	108	101
	BW									170			163		102	147		125	133		117	117	68	108	101
92	-												130			128		114	122		107	112		101	99
	B												157			145		118	132		111	117		103	102
	B2												157			145		119	132		112	118		105	103
	BW												157			145		119	132		112	118		105	103
96	-												123			120			116		100	109		96	99
	B												149			143			130		106	117		99	103
	B2												149			143			130		108	117		101	103
	BW												149			143			130		108	117		101	103
100	-															114			112		91	106		92	99
	B															139			129		93	116		96	103
	B2															139			129		93	116		97	104
	BW															139			129		93	116		97	104
104	-																		107			103		87	98
	B																		127			115		90	103
	B2																		127			115		91	103
	BW																		127			115		91	103
108	-																		101			98			95
	B																		119			115			102
	B2																		119			115			102
	BW																		119			115			102
112	-																					93			91
	B																					112			102
	B2																					112			102
	BW																					112			102
116	-																								86
	B																							100	
	B2																							100	
	BW																							100	
120	-																								81
	B																							96	
	B2																							96	
	BW																							96	

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119




m		S 96																							
		42			48			54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
20	-	225																							
	B	268																							
	B2	265																							
	BW	269																							
22	-	206			201																				
	B	260			238																				
	B2	259			235																				
	BW	263			239																				
24	-	190			185			179			171														
	B	253			231			211			190														
	B2	253			231			209			188														
	BW	256			234			212			190														
26	-	175			171			165			158			155											
	B	245			226			206			187			170											
	B2	245			225			205			185			168											
	BW	248			228			208			188			170											
28	-	163			158			153			147			144			139								
	B	238			220			201			182			167			151				134				
	B2	238			220			201			182			165			149				134				
	BW	240			222			204			185			168			151				135				
30	-	151			147			142			136			134			129				124			119	
	B	230			213			196			179			165			149				133			121	
	B2	231			214			197			178			163			147				132			120	
	BW	232			215			198			181			165			149				134			122	
32	-	141			138			133			127			125			121				115			114	
	B	221			207			191			175			161			147				132			120	
	B2	223			207			191			175			160			145				130			119	
	BW	225			209			193			177			163			147				132			120	
34	-	132			129			124			119			117			113				107			106	
	B	214			201			186			171			158			143				130			119	
	B2	216			201			186			170			157			143				129			117	
	BW	217			203			188			172			159			145				130			119	
36	-	124			121			116			111			109			105				100			99	
	B	207			193			181			166			154			141				128			117	
	B2	209			195			181			166			154			140				127			116	
	BW	210			196			182			168			156			143				129			118	
38	-	117			114			109			104			102			99				94			93	
	B	200			187			176			162			151			138				125			116	
	B2	200			189			176			162			151			138				125			114	
	BW	203			190			177			163			152			140				127			116	
40	-	110			107			103			98			96			93				88			87	
	B	194			182			169			157			147			135				123			113	
	B2	194			183			171			158			147			135				122			113	
	BW	197			185			172			159			148			137				124			114	
44	-	98	49,5		95			91			87			85			82				77			77	
	B	182	247		171			160			148			139			129				118			109	
	B2	183	254		171			161			149			140			129				118			109	
	BW	185	255		173			162			150			141			130				119			110	
48	-		42,7		85	39,8		82			77			76			73				68			68	
	B		239		161	219		151			140			131			123				113			105	
	B2		244		161	225		151			141			133			123				113			105	
	BW		247		163	226		153			142			133			124				114			106	
52	-		36,7		77	34,1		73	30,6		69	25,8		68			65				61			60	
	B		227		152	212		142	194		132	175		125			116				108			101	
	B2		235		152	217		142	199		132	179		126			117				108			101	
	BW		236		155	218		144	200		134	180		127			118				109			102	
56	-		31,6			29,1		66	25,8		62	21,1		61	20		58				54			53	
	B		218			203		134	188		125	171		118	157		110				102			96	
	B2		225			209		134	192		125	176		118	160		112				103			97	
	BW		225			210		136	194		127	176		120	161		112				103			97	
60	-		27			24,7		60	21,5		55	17		54	16		52				47,9			47,5	
	B		208			194		127	181		118	167		112	153		105				97	124		91	
	B2		214			200		127	186		118	170		112	157		105				98	126		92	
	BW		215			202		129	187		120	172		113	158		106				99	126		93	
64	-		23			20,7			17,7		50			48,8			46,2				42,6			42,3	
	B		197			186			173		111	161		106	149		100				92	123		87	111
	B2		203			192			178		111	164		106	153		100				92	125		88	113
	BW		204			192			179		113	165		107	154		101				94	125		89	113
68	-					17,2								44			41,4				37,8			37,5	
	B					177			165			155		100	145		94				88	120		83	110
	B2					183			171			159		100	148		94				88	123		84	112
	BW					183			172			160		102	149		95				89	124		84	112

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

m		S 96																							
		42						48						54						60					
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
72	-			181		163	172		159			149		39,8			37,1		33,6		33,3				
	B			215		166	201		164			153		94	140		89	129		83	118		79	109	
	B2			213		166	201		165			154		91	143		89	132		83	121		79	110	
	BW													96	144		90	133		84	121		80	111	
76	-			169			166		152	158		142	146		135		33,3		29,9		29,5				
	B			202			198		157	179		146	157		138		84	125		78	114		75	106	
	B2			200			198		157	179		147	158		139		83	128		78	118		75	109	
	BW																85	128		80	118		76	109	
80	-			159			157			153		136	143		129	132		121		26,6		26			
	B			190			188			178		140	158		133	140		124		74	111		71	103	
	B2			189			186			177		141	158		133	142		125		73	114		71	106	
	BW																			75	114		72	106	
84	-						147			145		100	139		123	130		116	116	23,7		22,9			
	B						177			173			158		127	142		119	124	69	108		66	100	
	B2						176			172		100	157		128	141		120	125	68	110		66	103	
	BW																			70	111		68	103	
88	-						139			136			132		118	127		111	114		104	104	63	98	
	B						167			164			155		122	142		115	126		106	109	62	100	
	B2						166			164			155		123	141		115	127		107	110	64	101	
	BW																								
92	-									128			124			124		105	112		100	104		95	93
	B									156			151			140		110	126		102	111		97	97
	B2									155			150			139		110	126		103	112		97	98
	BW																								
96	-												117			114		92	108		95	102		91	94
	B												144			137		93	125		99	112		93	99
	B2												144			137		94	125		99	112		94	100
	BW																								
100	-												111			110		105			91	99		88	92
	B												136			135		123			95	111		90	100
	B2												136			134		122			96	110		90	101
	BW																								
104	-															104		101			96			84	90
	B															129		121			109			86	100
	B2															129		121			109			87	99
	BW																								
108	-																	96			93			75	88
	B																	119			108			75	98
	B2																	118			108			75	98
	BW																								
112	-																		91			88			86
	B																		111			107			97
	B2																		111			106			97
	BW																								
116	-																					83			82
	B																					104			97
	B2																					104			96
	BW																								
120	-																								78
	B																								94
	B2																								94
	BW																								
124	-																								75
	B																								87
	B2																								87
	BW																								

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119




m		S 102																				
		48			54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°			
22	-	192																				
	B	214																				
	B2	211																				
	BW	215																				
24	-	177			171																	
	B	210			190			170														
	B2	207			187			170														
	BW	211			191			170														
26	-	164			158			154			148											
	B	204			186			170			153											
	B2	202			184			168			151											
	BW	206			187			170			153											
28	-	152			147			143			138			133								
	B	199			182			167			151			136								
	B2	198			180			165			149			134								
	BW	201			183			168			151			136								
30	-	141			136			133			128			124			118			109		
	B	193			177			164			148			134			120			110		
	B2	193			176			162			146			132			119			109		
	BW	195			179			164			149			135			121			110		
32	-	132			127			124			119			115			110			106		
	B	188			173			159			146			132			118			108		
	B2	187			172			158			144			130			117			107		
	BW	190			174			161			146			133			119			109		
34	-	123			119			116			111			108			102			101		
	B	182			168			155			142			130			117			107		
	B2	182			168			155			141			128			115			106		
	BW	184			170			157			143			130			117			107		
36	-	116			112			108			104			101			95			94		
	B	177			164			152			139			127			115			106		
	B2	177			164			151			138			126			113			104		
	BW	178			165			153			140			128			115			106		
38	-	109			105			102			98			94			89			88		
	B	171			159			148			136			124			113			104		
	B2	171			159			148			135			124			112			103		
	BW	173			161			149			137			125			113			104		
40	-	102			98			96			92			88			84			83		
	B	166			155			144			132			121			110			102		
	B2	166			155			144			132			121			110			101		
	BW	168			156			145			134			123			111			102		
44	-	91			87			85			81			78			74			73		
	B	155			146			136			126			116			105			98		
	B2	157			146			136			126			116			105			98		
	BW	158			147			138			127			117			106			99		
48	-	82	33		78			76			72			69			65			64		
	B	146	193		137			129			120			111			101			94		
	B2	147	196		138			129			120			111			101			94		
	BW	149	196		139			130			121			112			102			95		
52	-	73	27,7		70	24,2		68			64			61			57			57		
	B	139	189		129	171		121	154		114			105			96			90		
	B2	135	192		130	174		122	157		114			105			97			90		
	BW	141	192		131	174		123	157		115			106			97			91		
56	-		23,1		63	19,8		61			57			55			51			51		
	B		182		122	167		114	152		107	137		100			92			86		
	B2		187		120	170		116	155		108	139		100			92			87		
	BW		186		124	170		117	155		109	139		101			93			87		
60	-		19		57	15,8		55			51			48,7			45			44,8		
	B		175		117	162		108	149		101	134		94	121		87	107		82		
	B2		179		111	165		108	151		102	137		95	123		88	108		83		
	BW		179		119	165		111	151		103	137		96	123		88	108		83		
64	-		15,4					49,2			46,1			43,5			39,9			39,7		
	B		168			156		103	144		96	132		89	120		82	106		78	96	
	B2		172			159		100	147		96	134		90	121		83	108		79	97	
	BW		173			159		105	147		98	134		91	121		84	108		79	97	
68	-										41,4			38,8			35,3			35,1		
	B		160			149			139		91	128		85	117		78	105		74	95	
	B2		164			152			142		89	130		86	118		79	106		75	96	
	BW		164			153			142		93	130		86	118		80	106		76	96	
72	-										37,3			34,7			31,2			31		
	B		152	159		143			134		86	124		80	114		74	102		70	94	
	B2		157	170		147			138		83	126		79	115		75	104		71	95	
	BW		157	170		147			138		88	126		82	115		76	104		72	95	

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

m		S 102																				
		48			54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
76	- B B2 BW			155 170 169		137 140 141	145 150 150		129 132 133			120 123 123		31 76 78	110 112 112		27,6 70 72	100 101 101		27,3 67 68	92 93 93	
80	- B B2 BW			150 168 167			142 150 149		123 126 126	129 134 134		115 118 119			107 110 110		24,3 67 68	98 99 99		23,9 63 65	90 91 91	
84	- B B2 BW			142 164 163			137 149 148		118 121 121	128 134 134		110 113 114	114 118 118		103 106 106		21,6 63 65	95 97 97		20,9 60 62	88 89 89	
88	- B B2 BW			134 161 160			131 146 145			122 133 132		106 108 108	112 118 118		99 101 102	101 104 104		92 94 95		18,2 57 58	85 87 87	
92	- B B2 BW						122 146 145			115 130 129			109 118 118		95 97 98	101 105 104		88 90 91	88 91 91		83 86 86	77 80 80
96	- B B2 BW						116 140 140			111 129 129			106 116 115		92 94 94	100 104 104		85 86 87	88 91 91		80 83 82	79 81 81
100	- B B2 BW								108 126 126			103 114 114				97 103 103		81 80 84	88 91 91		77 79 79	79 82 81
104	- B B2 BW											99 113 113				94 101 101			87 91 90		74 76 76	79 82 81
108	- B B2 BW											94 110 109				91 101 101			86 90 89		71 73 73	79 81 81
112	- B B2 BW															86 99 99			83 89 89			78 80 80
116	- B B2 BW																		79 88 88			76 80 79
120	- B B2 BW																		75 86 86			74 80 79
124	- B B2 BW																					71 78 78

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119




m		S 108																	
		54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
24	-	165																	
	B	172																	
	B2	170																	
	BW	172																	
26	-	153			146			135											
	B	169			152			137											
	B2	167			151			137											
	BW	169			153			138											
28	-	142			136			131			120								
	B	165			150			135			122								
	B2	164			148			134			121								
	BW	166			150			136			122								
30	-	132			126			122			117			108					
	B	162			147			133			120			109			97		
	B2	161			146			132			119			109			98		
	BW	163			147			133			121			110			98		
32	-	124			118			113			109			107			97		
	B	157			144			131			118			108			97		
	B2	157			143			130			117			107			97		
	BW	159			144			131			119			108			97		
34	-	116			110			106			102			100			95		
	B	153			140			128			116			106			96		
	B2	153			140			127			115			106			95		
	BW	155			141			129			117			107			96		
36	-	108			103			99			95			93			89		
	B	150			137			126			114			105			94		
	B2	150			137			125			113			104			94		
	BW	151			138			126			115			105			95		
38	-	102			97			93			89			87			84		
	B	146			133			122			112			103			93		
	B2	146			133			122			111			102			92		
	BW	147			135			123			113			103			93		
40	-	96			91			87			84			82			78		
	B	141			130			119			109			101			91		
	B2	142			130			119			109			100			91		
	BW	143			131			121			110			102			92		
44	-	85			81			77			74			72			69		
	B	133			123			114			104			97			88		
	B2	134			124			114			105			97			88		
	BW	135			124			115			106			98			89		
48	-	76			72			68			65			64			61		
	B	126			116			108			100			93			84		
	B2	127			117			109			100			93			84		
	BW	127			117			109			101			94			85		
52	-	68	19,2		64			61			58			56			54		
	B	119	161		110			102			94			89			81		
	B2	120	164		111			103			95			89			81		
	BW	120	165		111			103			96			89			82		
56	-	62	15,2		57			54			51			50			47,2		
	B	113	156		104	142		96	126		90			84			78		
	B2	114	160		105	145		98	129		91			85			78		
	BW	114	161		105	146		98	130		91			85			78		
60	-	56			51			48,2			45,5			44,4			41,7		
	B	107	152		98	138		91	126		85	112		80			74		
	B2	108	156		100	142		92	128		86	114		81			74		
	BW	109	157		100	143		92	129		86	115		81			74		
64	-				46,1			43,1			40,5			39,4			36,8		
	B		146		93	134		87	123		81	111		76	100		70	88	
	B2		151		95	138		88	126		82	113		77	102		71	90	
	BW		151		95	139		88	126		82	114		77	103		71	91	
68	-				41,9			38,5			36			34,9			32,4		
	B		141		79	130		82	119		76	109		72	100		66	88	
	B2		144		77	133		83	122		77	111		73	102		67	90	
	BW		145		79	134		83	123		77	112		73	102		67	91	
72	-							34,6			31,9			30,9			28,4		
	B		135			125		78	115		72	106		68	98		63	88	
	B2		138			129		79	118		73	109		69	100		64	90	
	BW		139			129		80	119		73	109		69	100		64	90	
76	-										28,4			27,3			24,8		
	B		130			121			111		68	102		65	95		60	86	
	B2		133			123			115		69	105		66	97		61	88	
	BW		134			124			115		70	106		66	98		61	88	

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

		S 108																	
		54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
80	-										25,5			24			21,6		
	B		125	130		115			108		67	99		61	92		57	84	
	B2		128	146		118			111		67	102		62	95		57	86	
	BW		129	146		119			111		68	102		62	95		57	86	
84	-			127		111	113		103	104		96		21,1	89		18,6		
	B			145		114	129		106	113		99		58	92		53	81	
	B2			145		114	130		106	112		99		58	92		54	84	
	BW													59	92		55	84	
88	-			122			110		99	103		92	94		87		16		
	B			143			129		102	114		95	99		89		50	79	
	B2			143			129		102	116		95	101		90		51	82	
	BW																52	82	
92	-			113			107		96	100		89	93		83	83	48,8	77	
	B			140			127		98	115		91	101		86	89	49,1	79	
	B2			140			127		99	114		92	102		86	90	50	80	
	BW																		
96	-			110			103			98		85	91		80	83		74	74
	B			137			124			113		88	102		83	90		77	78
	B2			137			124			113		88	102		83	91		77	78
	BW																		
100	-						100			95			89		77	82		71	74
	B						121			111			101		79	91		74	79
	B2						121			111			100		80	92		74	80
	BW																		
104	-						97			92			87		75	80		69	73
	B						118			109			99		77	91		71	80
	B2						118			109			99		77	91		71	81
	BW																		
108	-									88			84			78		66	72
	B									107			98			89		68	80
	B2									107			98			89		69	81
	BW																		
112	-												81			76			70
	B												96			88			79
	B2												96			88			79
	BW																		
116	-												77			74			69
	B												94			87			78
	B2												94			87			78
	BW																		
120	-															72			67
	B															85			77
	B2															85			77
	BW																		
124	-																		65
	B																		76
	B2																		76
	BW																		
128	-																		62
	B																		74
	B2																		74
	BW																		74

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119




m		S 114																	
		54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
24	-	151																	
	B	153																	
	B2	152																	
	BW	153																	
26	-	146			134														
	B	150			135			122											
	B2	149			135			123											
	BW	150			136			123											
28	-	136			130			121			110								
	B	147			133			122			110								
	B2	146			132			122			110								
	BW	147			133			122			110								
30	-	126			121			118			108			97					
	B	143			130			119			108			97					
	B2	143			130			119			108			97					
	BW	143			130			120			109			97					
32	-	118			112			111			105			95			86		
	B	140			127			117			106			95			86		
	B2	140			127			117			106			96			86		
	BW	140			127			117			107			96			86		
34	-	110			105			103			100			93			85		
	B	136			124			114			104			94			85		
	B2	137			124			115			104			94			85		
	BW	137			124			115			104			94			85		
36	-	104			98			97			93			88			82		
	B	133			121			112			102			92			83		
	B2	133			121			112			102			92			83		
	BW	134			122			113			102			92			83		
38	-	97			92			91			87			83			79		
	B	130			118			110			100			90			81		
	B2	130			118			110			100			90			82		
	BW	130			119			110			100			91			82		
40	-	91			86			85			82			77			74		
	B	127			115			107			98			89			80		
	B2	127			116			108			98			89			80		
	BW	127			116			108			98			89			80		
44	-	81			76			76			72			68			65		
	B	120			110			102			94			85			77		
	B2	120			110			103			94			85			77		
	BW	121			110			103			94			85			77		
48	-	73			68			67			64			60			57		
	B	113			104			98			90			82			74		
	B2	114			105			98			90			82			74		
	BW	114			105			98			90			82			74		
52	-	65			61			60			57			53			50		
	B	107			98			93			86			78			71		
	B2	108			99			93			86			78			71		
	BW	108			99			93			86			78			71		
56	-	58			54			53			51			47			44,2		
	B	101	137		93	122		87			82			74			68		
	B2	102	139		94	125		88			82			74			68		
	BW	102	139		94	125		89			82			75			68		
60	-	53			48,3			47,7			45,1			41,5			38,8		
	B	97	134		88	121		83	110		77	97		71			65		
	B2	98	136		89	122		84	111		78	99		71			65		
	BW	98	136		89	123		84	111		78	99		71			65		
64	-				43,3			42,6			40,2			36,7			34,1		
	B		129		84	118		79	108		73	97		67	86		61		
	B2		133		85	120		79	109		74	98		68	87		62		
	BW		133		85	120		80	109		74	98		68	87		62		
68	-				39			38,1			35,7			32,4			29,8		
	B		124		77	113		75	105		69	96		63	85		58	75	
	B2		128		78	117		76	107		70	97		64	86		59	76	
	BW		128		78	117		76	107		70	97		64	86		59	76	
72	-							34,1			31,7			28,5			26		
	B		119			110		71	102		66	94		60	84		55	75	
	B2		123			113		72	104		67	95		61	85		56	75	
	BW		123			113		72	104		67	95		61	85		56	76	
76	-										28,1			24,9			22,5		
	B		115			106			98		63	90		57	83		52	74	
	B2		119			109			101		63	92		58	83		53	74	
	BW		118			109			101		63	92		58	83		53	74	

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119

m		S 114																	
		54			60			66			72			78			84		
		87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°
80	-										25			21,8			19,4		
	B		110	113		101			95		61	87		54	79		49,3	72	
	B2		114	122		105			99		62	90		55	81		50	73	
	BW		114	122		105			99		62	90		55	81		50	73	
84	-			111		97	102		92			85		19	77		16,5		
	B			123		100	107		95			88		51	79		46,9	70	
	B2			123		100	107		95			88		52	79		47,5	71	
	BW			123		100	107		95			88		52	79		47,5	71	
88	-			108		95	100		88	91		82			75		44,2	68	
	B			123		97	108		91	95		84			77		45	69	
	B2			122		98	108		91	95		84			77		45	69	
	BW			122		98	108		91	95		84			77		45	69	
92	-			104			97		84	90		78	81		72		42,5	66	
	B			120			108		87	96		81	84		74		43,3	68	
	B2			120			108		87	96		81	84		74		43,3	68	
	BW			120			108		87	96		81	84		74		43,3	68	
96	-			101			94			88		75	81		69	70		63	
	B			119			106			96		78	85		72	73		66	
	B2			118			106			96		78	85		71	73		66	
	BW			118			106			96		78	85		71	73		66	
100	-			98			91			86		74	79		66	71		61	61
	B			116			104			96		76	85		69	74		63	63
	B2			115			104			96		76	85		69	74		63	63
	BW			115			104			96		76	85		69	74		63	63
104	-					89			83				77		64	71		58	62
	B					102			94				85		66	74		61	64
	B2					102			94				85		66	74		61	64
	BW					102			94				85		66	74		61	64
108	-								81				75			69		56	62
	B								93				84			74		58	64
	B2								92				84			74		58	64
	BW								92				84			74		58	64
112	-								78				73			67		55	62
	B								90				82			73		57	64
	B2								90				82			73		57	64
	BW								90				82			73		57	64
116	-												71			66			60
	B												81			73			64
	B2												80			73			64
	BW												80			73			64
120	-															64			59
	B															71			64
	B2															71			64
	BW															71			64
124	-															62			57
	B															69			64
	B2															69			64
	BW															69			64
128	-																		56
	B																		61
	B2																		61
	BW																		61

TAB 190083 / 190084 / 190118 / 190119






		 48 – 114 m				 42 m				 12 – 18 m				 300 t				 400 – 600 t 200 – 400 t 0 – 200 t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 48 – 114 m		 42 m		 12 – 18 m		 300 t		 400 – 600 t		200 – 400 t		0 – 200 t		0 t									
m		S 48				S 54				S 60				S 66				S 72				S 78			
		WV 12		WV 18		WV 12		WV 18		WV 12		WV 18		WV 12		WV 18		WV 12		WV 18		WV 12		WV 18	
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°
64	-			44,8	44,9	38,9	38,6	40,2	40,9	35,7	35,8	36,3	37,3	30,9	31,2	30,7	32	25,9	26,4	26,1	27,5	20,6	21,3	20,9	22,6
	B			188	190	193	194	218	222	220	218	224	224	220	221	223	224	220	220	218	220	215	216	216	217
	B2 BW			212	214	218	218	249	252	252	253	265	265	261	260	263	264	260	260	258	260	254	256	256	257
				219	221	219	219	249	252	252	253	265	265	261	260	263	264	260	260	258	260	254	256	256	257
68	-			37,2				31,9	32,2	27,3	27,1	28,5	29,2	23	23,1	22,6	23,6	17,7	18,1	17,8	19	12,4	12,9	12,7	14,1
	B			148				187	189	193	189	200	204	196	201	204	203	199	199	200	202	197	197	196	197
	B2 BW			155				210	212	215	215	236	236	233	236	240	240	236	236	238	239	234	234	233	234
								212	213	215	215	236	236	233	236	240	240	236	236	238	239	234	234	233	234
72	-							25,1		20,2		21,2	21,5	16,1	16	15,6	16,3	10,6	10,7	10,6	11,5				
	B							146		147		176	184	172	178	184	183	180	179	182	183	179	178	180	181
	B2 BW							167		171		204	207	206	209	217	218	214	217	218	218	214	213	215	216
								186		185		204	207	206	209	217	218	214	217	218	218	214	213	215	216
76	-											14,9	14,8	9,6	9,2	9,6	10								
	B											148	149	148	146	165	164	161	159	165	167	163	163	164	165
	B2 BW											170	171	172	171	193	197	193	198	199	200	195	196	197	197
												170	171	172	171	193	197	193	198	199	200	195	196	197	197
80	-															4,6									
	B															144	147	141	142	151	152	148	148	149	151
	B2 BW															167	168	167	167	180	183	178	179	180	182
																167	168	167	167	180	183	178	179	180	182
84	-															111		110		137	138	134	134	133	139
	B															132		132		161	161	161	159	165	168
	B2 BW															143		142		161	161	161	159	165	168
88	-																			114	113	112	111	118	124
	B																			134	133	132	131	150	152
	B2 BW																			134	133	132	131	150	152
92	-																							104	104
	B																							129	129
	B2 BW																							129	129
96	-																							80	
	B																							100	
	B2 BW																							103	

VKTAB 190086 / 190088 / 190090 / 190092 / 190110 / 190114 / 190111 / 190115

VKTAB 190086 / 190088 / 190090 / 190092 / 190110 / 190114 / 190111 / 190115

		 48 – 114 m				 42 m				 12 – 18 m				 300 t				 400 – 600 t 200 – 400 t 0 – 200 t 0 t																															
m		S 84								S 90								S 96								S 102								S 108								S 114							
		WV 12				WV 18				WV 12				WV 18				WV 12				WV 18				WV 12				WV 18				WV 12				WV 18											
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°																
20	-	311																																															
	B	572																																															
	B2	582																																															
	BW	582																																															
22	-	274	280																																														
	B	569	555																																														
	B2	582	567																																														
	BW	582	576																																														
24	-	244	249																																														
	B	559	547																																														
	B2	577	562																																														
	BW	582	569																																														
26	-	217	222																																														
	B	552	541																																														
	B2	571	558																																														
	BW	578	565																																														
28	-	194	198																																														
	B	540	536																																														
	B2	560	553																																														
	BW	565	559																																														
30	-	174	178																																														
	B	527	521																																														
	B2	557	546																																														
	BW	557	546																																														
32	-	156	160																																														
	B	514	509																																														
	B2	550	540																																														
	BW	550	540																																														
34	-	140	143																																														
	B	500	498																																														
	B2	540	534																																														
	BW	540	534																																														
36	-	126	129																																														
	B	472	473																																														
	B2	516	513																																														
	BW	516	513																																														
38	-	113	116																																														
	B	444	446																																														
	B2	492	490																																														
	BW	492	490																																														
40	-	101	104																																														
	B	417	418																																														
	B2	468	468																																														
	BW	468	468																																														
44	-	81	83																																														
	B	364	365																																														
	B2	420	422																																														
	BW	420	422																																														
48	-	64	66																																														
	B	327	328																																														
	B2	380	381																																														
	BW	380	381																																														
52	-	49,8	51																																														
	B	291	291																																														
	B2	339	339																																														
	BW	339	339																																														
56	-	37,4	38,7																																														
	B	261	262																																														
	B2	305	307																																														
	BW	305	307																																														
60	-	26,6	27,6																																														
	B	237	237																																														
	B2	278	279																																														
	BW	278	279																																														
64	-	17,1	18																																														
	B	213	213																																														
	B2	252	251																																														
	BW	252	251																																														
68	-	8,8	9,5																																														
	B	193	194																																														

VKTAB 190086 / 190088 / 190090 / 190092 / 190110 / 190114 / 190111 / 190115

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F.E.M.
2. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
3. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche sowie der Anschlagmittel ist von den Traglasten abzuziehen.
4. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
5. Kranbetrieb – wenn nicht speziell dokumentiert – zulässig bis: Staudruck 50 N/m², Windgeschwindigkeit 9 m/s.
Weitere Angaben über Windgeschwindigkeiten sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
6. Die Aufstandsfläche muß eben und tragfähig sein.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Der Kran kann mit den in den Traglasttabellen angegebenen Lasten verfahren. Die Betriebsbedingungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
9. Bei Derrickbetriebsarten sind die Traglasten über 50 t auf ganze Tonnen gerundet.

Remarks referring to load charts

1. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformance with new German legislation (published 2/85). The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO correspond to DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane's structural steel work is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2 and with F.E.M. regulations.
2. Lifting capacities are given in metric tons.
3. The weight of the load hook and hook blocks as well as of the lifting tackle must be deducted from the lifting capacities.
4. The working radii are measured from the slewing centreline.
5. Unless particularly specified, crane operation is permissible up to a dynamic pressure of 50 N/m², wind speed of 9 m/s.
For further details in respect to wind speeds refer to the operating instructions.
6. The subsoil must be even and of good bearing capacity.
7. Subject to modification of lifting capacities.
8. The crane can be displaced with suspended loads as stated in the load charts. Operating conditions must conform to the rules in the operating instructions.
9. For derrick operations the capacities above 50 tons are rounded to straight tons.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F.E.M.
2. Les charges sont indiquées en tonnes.
3. Les poids du crochet ou du moufle ainsi que des élingues sont à déduire des charges indiquées.
4. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
5. Sinon spécifié autrement, le service de grue est admissible jusqu'à une pression dynamique de 50 N/m², vitesse de vent de 9 m/s.
D'autres indications concernant les vitesses de vent sont stipulées dans les instructions de service.
6. Le sol doit être plat et résistant.
7. Charges données sous réserve de modification.
8. La grue peut être déplacée avec les charges indiquées dans les tableaux des charges. Les conditions de service sont stipulées dans les instructions de service.
9. En cas de mode de fonctionnement Derrick, les charges supérieures à 50 t sont arrondies à la tonne entière la plus proche.

Note alle tabella di portata

1. I calcoli gru vengono fatti secondo le normative DIN. Le portate DIN/ISO soddisfano le norme per la sicurezza DIN 15019, parte 2 e ISO 4305.
Per le strutture in acciaio è valida la norma DIN 15018, parte 3. La costruzione della gru soddisfa la normativa DIN 15018, parte 2 così come F.E.M.
2. Le portate sono indicate in tonnellate.
3. Il peso del gancio del bozzello nonché di ulteriori accessori vanno sottratti dalle portate.
4. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla.
5. Funzionamento della gru – se non specificatamente documentato – è ammissibile fino: portanza 50 N/m², velocità del vento 9 m/s.
Ulteriori indicazioni relative alla velocità del vento sono indicate nel manuale uso della gru.
6. La superficie adibita al montaggio deve essere piana e in grado di sopportare il carico.
7. Con riserva di modifiche di portata.
8. La gru si può movimentare con carichi indicati nelle tabelle. Ulteriori condizioni di utilizzo vengono riportate nel manuale d'uso della gru.
9. Con i vari utilizzi del Derrick le portate che superano le 50 tonnellate sono sempre arrotondate alla cifra intera.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: Las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a la estabilidad de seguridad requerida según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y al F.E.M.
2. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
3. El peso del gancho de carga o de la pasteca, así como de los accesorios de eslingado, se ha de restar de las capacidades de carga.
4. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
5. Servicio de grúa - si no se documenta especialmente - admisible hasta: presión de remanso 50 N/m², velocidad del viento 9 m/s.
Para más datos sobre la velocidad del viento, consultar las instrucciones de servicio.
6. La superficie de apoyo ha de ser llana y firme.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. La grúa puede desplazarse con las cargas indicadas en las tablas de carga. Las condiciones de servicio se indican en las instrucciones de servicio.
9. Para operaciones con Derrick las cargas superiores a 50 t son redondeadas a la toneladas entera.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Для расчетов крану действуют предписания DIN согласно закона в соответствии с федеральной рабочей расчетной таблицей от 2/85: грузоподъемности DIN/ISO соответствуют требуемым показателям устойчивости крана по DIN 15019, часть 2 и ISO 4305. Для стальных несущих конструкций действует DIN 15018, часть 3. Конструктивное исполнение крана соответствует DIN 15018, часть 2, а также F.E.M.
2. Грузоподъемности указаны в тоннах.
3. Вес грузового крюка или крюковой подвески, а также строповочных средств должен быть вычтен из значения грузоподъемности.
4. Вылет измеряется от середины опорно-поворотного круга.
5. Работа крана разрешается (если в документах специально не указано иное) до: скоростного напора ветра 50 н/м², скорости ветра до 9 м/с.
Прочие данные скорости ветра в соответствии с руководством по эксплуатации.
6. Место установки должно быть ровным и прочным.
7. Возможно изменения значений грузоподъемности.
8. Кран может перемещаться с грузами, приведенными в таблицах грузоподъемности. Условия такого режима в соответствии с руководством по эксплуатации.
9. В режимах работы дerrickа при грузоподъемности более 50 тонн происходит округление до целых значений в тоннах.

Änderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / Salvo modificaciones / Возможны изменения

Printed in Germany (3)

TD 190.01.DEFISR06.2012

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

Telefon +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction